

SCHILDER KATALOG

SIGNS CATALOGUE



SCHILDER SYSTEME



SKN


FNS



Ihr Fachhändler:

[Empty white box for dealer information]

Version 3



Das ORIGINAL in hochwertiger Qualität
nur mit diesem Logo



Was ist **KNS**®?

KNS® ist die neue
Kombination aus:
FN Folie nachleuchtend
+
KN Kunststoffnachleuchtend
=
KNS®
Kunststoff
Lang Nachleuchtend
+
Selbstklebend



Das ORIGINAL in hochwertiger Qualität
nur mit diesem Logo



What is **KNS**®?

KNS® is a new
combination of:
FN reflective foil
+
KN synthetic material
=
KNS®
The long-reflectingsynthetic
+
self-adhesive material

Ihre Vorteile:

- Kostensenkung durch Reduzierung des Platzbedarfs
- Langnachleuchtend nach DIN 67510
- Schnelle und einfache Montage auf unterschiedlichen Untergründen
- Keine Blasenbildung beim Aufkleben
- Verbesserte Formbeständigkeit (auch nach der Montage !)
- Verbesserte Reinigungsmöglichkeit durch glatte Oberfläche

Anwendungsmöglichkeiten:

Auf allen Wänden
On all walls



1. Schutzfolie abziehen
1. Remove the protective foil
2. Montagekleber punktuell auftragen
2. Punctually apply the assembly glue
3. **KNS**-Schild aufkleben -
3. Stick the plate made of **KNS** material
4. Fertig!
4. Ready!

unebene Untergründe rough surfaces

| Probe | Leuchtdichte in mcd/m ² | | Abklingdauer in min. |
|----------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|
| | nach 10 min. | nach 60 min. | |
| KNS | 29 | 4,4 | 600 |
| KNS-eco Serie | 29 | 4,0 | 600 |
| KNS - Ultra | 162 Neu* | 22 Neu* | 1144 Neu* |
| KNS - Ultra 6 | 225* | 28* | 1850* |

*) Auch für die Schweiz geeignet

Customeradvantage:

- Reducing costs by less required space
- Long-lasting reflecting according to DIN 67510 standard
- Quick and easy assembly on various surfaces
- Without any blisters
- More resistant against deformations (also after assembly)
- Easy to clean due to the smooth surface

Appliance:

Auf allen glatten Untergründen (nicht auf Wänden!)
At all plainy undergrounds
(not on all walls)



1. Schutzfolie abziehen
1. Remove the protective foil
2. **KNS**-Schild aufkleben -
2. Stick the plate made of **KNS** material
3. Fertig!
3. Ready!

glatte Untergründe smooth surfaces

| Sample | Luminance in mcd/m ² | | fade away time in min. |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| | after 10 min. | after 60 min. | |
| KNS | 29 | 4,4 | 600 |
| KNS-eco Series | 29 | 4,0 | 600 |
| KNS - Ultra | 162 New* | 22 New* | 1144 New* |
| KNS - Ultra 6 | 225* | 28* | 1850* |

*) Also adequate for Switzerland

| | | |
|---|--|--------------|
|  | Materialerklärung | 4 |
|  | Brandschutzzeichen | 5-11 |
|  | Sicherheitsaushänge und Zusatzschilder | 12-13 |
|  | Rettungszeichen | 14-21 |
|  | Verbotszeichen | 22-23 |
|  | Gebotszeichen | 24 |
|  | Individuelle Aufkleber und Schilder | 25 |
|  | Warnzeichen | 26-28 |
|  | Instandhaltungs- / Prüfnachweise | 29 |
|  | Parkplatzschilder / Feuerwehrschilder | 30 |
|  | Montagehilfsmittel & Betriebskennzeichnung | 31 |
|  | Dokumentationsmarken - Prüfplaketten | 32 |
|  | Bestellartikel ISO 7010 und Zusatzschilder | 33-34 |
|  | Zubehör für Flucht- und Rettungspläne | 35 |
|  | Erklärung von neuen Materialien  | 36 |
|  | Platz für Ihre Notizen | 37-38 |
|  | Preisfrageformular für Schilder / Aufkleber etc. | 39 |
|  | Bestellschein | 40 |

4 Materialerklärung



Qualitätsversprechen

Wir verwenden nur hochwertige Materialien, Folien, Kunststoffe und Farben

| Abkürzung | Materialbeschreibung | |
|--|---|---|
| F | = hochwertige HQ-Folie / selbstklebend - rückseitig geschlitzt | |
| D | = Dokumenten-Siegelfolie / selbstklebend | |
| S  | = Montagehilfe (doppelseitig klebend) u.a. für Fahnen- und Nasenschilder (Alu und Kunststoff), auch als Klebeecken erhältlich | |
| K1 | = Kunststoff, 1 mm Materialstärke | |
| K3 | = Kunststoff, 3 mm Materialstärke | |
| AL | = Aluminium <i>nicht</i> nachleuchtend, ca. 0,5 mm | |
| KS | = Kunststoff selbstklebend (2 in 1 System), nicht langnachleuchtend (wiederverwendbar, klebt auf Metall, Holz z.B. mit Silikon) | |
| FNS  | = Folie langnachleuchtend selbstklebend - HQ- (rückseitig geschlitzt) |  |
| SKN  | = Selbstklebender Kunststoff und langnachleuchtend (rückseitig mit doppelseitiger Montagehilfe vollflächig montiert) |  |
| SAL  | = Selbstklebendes Aluminium und langnachleuchtend (rückseitig mit doppelseitiger Montagehilfe vollflächig montiert) |  |
| KNS | = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend - das Original! (2 in 1 System) (wiederverwendbar, klebt auf Metall, Holz und auf Wänden z.B. mit Silikon) |  |
| KNS ULTRA  | = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra Erfüllt auch die schweizer Norm Leuchtdichte in mcd/m ² : 162 / 22 / 1144 Min. |  |
| KNS ULTRA 6  | = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra 6 (Abklingdauer 1850 Min.) Erfüllt auch die schweizer Norm Leuchtdichte in mcd/m ² : 225 / 28 / 1850 Min. |  |
| KNS-Light | = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend - <i>die leichte Version von KNS</i> [®] rückseitig geschlitzt, (wiederverwendbar, klebt auf Metall, Holz, Wänden, und runden Flächen z.B. Feuerlöschern) |  |
| KNS-Light ULTRA  | = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra - <i>die leichte Version von KNS</i> [®] Erfüllt auch die schweizer Norm Leuchtdichte in mcd/m ² : 162 / 22 / 1144 Min. |  |
| KNS-Light ULTRA 6  | = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra 6 - <i>die leichte Version von KNS</i> [®] (Abklingdauer 1850 Min.) Erfüllt auch die schweizer Norm Leuchtdichte in mcd/m ² : 225 / 28 / 1850 Min. |  |
| KN  | = Kunststoff langnachleuchtend |  |
| ALU  | = Aluminium langnachleuchtend |  |
| ALU ULTRA  | = Aluminium langnachleuchtend Ultra Erfüllt auch die schweizer Norm Leuchtdichte in mcd/m ² : 162 / 22 / 1144 Min. | |
| ALU ULTRA 6  | = Aluminium langnachleuchtend Ultra 6 (Abklingdauer 1850 Min.) Erfüllt auch die schweizer Norm Leuchtdichte in mcd/m ² : 225 / 28 / 1850 Min. | |
| PET  | = Polyethylenterephthalat - 0,7 mm (umweltfreundlich!) | |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis-gruppe | Bestell-Nr. |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| ISO 7010  F 001 Feuerlöscher Fire extinguisher | 100x100 | F | 1 | N30045 |
| | 100x100 | FNS | 195 | N30045FN |
| | 100x100 | KN | 196 | N30047KN |
| | 100x100 | KNS | 2 | N30047 |
| | 150x150 | F | 3 | N30001 |
| | 150x150 | K1 | 4 | N30002 |
| | 150x150 | FNS | 142 | EN115FN |
| | 150x150 | KN | 143 | EN115KN |
| | 150x150 | SKN | 144 | EN115SK |
| | 150x150 | KNS-Light | 119 | N30006L |
| | 150x150 | KNS | 5 | N30006 |
| | 150x150 | ALU | 124 | N30006A |
| | 200x200 | F | 6 | 5810007 |
| | 200x200 | K1 | 7 | N30008 |
| | 200x200 | FNS | 145 | EN120FN |
| | 200x200 | KN | 146 | EN120KN |
| | 200x200 | SKN | 147 | EN120SK |
| | 200x200 | KNS-Light | 120 | N30012L |
| | 200x200 | KNS | 8 | 5810012 |
| 200x200 | ALU | 125 | N30012A | |
| 300x300 | F | 9 | N30013 | |
| 300x300 | K1 | 10 | N30014 | |
| 300x300 | KNS | 11 | N30015 | |
| 400x400 | KN | 148 | EN140KN | |
| ISO 7010  F 001 Fahnschild Feuerlöscher (Für Deckenmontage) Fire extinguisher | 200x200x(25) (=)Montagefläche | KN | 85 | DN36003 |
| ISO 7010  F 001 Fahnschild Feuerlöscher Fire extinguisher | 150x150x(25) 150x150x(25) 200x200x(25) 200x200x(25) 200x200x(25) | K1 KN K1 KN ALU | 82 83 84 85 149 | N36000 N36001 N36002 N36003 E36003A |
| ISO 7010  F 001 Nasenschild Feuerlöscher Fire extinguisher | 150x150x(25) 150x150x(25) 200x200x(25) 200x200x(25) 200x200x(25) 300x300x(30) (=)Montagefläche | K1 KN K1 KN ALU KN | 78 79 80 81 150 151 | N35000 N35001 N35002 N35003 E35003A E35004 |
|  FEUERLÖSCHER Symbol Feuerlöscher 200x200 mm mit Zusatztext Feuerlöscher 200x50 mm | 200x250 200x250 200x250 | F K1 KNS | 18 19 20 | N30351 N30352 N30356 |
| ISO 7010  F 009 Fahrbarer Feuerlöscher | 200x200 200x200 | K1 KN | 16 193 | N34008 N34012 |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis-gruppe | Bestell-Nr. |
|---|--|----------------------|----------------------|--|
| BGV A8  F 05 Feuerlöscher | 100x100 | F | 1 | 5830045 |
| | 100x100 | KNS | 2 | 5830047 |
| | 148x148 | F | 3 | 5830001 |
| | 148x148 | K1 | 4 | 5830002 |
| | 148x148 | KNS-Light | 119 | 5830006L |
| | 148x148 | KNS | 5 | 5830006 |
| | 150x150 | FNS | 142 | E115FN |
| | 150x150 | KN | 143 | E115KN |
| | 150x150 | SKN | 144 | E115SK |
| | 200x200 | F | 6 | 5830007 |
| | 200x200 | K1 | 7 | 5830008 |
| | 200x200 | FNS | 145 | E120FN |
| | 200x200 | KN | 146 | E120KN |
| | 200x200 | SKN | 147 | E120SK |
| | 200x200 | KNS-Light | 120 | 5830012L |
| | 200x200 | KNS | 8 | 5830012 |
| | 300x300 | F | 9 | 5830013 |
| | 300x300 | K1 | 10 | 5830014 |
| | 300x300 | KNS | 11 | 5830015 |
| ISO 7010  F 05 Fahnschild Feuerlöscher | 148x148x(25) 148x148x(25) | K1 KN | 82 83 | 5836000 5836001 |
| 200x200x(25) 200x200x(25) | K1 KN | 84 85 | 5836002 5836003 | |
| ISO 7010  F 05 Nasenschild Feuerlöscher | 148x148x(25) 148x148x(25) 200x200x(25) 200x200x(25) | K1 KN K1 KN | 78 79 80 81 | 5835000 5835001 5835002 5835003 |
|  FEUERLÖSCHER Symbol Feuerlöscher 200x200 mm mit Zusatztext Feuerlöscher 200x50 mm | 200x250 200x250 200x250 | F K1 KNS | 18 19 20 | 5830351 5830352 5830356 |

Ab 250 Stück je Sorte stellen wir auch alle Schilder auf Ihren Wunsch mit persönlichem Eindruck her!




Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KNS = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend ALU = Alu langnachleuchtend


KNS-Light = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend leicht KN = Kunststoff langnachleuchtend

SKN = Selbstklebender Kunststoff und langnachleuchtend FNS = Folie langnachleuchtend selbstklebend

Neue Kennzeichnung nach DIN 14461-1/6 gültig ab 1.10.2016




Beispiele




Alte Kennzeichnung



| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|--|---|--------------|------------------|-------------|
| ISO 7010  F 002 Löschschlauch Fire hose reel | 150x150 | F | 3 | N30051 |
| | 150x150 | K1 | 4 | N30052 |
| | 150x150 | KNS | 5 | N30056 |
| | 200x200 | F | 6 | 5810107 |
| | 200x200 | K1 | 7 | N30058 |
| | 200x200 | KNS | 8 | 5810112 |
| | 200x200 | KN | 146 | 5810112KN |
| | 200x200 | FNS | 145 | 5810112FN |
| | 300x300 | SKN | 188 | EN230SK |
| | ISO 7010  F 002 Fahnschild Löschschlauch Fire hose reel | 150x150x(25) | K1 | 82 |
| 150x150x(25) | KN | 83 | N36051 | |
| 200x200x(25) | K1 | 84 | N36052 | |
| 200x200x(25) | KN | 85 | N36053 | |
| 200x200x(25) | ALU | 149 | E36053A | |
| ()=Montagefläche | | | | |
| ISO 7010  F 002 Nasenschild Löschschlauch Fire hose reel | 150x150x(25) | K1 | 78 | N35050 |
| 150x150x(25) | KN | 79 | N35051 | |
| 200x200x(25) | K1 | 80 | N35052 | |
| 200x200x(25) | KN | 81 | N35053 | |
| 200x200x(25) | ALU | 150 | E35053A | |
| ()=Montagefläche | | | | |
| DIN 14461-1:2016-10 NEU  Wandhydrant Typ F | 210x74 | F | 25 | N04170 |
| 210x74 | FNS | 156 | N04172 | |
| DIN 14461-1:2016-10 NEU  Wandhydrant Typ S | 210x74 | F | 25 | N04180 |
| 210x74 | FNS | 156 | N04182 | |
| DIN 14461-6:2016-10 NEU  Wandhydrant für geschultes Personal | 210x74 | F | 25 | N04190 |
| 210x74 | FNS | 156 | N04192 | |
| DIN 14462:2012-09  Wasser kommt nach max. 60 Sekunden Pkt.4.1.2 / Pkt.4.2.1.3 | 210x74 | F | 21 | 5832001 |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|--|-------------------------------|----------|------------------|-------------|
| BGV A8  F 03 Löschschlauch | 148x148 | F | 3 | 5830051 |
| | 148x148 | K1 | 4 | 5830052 |
| | 148x148 | KNS | 5 | 5830056 |
| | 200x200 | F | 6 | 5830057 |
| | 200x200 | K1 | 7 | 5830058 |
| | 200x200 | KNS | 8 | 5830062 |
| BGV A8  F 03 Fahnschild Löschschlauch | 148x148x(25) | K1 | 82 | 5836050 |
| 148x148x(25) | KN | 83 | 5836051 | |
| 200x200x(25) | K1 | 84 | 5836052 | |
| 200x200x(25) | KN | 85 | 5836053 | |
| ()=Montagefläche | | | | |
| BGV A8  F 03 Nasenschild Löschschlauch | 148x148x(25) | K1 | 78 | 5835050 |
| 148x148x(25) | KN | 79 | 5835051 | |
| 200x200x(25) | K1 | 80 | 5835052 | |
| 200x200x(25) | KN | 81 | 5835053 | |
| ()=Montagefläche | | | | |
| Handhabungsfolie NEU Wandhydrant DIN 14461-1:2016-10 für formfesten Schlauch | 210x148 | F | 48 | 5831801 |
| IM BRANDFALL: 1. Ventil mit Handrad linksdrehend öffnen. 2. Strahlrohr herausnehmen und Schlauch so weit wie erforderlich abrollen. 3. Vorsicht bei Anwendung in elektrischen Anlagen! Nur bis 1000V; Mindestabstand 3 m. 4. Nach Gebrauch Ventil mit Handrad rechtsdrehend schließen und umgehende Instandhaltung des Wandhydranten veranlassen. | | | | |
| Handhabungsfolie NEU Wandhydrant DIN 14461-6:2016-10 für FW-Schlauch | 210x148 | F | 48 | 5831751 |
| IM BRANDFALL: 1. Strahlrohr herausnehmen und Schlauch vollständig abziehen und knickfrei auslegen. 2. Ventil mit Handrad linksdrehend öffnen. 3. Vorsicht bei Anwendung in elektrischen Anlagen! Nur bis 1000V; Mindestabstand 5 m. 4. Nach Gebrauch Ventil mit Handrad rechtsdrehend schließen und umgehende Instandhaltung des Wandhydranten veranlassen. | | | | |

NEU Klebecken (doppelseitig klebend) für alle Alu und Kunststoff-Schilder



+



=



➔



Art. Nr.:
EMH30SL
Siehe
Seite 31


Andere Größen
und Qualitäten
auch möglich

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KN = Kunststoff langnachleuchtend

ALU = Alu langnachleuchtend KNS® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend

FNS = Folie langnachleuchtend selbstklebend




| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis-gruppe | Bestell-Nr. | |
|---|---|----------|--------------|-------------|--------|
| ISO 7010 NEU *  F 004 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung Collection of firefighting equipment | 150x150 | F | 12 | N30101 | |
| | 150x150 | K1 | 13 | N30102 | |
| | 150x150 | FNS | 152 | EN415FN | |
| | 150x150 | KNS | 14 | N30106 | |
| | 200x200 | F | 15 | 5810157 | |
| | 200x200 | K1 | 16 | N30108 | |
| | 200x200 | FNS | 153 | EN420FN | |
| | 200x200 | KNS | 17 | 5810162 | |
| | 200x200 | KN | 193 | EN420KN | |
| | * * | | | | |
| ISO 7010 NEU *  F 006 Brandmeldetelefon Fire emergency telephone | 150x150 | F | 12 | N30151 | |
| | 150x150 | KNS | 14 | N30156 | |
| | 200x200 | F | 15 | 5810207 | |
| | 200x200 | KNS | 17 | 5810212 | |
| | 200x200 | FNS | 192 | 5810207FN | |
| | 200x200 | KN | 193 | 5810208KN | |
| | * * | | | | |
| | ISO 7010 NEU *  E 005 Richtungsangabe links/rechts** ** Nur in Verbindung mit einen weiteren Brandschutzzeichen zu Verwenden ! | 150x150 | F | 12 | N30251 |
| | | 150x150 | K1 | 13 | N30252 |
| | | 150x150 | KNS | 14 | N30256 |
| 150x150 | | FNS | 190 | N30251FN | |
| 150x150 | | KN | 191 | N30252KN | |
| 200x200 | | F | 15 | N30257 | |
| 200x200 | | K1 | 16 | N30258 | |
| 200x200 | | KNS | 17 | N30262 | |
| 200x200 | | FNS | 192 | N30257FN | |
| 200x200 | | KN | 193 | N30258KN | |
| * * | | | | | |
| ISO 7010 NEU *  E 006 Richtungsangabe aufwärts/abwärts** ** Nur in Verbindung mit einen weiteren Brandschutzzeichen zu Verwenden ! | 150x150 | F | 12 | N30301 | |
| | 150x150 | K1 | 13 | N30302 | |
| | 150x150 | KNS | 14 | N30306 | |
| | 150x150 | FNS | 190 | N30151FN | |
| | 150x150 | KN | 191 | N30152KN | |
| | 200x200 | F | 15 | N30307 | |
| | 200x200 | K1 | 16 | N30308 | |
| | 200x200 | KNS | 17 | N30312 | |
| | 200x200 | FNS | 192 | N30307FN | |
| | 200x200 | KN | 193 | N30308KN | |
| * * | | | | | |
| ISO 7010 NEU *  F 003 Feuerleiter Fire ladder | 150x150 | F | 12 | N30201 | |
| | 150x150 | KNS | 14 | N30206 | |
| | 200x200 | F | 15 | 5810257 | |
| | 200x200 | KNS | 17 | 5810262 | |
| | 200x200 | FNS | 192 | 5810257FN | |
| | 200x200 | KN | 193 | 5810258KN | |
| | * * | | | | |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis-gruppe | Bestell-Nr. |
|--|-------------------------|----------|--------------|-------------|
| BGV A8  F 07 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung | 148x148 | F | 12 | 5830101 |
| | 148x148 | K1 | 13 | 5830102 |
| | 148x148 | KNS | 14 | 5830106 |
| | 200x200 | F | 15 | 5830107 |
| | 200x200 | K1 | 16 | 5830108 |
| | 200x200 | KNS | 17 | 5830112 |
| | * * | | | |
| BGV A8  F 06 Brandmeldetelefon | 148x148 | F | 12 | 5830151 |
| | 148x148 | K1 | 13 | 5830152 |
| | 148x148 | KNS | 14 | 5830156 |
| | 200x200 | F | 15 | 5830157 |
| | 200x200 | K1 | 16 | 5830158 |
| | 200x200 | KNS | 17 | 5830162 |
| | * * | | | |
| BGV A8  F 01 Richtungsangabe links/rechts** ** Nur in Verbindung mit einen weiteren Brandschutzzeichen zu Verwenden ! | 148x148 | F | 12 | 5830251 |
| | 148x148 | K1 | 13 | 5830252 |
| | 148x148 | KNS | 14 | 5830256 |
| | 200x200 | F | 15 | 5830257 |
| | 200x200 | K1 | 16 | 5830258 |
| | 200x200 | KNS | 17 | 5830262 |
| | * * | | | |
| BGV A8  F 02 Richtungsangabe aufwärts/abwärts** ** Nur in Verbindung mit einen weiteren Brandschutzzeichen zu Verwenden ! | 148x148 | F | 12 | 5830301 |
| | 148x148 | K1 | 13 | 5830302 |
| | 148x148 | KNS | 14 | 5830306 |
| | 200x200 | F | 15 | 5830307 |
| | 200x200 | K1 | 16 | 5830308 |
| | 200x200 | KNS | 17 | 5830312 |
| | * * | | | |
| BGV A8  F 04 Leiter | 148x148 | F | 12 | 5830201 |
| | 148x148 | K1 | 13 | 5830202 |
| | 148x148 | KNS | 14 | 5830206 |
| | 200x200 | F | 15 | 5830207 |
| | 200x200 | K1 | 16 | 5830208 |
| | 200x200 | KNS | 17 | 5830212 |
| | * * | | | |

NEU und Genial by ARJ Design

- ✓ Austauschbar
- ✓ Preiswert
- ✓ Zuverlässig




Siehe Seite 35
KN ULTRA



F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KN = Kunststoff langnachleuchtend
 KNS = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend FNS = Folie langnachleuchtend selbstklebend

Andere Größen und Qualitäten auch möglich

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| ISO 7010  Hausmelder | 150x150 150x150 200x200 200x200 | F KNS F KNS | 12 14 15 17 | N10351 N10356 N10357 N10362 |
| ISO 7010  Brandmelder Fire alarm call point | 150x150 150x150 200x200 200x200 200x200 200x200 | F KNS F FNS KNS KN | 12 14 15 153 17 193 | N30371 N30376 5810307 EN020FN 5810312 EN020KN |
| ISO 7010  Fahnschild Brandmelder Fire alarm call point | 150x150x(25) 150x150x(25) 200x200x(25) 200x200x(25) | K1 KN K1 KN | 197 88 198 89 | N36352 N36356 N36362 N36312 (=)Montagefläche |
| ISO 7010  Nasenschild Brandmelder Fire alarm call point | 200x200x(25) (=)Montagefläche | KN | 87 | N35307 |
| ISO 7010 / ASR 1.3  Feuerlöschdecke Fire blanket | 150x150 200x200 | KNS KNS | 14 17 | N30406 N30412 |
|  Hydranten Kennzeichnung ohne Beschriftung | 250x200 | K3 | 114 | 5832355 |
|  Hydranten Kennzeichnung inkl. Plotterschrift | 250x200 | K3 | 115 | 5832405 |

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| BGV A8 ISO 6309 No. 1  Hausmelder | 148x148 148x148 200x200 200x200 | F KNS F KNS | 12 14 15 17 | 5810351 5810356 5810357 5810362 |
| BGV A8 ISO 6309 No. 1  Brandmelder | 148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200 200x200 | F K1 KNS F K1 KNS | 12 13 14 15 16 17 | 5830371 5830372 5830376 5830377 5830378 5830382 |
| BGV A8 ISO 6309 No. 1  Fahnschild Brandmelder manuell | 148x148 200x200 | KN KN | 88 89 | 5836371 5836373 |
| BGV A8 ISO 6309 No. 1  Nasenschild Brandmelder manuell | 148x148 200x200 | KN KN | 86 87 | 5835371 5835373 |
|  Rauchabzug | 200x200 200x200 | K1 KNS -Light | 22 17 | N33102 N33112L |
| DIN 4066  Symbol Brandwand | 200x250 | K1 | 107 | 5832301 |
| DIN 4066  Stelle zum Anleitern | 200x250 200x250 | F K1 | 200 201 | 5832701 5832702 |

Andere Größen
und Qualitäten
auch möglich

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm

KN = Kunststoff langnacheuchtend

FNS = Folie langnacheuchtend selbstklebend KNS = Kunststoff langnacheuchtend selbstklebend

KNS-Light = Kunststoff langnacheuchtend selbstklebend leicht



| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|--|--|--------------------|----------------------|--|
| DIN 14462:2012-09 * Löschwassereinspeisung | 297x105 * 420x148 * 420x148 | K1 F K1 | 22 23 24 | 5830502 5830504 5830505 |
| DIN 14462:2012-09 Löschwasserentnahme für Feuerwehr | 210x74 210x74 | F K1 | 21 22 | 5831078 5831079 |
| DIN 14462:2012-09 Entleerung Löschwasserleitung | 210x74 210x74 | F K1 | 21 22 | 5831178 5831179 |
| DIN 14462:2012-09 Entleerung Löschwasserleitung trocken | 210x74 210x74 | F K1 | 21 22 | 5831278 5831279 |
| DIN 14462:2012-09 Entlüftung Löschwasserleitung | 210x74 210x74 | F K1 | 21 22 | 5831378 5831379 |
| DIN 1988-600 Löschwasserübergabestelle | 420x148 420x148 | F K1 | 23 24 | 5830604 5830605 |
| Vor Gebrauch Entleerungsventil schließen. Nach Gebrauch Entleerungsventil öffnen. | 420x148 420x148 | F K1 | 23 24 | 5830525 5830526 |
| Für Fettbrände | 148x52 200x52 | KNS KNS | 156 157 | 5831956 5831962 |
| Pulver Feuerlöscher NEU | 148x52 200x52 | KNS KNS | 156 157 | N04206 N04212 |
| CO₂ Feuerlöscher NEU | 148x52 200x52 | KNS KNS | 156 157 | N04216 N04222 |
| Wasser Feuerlöscher NEU | 148x52 200x52 | KNS KNS | 156 157 | N04226 N04232 |
| Schaum Feuerlöscher NEU | 148x52 200x52 | KNS KNS | 156 157 | N04236 N04242 |
| Fettbrand Feuerlöscher NEU | 148x52 200x52 | KNS KNS | 156 157 | N04246 N04252 |
| Feuerlöscher für elektrische Brände | 148x52 148x52 297x105 297x105 | F K1 F K1 | 25 26 21 22 | 5830430 5830431 5830425 5830426 |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|--|-------------------------------|---------------|------------------|-------------|
| BMZ | 297x105 | F | 21 | 5830974 |
| Brandmeldezentrale | 148x52 | F | 25 | 5830954 |
| | 148x52 | K1 | 26 | 5830955 |
| | 297x105 | F | 21 | 5830951 |
| | 297x105 | K1 | 22 | 5830952 |
| Feuermelder | 148x52 | F | 25 | 5830854 |
| | 148x52 | K1 | 26 | 5830855 |
| | 297x105 | F | 21 | 5830851 |
| | 297x105 | K1 | 22 | 5830852 |
| Fläche für die Feuerwehr | 297x105 | K1 | 22 | 5830602 |
| Feuerwehruzugang | 297x105 | F | 21 | 5830625 |
| | 297x105 | K1 | 22 | 5830626 |
| Hauptabsperrschieber | 297x105 | K1 | 22 | 5830652 |
| Sprinklerzentrale | 148x52 | F | 25 | 5830904 |
| | 148x52 | K1 | 26 | 5830905 |
| | 297x105 | F | 21 | 5830901 |
| | 297x105 | K1 | 22 | 5830902 |
| Sprinkleranlage | 148x52 | F | 25 | 5830704 |
| | 148x52 | K1 | 26 | 5830705 |
| | 297x105 | F | 21 | 5830701 |
| | 297x105 | K1 | 22 | 5830702 |
| Einspeisung Sprinkleranlage | 148x52 | F | 25 | 5831304 |
| | 148x52 | K1 | 26 | 5831305 |
| | 297x105 | F | 21 | 5831301 |
| | 297x105 | K1 | 22 | 5831302 |
| Löschwasser Entnahmestelle | 297x105 | K1 | 22 | 5830452 |
| Hydrant | 297x105 | K1 | 22 | 5830552 |
| Saugstelle | 297x105 | K1 | 22 | 5830402 |
| Rauchklappe | 148x52 | F | 25 | 5831154 |
| | 148x52 | K1 | 26 | 5831155 |
| | 297x105 | F | 21 | 5831151 |
| | 297x105 | K1 | 22 | 5831152 |
| Rauchabzug | 148x52 | F | 25 | 5831004 |
| | 148x52 | K1 | 26 | 5831005 |
| | 297x105 | F | 21 | 5831001 |
| | 297x105 | K1 | 22 | 5831002 |
| Zuluftöffnung für NRA | 297x105 | F | 21 | 5832601 |
| | 297x105 | SKN | 158 | 5832602 |
|  Rauchabzug | 200x200 | K1 | 22 | N33102 |
| | 200x200 | KNS -Light | 17 | N33112L |
| | | | | |

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.



F = Folie K1 = Kunststoff 1mm **KNS**® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend
SKN = Selbstklebender Kunststoff und langnachleuchtend
KNS-Light® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend leicht

**Andere Größen
und Qualitäten
auch möglich**

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis-gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------|----------|--------------|-------------|
| Rauchschtür verkeilen, verstellen, festbinden o. ä. verboten! | 148x52 | F | 25 | 5832651 |
| | 297x105 | F | 21 | 5832657 |
| Brandschtür verkeilen, verstellen, festbinden o. ä. verboten! | 148x52 | F | 25 | 5830754 |
| | 148x52 | K1 | 26 | 5830755 |
| | 297x105 | F | 21 | 5830751 |
| | 297x105 | K1 | 22 | 5830752 |
| Brandschtür | 148x52 | F | 25 | 5830804 |
| | 148x52 | K1 | 26 | 5830805 |
| | 297x105 | F | 21 | 5830801 |
| | 297x105 | K1 | 22 | 5830802 |
| Automatische Brandschtür | 148x52 | F | 25 | 5830814 |
| Schließweg nicht verstellen! | 148x52 | F | 25 | 5830818 |
| DIN 14461-1:2016-10 NEU Wandhydrant Typ F | 210x74 | F | 25 | N04170 |
| | 210x74 | FNS | 156 | N04172 |
| DIN 14461-1:2016-10 NEU Wandhydrant Typ S | 210x74 | F | 25 | N04180 |
| | 210x74 | FNS | 156 | N04182 |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis-gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------|------------|--------------|-------------|
| Aufzug im Brandfall nicht benutzen | 148x52 | F | 25 | 5831354 |
| | 148x52 | K1 | 26 | 5831355 |
| | 148x52 | KNS | 28 | 5831356 |
| | 297x105 | F | 21 | 5831351 |
| | 297x105 | K1 | 22 | 5831352 |
| | 297x105 | KNS | 27 | 5831353 |
| ISO 7010  P 020 Aufzug im Brandfall nicht benutzen Do not use lift in the event of fire | 100 | F | 53 | N31354 |
| | 100 | KNS -Light | 140 | N31356 |
| | 200 | F | 54 | N31351 |
| | 200 | KNS -Light | 141 | N31353 |
| Feuerlöschdecke | 148x52 | F | 25 | 5831254 |
| | 148x52 | K1 | 26 | 5831255 |
| | 297x105 | F | 21 | 5831251 |
| | 297x105 | K1 | 22 | 5831252 |
|  | 148x52 | F | 25 | 5831204 |
| | 148x52 | K1 | 26 | 5831205 |
| | 297x105 | F | 21 | 5831201 |
| | 297x105 | K1 | 22 | 5831202 |
| DIN 14461-6:2016-10 NEU Wandhydrant für geschultes Personal | 210x74 | F | 25 | N04190 |
| | 210x74 | FNS | 156 | N04192 |
| DIN 14462:2012-09 Wasser kommt nach max. 60 Sekunden Pkt.4.1.2 / Pkt.4.2.1.3 | 210x74 | F | 21 | 5832001 |

BRANDSCHUTZ-ZUSATZSCHILDER

GEPLOTTET
Text nach Wahl (Wunschtext),
1- farbig, ab 1 Stück

| | | | | |
|--------------------------------------|---------|-----|----|---------|
| IHR TEXT (max. 20 Zeichen) | 148x52 | F | 35 | 5897050 |
| | 148x52 | K1 | 36 | 5897051 |
| | 148x52 | KNS | 37 | 5897052 |
| IHR TEXT (max. 25 Zeichen) | 210x74 | F | 38 | 5897053 |
| | 210x74 | K1 | 39 | 5897054 |
| | 210x74 | KNS | 40 | 5897055 |
| IHR TEXT (max. 30 Zeichen) | 297x105 | F | 41 | 5897056 |
| | 297x105 | K1 | 42 | 5897057 |
| | 297x105 | KNS | 43 | 5897058 |
| IHR TEXT (max. 40 Zeichen) | 420x148 | F | 44 | 5897059 |
| | 420x148 | K1 | 45 | 5897060 |
| | 420x148 | AL | 45 | 5897063 |

*** SIEBDRUCK (UV-echt)**
Inklusive einmalige,
anteilige Film- und Layoutkosten sowie
bis zu 2- farbigem Siebdruck, ab 100 Stück

| | | | | |
|----------------------------|---------|-----|-----|-----------|
| IHR TEXT / SYMBOL * | 148x52 | F | 126 | N148F** |
| | 148x52 | K1 | 127 | N148K** |
| | 148x52 | KNS | 128 | N148KNS** |
| IHR TEXT / SYMBOL * | 210x74 | F | 129 | N210F** |
| | 210x74 | K1 | 130 | N210K** |
| | 210x74 | KNS | 131 | N210KNS** |
| IHR TEXT / SYMBOL * | 297x105 | F | 132 | N297F** |
| | 297x105 | K1 | 133 | N297K** |
| | 297x105 | KNS | 134 | N297KNS** |
| IHR TEXT / SYMBOL * | 420x148 | F | 135 | N420F** |
| | 420x148 | K1 | 136 | N420K** |
| | 420x148 | AL | 134 | N420AL** |
| | 420x148 | KNS | 137 | N420KNS** |

** Artikel Nr. wird bei Auftrag vergeben

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Andere Größen und Qualitäten auch möglich!



F = Folie K1 = Kunststoff 1mm AL = Aluminium nicht nachleuchtend, ca. 0,5 mm

FNS = Folie langnachleuchtend selbstklebend KNS = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend

KNS-Light = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend leicht



| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis-gruppe | Bestell-Nr. |
|--|-------------------------|----------|--------------|-------------|
| <p>Handhabungsfolie NEU Wandhydrant Angepasst an neue DIN 14461</p>  <p>(deutsch, englisch, französisch) für formfesten Schlauch</p> | 200x300 | F | 32 | 5832101 |
| <p>Handhabungsfolie NEU Wandhydrant Angepasst an neue DIN 14461</p>  <p>(deutsch, englisch) für FW-Schlauch</p> | 240x200 | F | 118 | 5832151 |
| <p>Handhabungsfolie NEU Wandhydrant DIN 14461-1:2016-10 für formfesten Schlauch</p>  | 210x148 | F | 48 | 5831801 |
| <p>Handhabungsfolie NEU Wandhydrant DIN 14461-6:2016-10 für FW-Schlauch</p>  | 210x148 | F | 48 | 5831751 |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis-gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------|----------|--------------|-------------|
| <p>Handhabungsfolie Wandhydrant VDE 0132</p>  <p>Sicherheitsabstand Wandhydranten</p> | 190x237 | F | 117 | 5832051 |
| <p>Löschanleitung Neutral</p>  <p>(deutsch, englisch, französisch)</p> | 200x300 | K1 | 107 | 5832502 |
| <p>RETTUNGSWEGE FÜR DIE FEUERWEHR FREIHALTEN</p>  <p>Stärke 3mm</p> | 500x500 | K3 | 102 | 5831652 |
| <p>Erste Hilfe</p>  <p>Anleitung Erste Hilfe</p> | 400x562 | K1 | 102 | N41999 |

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.



F = Folie K1 = Kunststoff 1mm K3 = Kunststoff 3mm

Andere Größen und Qualitäten auch möglich

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis-gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------|----------|--------------|-------------|
|  <p>Verhalten im Alarmfall Ruhe bewahren</p> <p>1. Unfall melden</p> <p>2. Sofortmaßnahmen</p> <p>3. In Sicherheit bringen</p> | 200x200 | F | 29 | N31451 |
| | 200x200 | K1 | 30 | N31452 |
| | 200x200 | FNS | 159 | EN31451 |
| | 200x200 | KNS | 31 | N31456 |
| <p>Verhalten im Alarmfall mit Symbolen nach ISO 7010</p> | | | | |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis-gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------|----------|--------------|-------------|
|  <p>Verhalten im Alarmfall Ruhe bewahren</p> <p>1. Unfall melden</p> <p>2. Sofortmaßnahmen</p> <p>3. In Sicherheit bringen</p> | 200x200 | F | 29 | 5831451 |
| | 200x200 | K1 | 30 | 5831452 |
| | 200x200 | KNS | 31 | 5831456 |
| | | | | |
| <p>Verhalten im Alarmfall mit Symbolen nach BGV A8</p> | | | | |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis-gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------|----------|--------------|-------------|
|  <p>Verhalten im Brandfall Ruhe bewahren</p> <p>1. Brand melden</p> <p>2. In Sicherheit bringen</p> <p>3. Lösversuch unternehmen</p> | 200x200 | F | 29 | N31501 |
| | 200x200 | K1 | 30 | N31502 |
| | 200x200 | FNS | 159 | EN31501 |
| | 200x200 | KNS | 31 | N31506 |
| <p>Verhalten im Brandfall mit Symbolen nach ISO 7010</p> | | | | |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis-gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------|----------|--------------|-------------|
|  <p>Verhalten im Brandfall Ruhe bewahren</p> <p>1. Brand melden</p> <p>2. In Sicherheit bringen</p> <p>3. Lösversuch unternehmen</p> | 200x200 | F | 29 | 5831501 |
| | 200x200 | K1 | 30 | 5831502 |
| | 200x200 | KNS | 31 | 5831506 |
| | | | | |
| <p>Verhalten im Brandfall mit Symbolen nach BGV A8</p> | | | | |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis-gruppe | Bestell-Nr. |
|--|-------------------------|----------|--------------|-------------|
|  <p>Brandschutzordnung DIN 14096-1 (Teil A)</p> <p>Brände verhüten</p> <p>Verhalten im Brandfall</p> <p>Brand melden</p> <p>In Sicherheit bringen</p> <p>Lösversuch unternehmen</p> | 200x300 | F | 32 | N31551 |
| | 200x300 | K1 | 33 | N31552 |
| | 200x300 | FNS | 160 | EN31551 |
| | 200x300 | KNS | 34 | N31556 |
| <p>Brandschutzordnung mit Symbolen nach ISO 7010</p> | | | | |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis-gruppe | Bestell-Nr. |
|--|-------------------------|----------|--------------|-------------|
|  <p>Brandschutzordnung DIN 14096-1 (Teil A)</p> <p>Brände verhüten</p> <p>Verhalten im Brandfall</p> <p>Brand melden</p> <p>In Sicherheit bringen</p> <p>Lösversuch unternehmen</p> | 200x300 | F | 32 | 5831551 |
| | 200x300 | K1 | 33 | 5831552 |
| | 200x300 | KNS | 34 | 5831556 |
| | | | | |
| <p>Brandschutzordnung mit Symbolen nach BGV A8</p> | | | | |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis-gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------|----------|--------------|-------------|
|  <p>Verhalten bei Unfällen Ruhe bewahren</p> <p>1. Unfall melden</p> <p>2. Erste Hilfe</p> <p>3. Weitere Maßnahmen</p> | 200x200 | F | 29 | N31401 |
| | 200x200 | K1 | 30 | N31402 |
| | 200x200 | KNS | 31 | N31406 |
| | | | | |
| <p>Verhalten bei Unfällen mit Symbolen nach ISO 7010</p> | | | | |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis-gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------|----------|--------------|-------------|
|  <p>Verhalten bei Unfällen Ruhe bewahren</p> <p>1. Unfall melden</p> <p>2. Erste Hilfe</p> <p>3. Weitere Maßnahmen</p> | 200x200 | F | 29 | 5831401 |
| | 200x200 | K1 | 30 | 5831402 |
| | 200x200 | KNS | 31 | 5831406 |
| | | | | |
| <p>Verhalten bei Unfällen mit Symbolen nach BGV A8</p> | | | | |


Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Andere Größen und Qualitäten auch möglich

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KNS = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend
FNS = Folie langnachleuchtend selbstklebend



Kombination aus Rettungswegschild ISO 7010 E 001 + E 002
und Richtungsangabe E 005 und E 006




- ✓ spart Geld!
- ✓ spart Zeit!
- ✓ spart Lager!
- ✓ und **doppelt** durch
2 in 1 Original



Anwendungsbeispiel neutrale Dreieckssäule zum Aufhängen

z.B.



+



+




S-Haken
Best.-Nr. 5890010

+



=

Knotenkette, Best.-Nr. 5890000



z.B.

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis-gruppe | Bestell-Nr. |
|--|-------------------------|----------|--------------|-------------|
| <p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg links (E001+E005)</p> | 300x150 | F | 63 | N14001 |
| | 300x150 | K1 | 64 | N14002 |
| | 300x150 | FNS | 189 | N14006FN |
| | 300x150 | KNS | 65 | N14006 |
| | 300x150 | ALU | 138 | N14006A |
| | 400x200 | F | 66 | N14007 |
| | 400x200 | K1 | 67 | N14008 |
| | 400x200 | KNS | 68 | N14012 |
| 400x200 | ALU | 139 | N14012A | |
| <p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg rechts (E002+E005)</p> | 300x150 | F | 63 | N14051 |
| | 300x150 | K1 | 64 | N14052 |
| | 300x150 | FNS | 189 | N14056FN |
| | 300x150 | KNS | 65 | N14056 |
| | 300x150 | ALU | 138 | N14056A |
| | 400x200 | F | 66 | N14057 |
| | 400x200 | K1 | 67 | N14058 |
| | 400x200 | KNS | 68 | N14062 |
| 400x200 | ALU | 139 | N14062A | |
| <p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg durch Notausgang (E001+E005)</p> | 300x150 | F | 63 | N14101 |
| | 300x150 | K1 | 64 | N14102 |
| | 300x150 | FNS | 189 | N14106FN |
| | 300x150 | KNS | 65 | N14106 |
| | 300x150 | ALU | 138 | N14106A |
| | 400x200 | F | 66 | N14107 |
| | 400x200 | K1 | 67 | N14108 |
| | 400x200 | KNS | 68 | N14112 |
| 400x200 | ALU | 139 | N14112A | |
| <p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg links abwärts (E001+E006)</p> | 300x150 | F | 63 | N14151 |
| | 300x150 | K1 | 64 | N14152 |
| | 300x150 | FNS | 189 | N14156FN |
| | 300x150 | KNS | 65 | N14156 |
| | 300x150 | ALU | 138 | N14156A |
| | 400x200 | F | 66 | N14157 |
| | 400x200 | K1 | 67 | N14158 |
| | 400x200 | KNS | 68 | N14162 |
| 400x200 | ALU | 139 | N14162A | |
| <p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg rechts abwärts (E002+E006)</p> | 300x150 | F | 63 | N14201 |
| | 300x150 | K1 | 64 | N14202 |
| | 300x150 | FNS | 189 | N14206FN |
| | 300x150 | KNS | 65 | N14206 |
| | 300x150 | ALU | 138 | N14206A |
| | 400x200 | F | 66 | N14207 |
| | 400x200 | K1 | 67 | N14208 |
| | 400x200 | KNS | 68 | N14212 |
| 400x200 | ALU | 139 | N14212A | |
| <p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg links aufwärts (E001+E006)</p> | 300x150 | F | 63 | N14251 |
| | 300x150 | K1 | 64 | N14252 |
| | 300x150 | FNS | 189 | N14256FN |
| | 300x150 | KNS | 65 | N14256 |
| | 300x150 | ALU | 138 | N14256A |
| | 400x200 | F | 66 | N14257 |
| | 400x200 | K1 | 67 | N14258 |
| | 400x200 | KNS | 68 | N14262 |
| 400x200 | ALU | 139 | N14262A | |
| <p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg rechts aufwärts (E002+E006)</p> | 300x150 | F | 63 | N14301 |
| | 300x150 | K1 | 64 | N14302 |
| | 300x150 | FNS | 189 | N14306FN |
| | 300x150 | KNS | 65 | N14306 |
| | 300x150 | ALU | 138 | N14306A |
| | 400x200 | F | 66 | N14307 |
| | 400x200 | K1 | 67 | N14308 |
| | 400x200 | KNS | 68 | N14312 |
| 400x200 | ALU | 139 | N14312A | |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis-gruppe | Bestell-Nr. |
|--|-------------------------|--|--------------|-------------|
| <p>ISO 7010 / ASR 1.3 Notausgang geradeaus (E002+E005)</p> | 300x150 | FNS | 189 | N14406FN |
| | 300x150 | KNS | 65 | N14406 |
| <p>ISO 7010 / ASR 1.3 Notausgang (E001+E005)</p> | 300x150 | F | 63 | N41001 |
| | 300x150 | K1 | 64 | N41002 |
| | 300x150 | FNS | 189 | N41006FN |
| | 300x150 | KNS | 65 | N41006 |
| | 300x150 | ALU | 138 | N41006A |
| | 400x200 | F | 66 | N41007 |
| | 400x200 | K1 | 67 | N41008 |
| | 400x200 | KNS | 68 | N41012 |
| 400x200 | ALU | 139 | N41012A | |
| <p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg links (E 001)</p> | 150x150 | FNS | 190 | EN416FN |
| | 150x150 | KN | 191 | EN415KN |
| | 150x150 | KNS | 14 | N41456 |
| | 200x200* | FNS | 192 | EN421FN |
| | 200x200* | KN | 193 | EN421KN |
| | 200x200 | KNS | 17 | N41462 |
| | 300x300 | KN | 155 | EN413KN |
| | 300x300 | KN | 155 | EN423KN |
| <p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg rechts (E 002)</p> | 150x150 | FNS | 190 | EN435FN |
| | 150x150 | KN | 191 | EN435KN |
| | 150x150 | KNS | 14 | N41406 |
| | 200x200 | FNS | 192 | EN440FN |
| | 200x200 | KN | 193 | EN440KN |
| | 200x200 | KNS | 17 | N41412 |
| | 300x300 | KN | 155 | EN423KN |
| | 300x300 | KN | 155 | EN423KN |
| <p>ISO 7010 / ASR 1.3 Richtungsangabe links/rechts**</p> <p>** Nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen zu verwenden (E 001 - E 019) !</p> | 150x150 | F | 12 | N40451 |
| | 150x150 | K1 | 13 | N40452 |
| | 150x150 | FNS | 190 | N40451FN |
| | 150x150 | KN | 191 | N40452KN |
| | 150x150 | KNS | 14 | N40456 |
| | 200x200 | F | 15 | N40457 |
| | 200x200 | K1 | 16 | N40458 |
| | 200x200 | FNS | 192 | N40457FN |
| | 200x200 | KN | 193 | N40458KN |
| | 200x200 | KNS | 17 | N40462 |
| | 300x300 | KN | 155 | EN453KN |
| | 300x300 | KN | 155 | EN453KN |
| <p>ISO 7010 / ASR 1.3 Richtungsangabe aufwärts/abwärts**</p> <p>** Nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen zu verwenden (E 001 - E 019) !</p> | 150x150 | F | 12 | N40501 |
| | 150x150 | K1 | 13 | N40502 |
| | 150x150 | FNS | 190 | N40501FN |
| | 150x150 | KN | 191 | N40502KN |
| | 150x150 | KNS | 14 | N40506 |
| | 200x200 | F | 15 | N40507 |
| | 200x200 | K1 | 16 | N40508 |
| | 200x200 | FNS | 192 | N40507FN |
| | 200x200 | KN | 193 | N40508KN |
| | 200x200 | KNS | 17 | N40512 |
| | 300x300 | KN | 155 | EN463KN |
| | 300x300 | KN | 155 | EN463KN |
| <p>Klebecken als Montagehilfe****</p> <p>(doppelseitig klebend) für alle Schilder (Alu, Kunststoff, etc.)</p> | 30x30 | S | 164 | EMH30SL |
| | 30x30 | S | 164 | EMH30SL |
| <p>Preis per 04 Stück (1 VPE)</p> | | <p>**** Der Untergrund sollte folgende Eigenschaften haben: Eben, schmutz-, staub-, fettfrei und tragfähig sein. Keine Gewähr für Montagefehler und Untergründe.</p> | | |

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KNS* = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend

ALU = Alu langnachleuchtend KN = Kunststoff langnachleuchtend

FNS = Folie langnachleuchtend selbstklebend

S = Montagehilfe (doppelseitig klebend) für alle (Alu und Kunststoff) u.a. Fahnen und Nasenschilder****

Andere Größen und Qualitäten auch möglich



| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|--|-------------------------------|----------|------------------|-------------|
| <p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg links (E001+E005)</p> | 297x148 | F | 63 | 5814001 |
| | 297x148 | K1 | 64 | 5814002 |
| | 297x148 | FNS | 189 | 5814006FN |
| | 297x148 | SKN | 161 | 14009SK |
| | 297x148 | KNS | 65 | 5814006 |
| | 400x200 | F | 66 | 5814007 |
| | 400x200 | K1 | 67 | 5814008 |
| 400x200 | KNS | 68 | 5814012 | |
| <p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg rechts (E002+E005)</p> | 297x148 | F | 63 | 5814051 |
| | 297x148 | K1 | 64 | 5814052 |
| | 297x148 | FNS | 189 | 5814056FN |
| | 297x148 | SKN | 161 | 14059SK |
| | 297x148 | KNS | 65 | 5814056 |
| | 400x200 | F | 66 | 5814057 |
| | 400x200 | K1 | 67 | 5814058 |
| 400x200 | KNS | 68 | 5814062 | |
| <p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg durch Notausgang (E001+E005)</p> | 297x148 | F | 63 | 5814101 |
| | 297x148 | K1 | 64 | 5814102 |
| | 297x148 | FNS | 189 | 5814106FN |
| | 297x148 | SKN | 161 | 14109SK |
| | 297x148 | KNS | 65 | 5814106 |
| | 400x200 | F | 66 | 5814107 |
| | 400x200 | K1 | 67 | 5814108 |
| 400x200 | KNS | 68 | 5814112 | |
| <p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg links abwärts (E001+E006)</p> | 297x148 | F | 63 | 5814151 |
| | 297x148 | K1 | 64 | 5814152 |
| | 297x148 | FNS | 189 | 5814156FN |
| | 297x148 | SKN | 161 | 14159SK |
| | 297x148 | KNS | 65 | 5814156 |
| | 400x200 | F | 66 | 5814157 |
| | 400x200 | K1 | 67 | 5814158 |
| 400x200 | KNS | 68 | 5814162 | |
| <p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg rechts abwärts (E002+E006)</p> | 297x148 | F | 63 | 5814201 |
| | 297x148 | K1 | 64 | 5814202 |
| | 297x148 | FNS | 189 | 5814206FN |
| | 297x148 | SKN | 161 | 14209SK |
| | 297x148 | KNS | 65 | 5814206 |
| | 400x200 | F | 66 | 5814207 |
| | 400x200 | K1 | 67 | 5814208 |
| 400x200 | KNS | 68 | 5814212 | |
| <p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg links aufwärts (E001+E006)</p> | 297x148 | F | 63 | 5814251 |
| | 297x148 | K1 | 64 | 5814252 |
| | 297x148 | FNS | 189 | 5814256FN |
| | 297x148 | SKN | 161 | 14259SK |
| | 297x148 | KNS | 65 | 5814256 |
| | 400x200 | F | 66 | 5814257 |
| | 400x200 | K1 | 67 | 5814258 |
| 400x200 | KNS | 68 | 5814262 | |
| <p>ISO 7010 / ASR 1.3 Rettungsweg rechts aufwärts (E002+E006)</p> | 297x148 | F | 63 | 5814301 |
| | 297x148 | K1 | 64 | 5814302 |
| | 297x148 | FNS | 189 | 5814306FN |
| | 297x148 | SKN | 161 | 14309SK |
| | 297x148 | KNS | 65 | 5814306 |
| | 400x200 | F | 66 | 5814307 |
| | 400x200 | K1 | 67 | 5814308 |
| 400x200 | KNS | 68 | 5814312 | |
| <p>ISO 7010 / ASR 1.3 Notausgang geradeaus (E002+E005)</p> | 297x148 | FNS | 189 | 5814406FN |
| | 297x148 | SKN | 161 | 14359SK |
| | | | | |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------------|----------|------------------|-------------|
| <p>BGV A8 Rettungsweg links E 13</p> | 297x148 | F | 63 | 5840001 |
| | 297x148 | K1 | 64 | 5840002 |
| | 297x148 | KNS | 65 | 5840006 |
| | 400x200 | F | 66 | 5840007 |
| | 400x200 | K1 | 67 | 5840008 |
| 400x200 | KNS | 68 | 5840012 | |
| <p>BGV A8 Rettungsweg rechts E 13</p> | 297x148 | F | 63 | 5840051 |
| | 297x148 | K1 | 64 | 5840052 |
| | 297x148 | KNS | 65 | 5840056 |
| | 400x200 | F | 66 | 5840057 |
| | 400x200 | K1 | 67 | 5840058 |
| 400x200 | KNS | 68 | 5840062 | |
| <p>BGV A8 Rettungsweg durch Notausgang E 16</p> | 297x148 | F | 63 | 5840101 |
| | 297x148 | K1 | 64 | 5840102 |
| | 297x148 | KNS | 65 | 5840106 |
| | 400x200 | F | 66 | 5840107 |
| 400x200 | K1 | 67 | 5840108 | |
| 400x200 | KNS | 68 | 5840112 | |
| <p>BGV A8 Rettungsweg links abwärts E 13</p> | 297x148 | F | 63 | 5840151 |
| | 297x148 | K1 | 64 | 5840152 |
| | 297x148 | KNS | 65 | 5840156 |
| | 400x200 | F | 66 | 5840157 |
| 400x200 | K1 | 67 | 5840158 | |
| 400x200 | KNS | 68 | 5840162 | |
| <p>BGV A8 Rettungsweg rechts abwärts E 13</p> | 297x148 | F | 63 | 5840201 |
| | 297x148 | K1 | 64 | 5840202 |
| | 297x148 | KNS | 65 | 5840206 |
| | 400x200 | F | 66 | 5840207 |
| 400x200 | K1 | 67 | 5840208 | |
| 400x200 | KNS | 68 | 5840212 | |
| <p>BGV A8 Rettungsweg links aufwärts E 13</p> | 297x148 | F | 63 | 5840251 |
| | 297x148 | K1 | 64 | 5840252 |
| | 297x148 | KNS | 65 | 5840256 |
| | 400x200 | F | 66 | 5840257 |
| 400x200 | K1 | 67 | 5840258 | |
| 400x200 | KNS | 68 | 5840262 | |
| <p>BGV A8 Rettungsweg rechts aufwärts E 13</p> | 297x148 | F | 63 | 5840301 |
| | 297x148 | K1 | 64 | 5840302 |
| | 297x148 | KNS | 65 | 5840306 |
| | 400x200 | F | 66 | 5840307 |
| 400x200 | K1 | 67 | 5840308 | |
| 400x200 | KNS | 68 | 5840312 | |
| <p>Türgriffhinterlegung</p> <p>Rettungszeichen Notausgang linksweisend</p> | 100x250 | KNS | 68 | N42108U |
| | | | | |
| <p>Türgriffhinterlegung</p> <p>Rettungszeichen Notausgang rechtsweisend</p> | 100x250 | KNS | 68 | N42158U |
| | | | | |

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.





F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KNS® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend

FNS = Folie langnachleuchtend selbstklebend SKN = Selbstklebender Kunststoff und langnachleuchtend

KNS ULTRA Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra




Andere Größen und Qualitäten auch möglich

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|--|-------------------------------|----------|------------------|-------------|
| BGV A8  E 09 Rettungsweg links | 148x148 | KNS | 14 | 5841456 |
| | 200x200 | KNS | 17 | 5841462 |
| | | | | |
| BGV A8  E 10 Rettungsweg rechts | 148x148 | KNS | 14 | 5841406 |
| | 200x200 | KNS | 17 | 5841412 |
| | | | | |
| Montagehilfe**** NEU  | 150x25 | S | 162 | EMH150 |
| | 200x25 | S | 163 | EMH200 |
| | 300x30 | S | 164 | EMH300 |
| | | | | |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|--|-------------------------------|----------|------------------|-------------|
| BGV A8  E 01 Richtungsangabe links/rechts** | 148x148 | F | 12 | 5840451 |
| | 148x148 | K1 | 13 | 5840452 |
| | 148x148 | KNS | 14 | 5840456 |
| | 200x200 | F | 15 | 5840457 |
| | 200x200 | K1 | 16 | 5840458 |
| | 200x200 | KNS | 17 | 5840462 |
| **) Nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen zu verwenden (E 03 - E 11) | | | | |
| BGV A8  E 02 Richtungsangabe aufwärts/abwärts** | 148x148 | F | 12 | 5840501 |
| | 148x148 | K1 | 13 | 5840502 |
| | 148x148 | KNS | 14 | 5840506 |
| | 200x200 | F | 15 | 5840507 |
| | 200x200 | K1 | 16 | 5840508 |
| | 200x200 | KNS | 17 | 5840512 |
| **) Nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen zu verwenden (E 03 - E 11) | | | | |
| Klebecken als Montagehilfe**** NEU (doppelseitig klebend) für alle Schilder (Alu, Kunststoff, etc.)  Preis per 04 Stück (1 VPE) | 30x30 | S | 164 | EMH30SL |

Anwendungsbeispiel Montagehilfe

Montagehilfe**** **NEU**
(doppelseitig klebend)
für alle (Alu und Kunststoff)
u.a. Fahnen und Nasenschilder






Der Untergrund sollte folgende Eigenschaften haben:
Eben, schmutz-, staub-, fettfrei und tragfähig sein.
Keine Gewähr für Montagefehler und Untergründe.



Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Andere Größen
und Qualitäten
auch möglich

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KNS® = Kunststoff langnacheuchtend selbstklebend
S = Montagehilfe (doppelseitig klebend) für alle (Alu und Kunststoff) u.a. Fahnen und Nasenschilder****




| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis-gruppe | Bestell-Nr. |
|--|------------------------------------|----------|--------------|-------------|
| Nasenschild neutral  | 150x150x(25) | K1 | 90 | N95000 |
| | 200x200x(25) | K1 | 91 | 5895002 |
| | 300x300x(30)* (*)=Montagefläche | K1 | 165 | 5895003 |
| Fahnenchild neutral  | 150x150x(25) | K1 | 92 | N96000 |
| | 200x200x(25) | K1 | 93 | 5896002 |
| | 300x300x(30)* (*)=Montagefläche | K1 | 166 | 5896003 |
| Fahnenchild neutral  | 150x300x(25) | K1 | 167 | 5896014 |
| | 200x400x(25) (*)=Montagefläche | K1 | 168 | 5896023 |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis-gruppe | Bestell-Nr. |
|--|-------------------------------------|----------|--------------|-------------|
| Fahnenchild neutral NEU*  (Für Deckenmontage) | 150x300x(25) | K1 | 167 | 5896013 |
| | * 400x200x(25) (*)=Montagefläche | K1 | 168 | 5896015 |
| | | | | |
| Fahnenchild neutral  (Für Deckenmontage) | 150x150x(25) | K1 | 92 | N96000 |
| | 200x200x(25) | K1 | 93 | 5896002 |
| | 300x300x(30)* (*)=Montagefläche | K1 | 166 | 5896003 |
| Fahnenchild neutral  (Für Deckenmontage) | 150x300x(25) | K1 | 167 | 5896014 |
| | 200x400x(25) (*)=Montagefläche | K1 | 168 | 5896023 |


Anwendungsbeispiele neutrale Fahnen / Nasenschilder

Wandmontage



Frontansicht

Deckenmontage



Frontansicht

Wandmontage




Linksansicht **Rechtsansicht**



K1 = Kunststoff 1mm


Andere Größen und Qualitäten auch möglich

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|--|-------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Dreieckssäule neutral zum Aufhängen  NEU | 320x320x320 | PET | 102 | 5896024 |

Anwendungsbeispiel neutrale Dreieckssäule zum Aufhängen

z.B.



+



+




S-Haken
Best.-Nr. 5890010

+



=

Knotenkette, Best.-Nr. 5890000



DREIECKSSÄULE NEUTRAL ZUM AUFHÄNGEN

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Andere Größen
und Qualitäten
auch möglich

PET = Polyethylenterephthalat - 0,7 mm (umweltfreundlich!)



| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|---|----------------------------------|----------|------------------|-------------|
|  Erste Hilfe E 003 | 150x150 | F | 12 | N40651 |
| | 150x150 | K1 | 13 | N40652 |
| | 150x150 | KNS | 14 | N40656 |
| | 200x200 | F | 15 | N40657 |
| | 200x200 | K1 | 16 | N40658 |
| | 200x200 | KNS | 17 | N40662 |
|  Fahnschild Erste Hilfe E 003 | 150x150x(25) | KN | 88 | N46651 |
| | 200x200x(25) (=)Montagefläche | KN | 89 | N46653 |
|  Nasenschild Erste Hilfe E 003 | 150x150x(25) | KN | 86 | N45651 |
| | 200x200x(25) (=)Montagefläche | KN | 87 | N45653 |
|  Notruftelefon E 004 | 150x150 | F | 12 | N40701 |
| | 150x150 | K1 | 13 | N40702 |
| | 150x150 | KNS | 14 | N40706 |
| | 200x200 | F | 15 | N40707 |
|  Sammelstelle E 007 | 200x200 | K1 | 16 | N40708 |
| | 200x200 | KNS | 17 | N40712 |
| | 150x150 | F | 12 | N40751 |
| | 150x150 | K1 | 13 | N40752 |
| | 150x150 | KNS | 14 | N40756 |
| | 200x200 | F | 15 | N40757 |
| | 200x200 | K1 | 16 | N40758 |
| | 200x200 | KNS | 17 | N40762 |
|  Defibrillator E 010 | 400x400 | K3 | 121 | N40796 |
| | 400x400 | ALU | 169 | EN40798 |
| | 150x150 | F | 12 | N41501 |
| | 150x150 | K1 | 13 | N41502 |
| | 150x150 | KNS | 14 | N41506 |
| | 200x200 | F | 15 | N41507 |
|  Augenspüleinrichtung E 011 | 200x200 | K1 | 16 | N41508 |
| | 200x200 | KNS | 17 | N41512 |
| | 150x150 | F | 12 | N40801 |
| | 150x150 | K1 | 13 | N40802 |
| | 150x150 | KNS | 14 | N40806 |
| | 200x200 | F | 15 | N40807 |
|  Krankentrage Stretcher E 013 | 200x200 | K1 | 16 | N40808 |
| | 200x200 | KNS | 17 | N40812 |
| | 150x150 | F | 12 | N40851 |
| | 150x150 | K1 | 13 | N40852 |
| | 150x150 | KNS | 14 | N40856 |
|  Arzt Doctor E 009 | 200x200 | F | 15 | N40857 |
| | 200x200 | K1 | 16 | N40858 |
| | 200x200 | KNS | 17 | N40862 |
| | 150x150 | F | 12 | N40901 |
| | 150x150 | K1 | 13 | N40902 |
|  Notdusche E 012 | 150x150 | KNS | 14 | N40906 |
| | 200x200 | F | 15 | N40907 |
| | 200x200 | K1 | 16 | N40908 |
| | 200x200 | KNS | 17 | N40912 |
| | 150x150 | F | 12 | N40951 |
| | 150x150 | K1 | 13 | N40952 |
|  Notdusche E 012 | 150x150 | KNS | 14 | N40956 |
| | 200x200 | F | 15 | N40957 |
| | 200x200 | K1 | 16 | N40958 |
| | 200x200 | KNS | 17 | N40962 |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|---|----------------------------------|----------|------------------|-------------|
|  Erste Hilfe E 03 | 148x148 | F | 12 | 5840651 |
| | 148x148 | K1 | 13 | 5840652 |
| | 148x148 | KNS | 14 | 5840656 |
| | 200x200 | F | 15 | 5840657 |
| | 200x200 | K1 | 16 | 5840658 |
| | 200x200 | KNS | 17 | 5840662 |
|  Fahnschild Erste Hilfe E 03 | 148x148x(25) | KN | 88 | 5846651 |
| | 200x200x(25) (=)Montagefläche | KN | 89 | 5846653 |
|  Nasenschild Erste Hilfe E 03 | 148x148x(25) | KN | 86 | 5845651 |
| | 200x200x(25) (=)Montagefläche | KN | 87 | 5845653 |
|  Notruftelefon E 07 | 148x148 | F | 12 | 5840701 |
| | 148x148 | K1 | 13 | 5840702 |
| | 148x148 | KNS | 14 | 5840706 |
| | 200x200 | F | 15 | 5840707 |
|  Sammelstelle E 11 | 200x200 | K1 | 16 | 5840708 |
| | 200x200 | KNS | 17 | 5840712 |
| | 148x148 | F | 12 | 5840751 |
| | 148x148 | K1 | 13 | 5840752 |
| | 148x148 | KNS | 14 | 5840756 |
| | 200x200 | F | 15 | 5840757 |
|  Defibrillator E 11 | 200x200 | K1 | 16 | 5840758 |
| | 200x200 | KNS | 17 | 5840762 |
| | 148x148 | F | 12 | 5841501 |
| | 148x148 | K1 | 13 | 5841502 |
| | 148x148 | KNS | 14 | 5841506 |
| | 200x200 | F | 15 | 5841507 |
| | 200x200 | K1 | 16 | 5841508 |
| | 200x200 | KNS | 17 | 5841512 |
|  Augenspüleinrichtung E 06 | 200x200 | F | 15 | 5840807 |
| | 200x200 | K1 | 16 | 5840808 |
| | 200x200 | KNS | 17 | 5840812 |
| | 148x148 | F | 12 | 5840801 |
| | 148x148 | K1 | 13 | 5840802 |
| | 148x148 | KNS | 14 | 5840806 |
|  Krankentrage E 04 | 200x200 | F | 15 | 5840807 |
| | 200x200 | K1 | 16 | 5840808 |
| | 200x200 | KNS | 17 | 5840812 |
| | 148x148 | F | 12 | 5840851 |
| | 148x148 | K1 | 13 | 5840852 |
|  Krankentrage E 04 | 148x148 | KNS | 14 | 5840856 |
| | 200x200 | F | 15 | 5840857 |
| | 200x200 | K1 | 16 | 5840858 |
| | 200x200 | KNS | 17 | 5840862 |
|  Arzt E 08 | 148x148 | F | 12 | 5840901 |
| | 148x148 | K1 | 13 | 5840902 |
| | 148x148 | KNS | 14 | 5840906 |
| | 200x200 | F | 15 | 5840907 |
| | 200x200 | K1 | 16 | 5840908 |
|  Notdusche E 05 | 200x200 | KNS | 17 | 5840912 |
| | 148x148 | F | 12 | 5840951 |
| | 148x148 | K1 | 13 | 5840952 |
| | 148x148 | KNS | 14 | 5840956 |
| | 200x200 | F | 15 | 5840957 |
| | 200x200 | K1 | 16 | 5840958 |
|  Notdusche E 05 | 200x200 | KNS | 17 | 5840962 |

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.



F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KNS® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend
 KN = Kunststoff langnachleuchtend

Andere Größen und Qualitäten auch möglich

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|
| DIN 4844-2 / ASR A1.3  D-E019 Rettungsfenster | 200x200 200x200 | F KNS | 15 17 | N42157 N42162 |
| ISO 7010  E 016 Notfenster mit Fluchtleiter Emergency window with escape ladder | 200x200 200x200 | F KNS | 15 17 | N42007 N42012 |
| ISO 7010  E 017 Rettungsfenster Rescue window | 200x200 200x200 | F KNS | 15 17 | N42057 N42062 |
| ISO 7010  E 018 Tür Öffnen gegen Uhrzeigersinn Turn anticlockwise to open | 150x150 150x150 | F KNS -Light | 12 119 | N42151 N42156L |
| ISO 7010  E 019 Tür Öffnen im Uhrzeigersinn Turn clockwise to open | 150x150 150x150 | F KNS -Light | 12 119 | N42101 N42106L |
| ISO 7010  E 008 Notausgangsvorrichtung (erreichbar nach Zerschlagen einer Scheibe) Break to obtain access | 150x150 150x150 | F KNS -Light | 12 119 | N42201 N42201L |
|  Verhalten bei Unfällen mit Symbolen nach ISO 7010 | 200x200 200x200 200x200 | F K1 KNS | 29 30 31 | N31401 N31402 N31406 |
|  Anleitung Erste Hilfe | 400x562 | K1 | 102 | N41999 |

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|--|-------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|
|  | 297x105 297x105 297x105 | F K1 KNS | 69 70 71 | 5841051 5841052 5841056 |
|  | 297x105 297x105 297x105 | F K1 KNS | 69 70 71 | 5841201 5841202 5841206 |
|  | 297x105 297x105 297x105 | F K1 KNS | 69 70 71 | 5841251 5841252 5841256 |
|  | 297x105 297x105 | F KNS | 69 71 | 5841601 5841606 |
|  | 297x105 297x105 297x105 | F K1 KNS | 69 70 71 | 5841271 5841272 5841276 |
|  | 297x105 297x105 297x105 | F K1 KNS | 69 70 71 | 5841101 5841102 5841106 |
|  | 297x105 297x105 297x105 | F K1 KNS | 69 70 71 | 5841151 5841152 5841156 |
|  Verhalten bei Unfällen mit Symbolen nach BGV A8 | 200x200 200x200 200x200 | F K1 KNS | 29 30 31 | 5831401 5831402 5831406 |

**Auch 2-Seitig anwendbar
z.B. für Deckenschilder!**

-  1. Zwei **KNS**- Schilder
zusammenkleben
-  2. Löcher bohren
-  3. Mit S-Haken
und Knotenkettens
wie gewünscht
montieren

Artikelnummer: 5890010
PG 101

Artikelnummer: 5890000
PG 100

Andere Größen
und Qualitäten
auch möglich

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm **KNS-Light** = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend leicht
KNS = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend



| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis-gruppe | Bestell-Nr. |
|--|-------------------------|----------|--------------|-------------|
|  <p>P 002</p> <p>Rauchen verboten No smoking</p> | 100 | F | 53 | N50010 |
| | 200 | F | 54 | N50001 |
| | 200 | K1 | 55 | N50002 |
| | 200 | KNS | 56 | N50003 |
| | 315 | F | 57 | N50004 |
|  <p>P 003</p> <p>Feuer, offenes Licht u. Rauchen verboten No open flame; Fire, open ignition source and smoking prohibited</p> | 200 | F | 54 | N50401 |
| | 200 | K1 | 55 | N50402 |
| | 200 | KNS | 56 | N50403 |
| | 315 | F | 57 | N50404 |
|  <p>P 013</p> <p>Mobilfunk verboten No activated mobile phone</p> | 200 | F | 54 | N50751 |
| | 200 | K1 | 55 | N51152 |
|  <p>P 022</p> <p>Essen und trinken verboten No eating or drinking</p> | 200 | F | 54 | N51151 |
| | 200 | K1 | 55 | N51152 |
|  <p>P 005</p> <p>Kein Trinkwasser Not drinking water</p> | 200 | F | 54 | N50801 |
| | 200 | K1 | 55 | N50802 |
|  <p>P 004</p> <p>Für Fußgänger verboten No thoroughfare</p> | 200 | F | 54 | N50301 |
| | 200 | K1 | 55 | N50302 |
| | 315 | F | 57 | N50304 |
| | 315 | K1 | 58 | N50305 |
|  <p>P 006</p> <p>Flurförderfahrzeuge verboten No access for forklift trucks and other industrial vehicles</p> | 200 | F | 54 | N50851 |
| | 200 | K1 | 55 | N50852 |
| | 315 | F | 57 | N50854 |
| | 315 | K1 | 58 | N50855 |
|  <p>P 023</p> <p>Abstellen oder Lagern verboten Do not obstruct</p> | 200 | K1 | 55 | N50552 |
| | 200 | K1 | 55 | N50552 |
|  <p>P 011</p> <p>Mit Wasser löschen verboten Do not extinguish with water</p> | 200 | F | 54 | N50651 |
| | 200 | K1 | 55 | N50652 |
| | 315 | F | 57 | N50654 |
| | 315 | K1 | 58 | N50655 |


| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis-gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------|----------|--------------|-------------|
|  <p>P 01</p> <p>Rauchen verboten</p> | 100 | F | 53 | 5850010 |
| | 200 | F | 54 | 5850001 |
| | 200 | K1 | 55 | 5850002 |
| | 200 | KNS | 56 | 5850003 |
| | 315 | F | 57 | 5850004 |
|  <p>P 02</p> <p>Feuer, offenes Licht u. Rauchen verboten</p> | 200 | F | 54 | 5850401 |
| | 200 | K1 | 55 | 5850402 |
| | 200 | KNS | 56 | 5850403 |
| | 315 | F | 57 | 5850404 |
|  <p>P 18</p> <p>Mobilfunk verboten</p> | 200 | F | 54 | 5850751 |
| | 200 | K1 | 55 | 5851152 |
|  <p>P 19</p> <p>Essen und trinken verboten</p> | 200 | F | 54 | 5851151 |
| | 200 | K1 | 55 | 5851152 |
|  <p>P 05</p> <p>Kein Trinkwasser</p> | 200 | F | 54 | 5850801 |
| | 200 | K1 | 55 | 5850802 |
|  <p>P 03</p> <p>Für Fußgänger verboten</p> | 200 | F | 54 | 5850301 |
| | 200 | K1 | 55 | 5850302 |
| | 315 | F | 57 | 5850304 |
| | 315 | K1 | 58 | 5850305 |
|  <p>P 07</p> <p>Für Flurförderzeuge verboten</p> | 200 | F | 54 | 5850851 |
| | 200 | K1 | 55 | 5850852 |
| | 315 | F | 57 | 5850854 |
| | 315 | K1 | 58 | 5850855 |
|  <p>P 12</p> <p>Nichts abstellen oder lagern</p> | 200 | K1 | 55 | 5850552 |
| | 200 | K1 | 55 | 5850552 |
|  <p>P 04</p> <p>Mit Wasser löschen verboten</p> | 200 | F | 54 | 5850651 |
| | 200 | K1 | 55 | 5850652 |
| | 315 | F | 57 | 5850654 |
| | 315 | K1 | 58 | 5850655 |


F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KNS® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend




Andere Größen und Qualitäten auch möglich

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preisgruppe | Bestell-Nr. |
|--|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
|  <p>P 007</p> <p>Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher oder implantierten Defibrillatoren No access for people with active implanted cardiac devices</p> | 200 | F | 54 | N50701 |
|  <p>P 020</p> <p>Aufzug im Brandfall nicht benutzen Do not use lift in the event of fire</p> | 100 | F | 53 | N31354 |
| | 100 | KNS-Light | 140 | N31356 |
| | 200 | F | 54 | N31351 |
| | 200 | KNS-Light | 141 | N31353 |
|  <p>Nicht unter angehobene Last treten</p> | 200 | F | 54 | 5850251 |
| | 200 | K1 | 55 | 5850252 |
|  <p>Nasenschild neutral</p> | 150x150x(25) | K1 | 90 | N95000 |
| | 200x200x(25) | K1 | 91 | 5895002 |
| | 300x300x(30) | K1 | 165 | 5895003 |
| | ()=Montagefläche | | | |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preisgruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------|----------|-------------|-------------|
|  <p>P 11</p> <p>Verbot für Personen mit Herzschrittmacher</p> | 200 | F | 54 | 5850701 |
|  <p>Aufzug im Brandfall nicht benutzen</p> | 148x52 | F | 25 | 5831354 |
| | 148x52 | K1 | 26 | 5831355 |
| | 148x52 | KNS | 28 | 5831356 |
| | 297x105 | F | 21 | 5831351 |
| | 297x105 | K1 | 22 | 5831352 |
| 297x105 | KNS | 27 | 5831353 | |
|  <p>P 06</p> <p>Zutritt für Unbefugte verboten</p> | 200 | F | 54 | 5850901 |
| | 200 | K1 | 55 | 5850902 |
|  <p>Fahnschild neutral</p> | 150x150x(25) | K1 | 92 | N96000 |
| | 200x200x(25) | K1 | 93 | 5896002 |
| | 300x300x(30) | K1 | 166 | 5896003 |
| | ()=Montagefläche | | | |

Anwendungsbeispiel neutrale Nasenschilder



z.B. +




=



Frontansicht

Anwendungsbeispiel neutrale Fahnschilder



z.B. +



=



Linksansicht

Rechtsansicht

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Andere Größen und Qualitäten auch möglich

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KNS® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend

KNS-Light® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend leicht



| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------------|----------|------------------|-------------|
|  M 004 Augenschutz benutzen Wear eye protection | 200 | F | 59 | N61001 |
| | 200 | K1 | 60 | N61002 |
|  M 014 Kopfschutz benutzen Wear head protection | 200 | F | 59 | N61051 |
| | 200 | K1 | 60 | N61052 |
|  M 016 Maske benutzen Wear a mask | 200 | F | 59 | N60551 |
| | 200 | K1 | 60 | N60552 |
|  M 003 Gehörschutz benutzen Wear ear protection | 200 | F | 59 | N61101 |
| | 200 | K1 | 60 | N61102 |
|  Gehör- und Kopfschutz benutzen | 200 | F | 59 | 5860901 |
|  Rauchen gestattet | 200 | F | 59 | 5860101 |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------------|----------|------------------|-------------|
|  M 01 Augenschutz benutzen | 200 | F | 59 | 5861001 |
| | 200 | K1 | 60 | 5861002 |
|  M 02 Kopfschutz benutzen | 200 | F | 59 | 5861051 |
| | 200 | K1 | 60 | 5861052 |
|  Leichten Atemschutz benutzen | 200 | F | 59 | 5860551 |
| | 200 | K1 | 60 | 5860552 |
|  M 03 Gehörschutz benutzen | 200 | F | 59 | 5861101 |
| | 200 | K1 | 60 | 5861102 |
|  Gehör- und Augenschutz benutzen | 200 | F | 59 | 5861901 |
| | 200 | K1 | 60 | 5861902 |
|  Augen-, Gehör- und Kopfschutz benutzen | 200 | F | 59 | 5861951 |
| | 200 | K1 | 60 | 5861952 |

Ab 250 Stück je Sorte stellen wir auch alle Schilder auf Ihren Wunsch mit persönlichem Eindruck her!



Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.




F = Folie K1 = Kunststoff 1mm

Andere Größen und Qualitäten auch möglich

INDIVIDUELLE AUFKLEBER AUCH NEU NACHLEUCHTEND NEU



Individuelle Aufkleber für Vereine,
Beruf und Freizeit in verschiedenen Farben
und Formen fertigen wir gerne auf Anfrage an!



Nennen Sie uns bitte Material*, Größe, Stückzahl und Anzahl der Farben.
Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot!

* siehe Materialerklärung Seite 4

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------------|----------|------------------|-------------|
|  W 024 Handverletzungen Warning; Crushing of hands | 100 | F | 72 | N80001 |
|  W 017 Heiße Oberfläche Warning; Hot surface | 100 | F | 72 | N80101 |
| | 100 | K1 | 73 | N80102 |
| | 200 | F | 74 | N80104 |
| | 200 | K1 | 75 | N80105 |
|  W 015 Schwebende Last Warning; Overhead load | 200 | K1 | 75 | N80155 |
| | 315 | F | 76 | N80157 |
| | 315 | K1 | 77 | N80158 |
|  W 026 Warnung vor Gefahren durch Batterien Warning; Battery charging | 100 | F | 72 | N80451 |
| | 100 | K1 | 73 | N80452 |
| | 200 | F | 74 | N80454 |
| | 200 | K1 | 75 | N80455 |
|  W 023 Ätzende Stoffe Warning; Corrosive substance | 100 | F | 72 | N80201 |
| | 100 | K1 | 73 | N80202 |
| | 200 | F | 74 | N80204 |
| | 200 | K1 | 75 | N80205 |
|  W 021 Feuergefährliche Stoffe Warning; Flammable material | 100 | F | 72 | N80251 |
| | 100 | K1 | 73 | N80252 |
| | 200 | F | 74 | N80254 |
| | 200 | K1 | 75 | N80255 |
|  W 016 Giftige Stoffe Warning; Toxic Material | 100 | F | 72 | N80601 |
| | 200 | F | 74 | N80604 |
| | 200 | K1 | 75 | N80605 |
|  W 011 Rutschgefahr Warning; Slippery surface | 100 | F | 72 | N80701 |
| | 200 | F | 74 | N80704 |
| | 200 | K1 | 75 | N80705 |
| | 315 | K1 | 77 | N80708 |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------------|----------|------------------|-------------|
|  W 27 Warnung vor Handverletzungen | 100 | F | 72 | 5880001 |
|  W 26 Warnung vor heißer Oberfläche | 100 | F | 72 | 5880101 |
| | 100 | K1 | 73 | 5880102 |
| | 200 | F | 74 | 5880104 |
| | 200 | K1 | 75 | 5880105 |
|  W 06 Warnung vor schwebender Last | 200 | K1 | 75 | 5880155 |
| | 315 | F | 76 | 5880157 |
| | 315 | K1 | 77 | 5880158 |
|  W 20 Warnung vor Gefahren durch Batterien | 100 | F | 72 | 5880451 |
| | 100 | K1 | 73 | 5880452 |
| | 200 | F | 74 | 5880454 |
| | 200 | K1 | 75 | 5880455 |
|  W 04 Warnung vor ätzenden Stoffen | 100 | F | 72 | 5880201 |
| | 100 | K1 | 73 | 5880202 |
| | 200 | F | 74 | 5880204 |
| | 200 | K1 | 75 | 5880205 |
|  W 01 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen | 100 | F | 72 | 5880251 |
| | 100 | K1 | 73 | 5880252 |
| | 200 | F | 74 | 5880254 |
| | 200 | K1 | 75 | 5880255 |
|  W 03 Warnung vor giftigen Stoffen | 100 | F | 72 | 5880601 |
| | 200 | F | 74 | 5880604 |
| | 200 | K1 | 75 | 5880605 |
|  W 28 Warnung vor Rutschgefahr | 100 | F | 72 | 5880701 |
| | 200 | F | 74 | 5880704 |
| | 200 | K1 | 75 | 5880705 |
| | 315 | K1 | 77 | 5880708 |
|  W 18 Warnung vor gesundheits- schädlichen oder reizenden Stoffen | 200 | F | 74 | 5880854 |

Neu bei uns:



F = Folie K1 = Kunststoff 1mm



Andere Größen
und Qualitäten
auch möglich

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|--|-------------------------------|----------|------------------|-------------|
|  W 009 Biogefährdung Warning; Biological hazard | 100 | F | 72 | N80751 |
| | 200 | F | 74 | N80754 |
| | 200 | K1 | 75 | N80755 |
|  W 001 Gefahrenstelle; allgemein General warning sign | 100 | F | 72 | N80501 |
| | 100 | K1 | 73 | N80502 |
| | 200 | F | 74 | N80504 |
| | 200 | K1 | 75 | N80505 |
|  W 005 Elektromagnetisches Feld Warning; Non-ionizing radiation | 100 | F | 72 | N81101 |
| | 100 | K1 | 73 | N81102 |
| | 200 | F | 74 | N81104 |
|  W 007 Stolpergefahr Warning; Floor-level obstacle | 100 | F | 72 | N81201 |
| | 100 | K1 | 73 | N81202 |
| | 200 | F | 74 | N81204 |
| | 200 | K1 | 75 | N81205 |
|  W 008 Absturzgefahr Warning; Drop (fall) | 100 | F | 72 | N81251 |
| | 100 | K1 | 73 | N81252 |
| | 200 | F | 74 | N81254 |
| | 200 | K1 | 75 | N81255 |
|  W 014 Flurförderfahrzeuge Warning; Forklift trucks and other industrial vehicles | 100 | F | 72 | N81301 |
| | 100 | K1 | 73 | N81302 |
| | 200 | F | 74 | N81304 |
| | 200 | K1 | 75 | N81305 |
| | 315 | F | 76 | N81307 |
| 315 | K1 | 77 | N81308 | |
|  W 012 Gefährliche elektrische Spannung Warning; Electricity | 100 | F | 72 | N81351 |
| | 100 | K1 | 73 | N81352 |
| | 200 | F | 74 | N81354 |
| | 200 | K1 | 75 | N81355 |
| | 315 | F | 76 | N81357 |
|  W 028 Brandfördernde Stoffe Warning; Oxidizing Substance | 100 | F | 72 | N81051 |
| | 100 | K1 | 73 | N81052 |
|  W 21 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre | 100 | F | 72 | 5880551 |
| | 100 | K1 | 73 | 5880552 |
| | 200 | F | 74 | 5880554 |
| | 200 | K1 | 75 | 5880555 |
| | 315 | F | 76 | 5880557 |
| | 315 | K1 | 77 | 5880558 |

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------------|----------|------------------|-------------|
|  W 16 Warnung vor Biogefährdung | 100 | F | 72 | 5880751 |
| | 200 | F | 74 | 5880754 |
| | 200 | K1 | 75 | 5880755 |
|  W 00 Warnung vor einer Gefahrenstelle | 100 | F | 72 | 5880501 |
| | 100 | K1 | 73 | 5880502 |
| | 200 | F | 74 | 5880504 |
| | 200 | K1 | 75 | 5880505 |
|  W 12 Warnung vor nicht ionisierender elektromagnetischer Strahlung | 100 | F | 72 | 5881101 |
| | 100 | K1 | 73 | 5881102 |
| | 200 | F | 74 | 5881104 |
|  W 14 Warnung vor Stolpergefahr | 100 | F | 72 | 5881201 |
| | 100 | K1 | 73 | 5881202 |
| | 200 | F | 74 | 5881204 |
| | 200 | K1 | 75 | 5881205 |
|  W 15 Warnung vor Absturzgefahr | 100 | F | 72 | 5881251 |
| | 100 | K1 | 73 | 5881252 |
| | 200 | F | 74 | 5881254 |
| | 200 | K1 | 75 | 5881255 |
|  W 07 Warnung vor Flurförder-Fahrzeugen | 100 | F | 72 | 5881301 |
| | 100 | K1 | 73 | 5881302 |
| | 200 | F | 74 | 5881304 |
| | 200 | K1 | 75 | 5881305 |
| | 315 | F | 76 | 5881307 |
| 315 | K1 | 77 | 5881308 | |
|  W 08 Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung | 100 | F | 72 | 5881351 |
| | 100 | K1 | 73 | 5881352 |
| | 200 | F | 74 | 5881354 |
| | 200 | K1 | 75 | 5881355 |
| | 315 | F | 76 | 5881357 |
|  W 11 Warnung vor brandfördernden Stoffen | 100 | F | 72 | 5881051 |
| | 100 | K1 | 73 | 5881052 |
|  W 19 Warnung vor Gasflaschen | 100 | F | 72 | 5880051 |
| | 100 | K1 | 73 | 5880052 |
| | 200 | F | 74 | 5880054 |
| | 200 | K1 | 75 | 5880055 |
| | 315 | F | 76 | 5880057 |
| | 315 | K1 | 77 | 5880058 |

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm

Andere Größen
und Qualitäten
auch möglich



| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|--|-------------------------------|----------|------------------|-------------|
| ISO 7010 / W 021 und Zusatztext  Achtung! Feuergefahr | 210x245 | F | 116 | N81601 |
| ISO 7010 / W 016 und Zusatztext  Achtung! Vergiftungsgefahr | 210x245 | F | 116 | N81701 |
| ISO 7010 / W 012 und Zusatztext  Achtung! Hochspannung Lebensgefahr | 210x245 | F | 116 | N81651 |
| ISO 7010 / W 012 und Zusatztext  Achtung! Elektrischer Betriebsraum | 210x245 | F | 116 | N81751 |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------------|----------|------------------|-------------|
|  Achtung! Feuergefahr | 210x245 | F | 116 | 5881601 |
|  Achtung! Vergiftungsgefahr | 210x245 | F | 116 | 5881701 |
|  Achtung! Hochspannung Lebensgefahr | 210x245 | F | 116 | 5881651 |
|  Achtung! Elektrischer Betriebsraum | 210x245 | F | 116 | 5881751 |

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.



F = Folie

Andere Größen
und Qualitäten
auch möglich

Wir erstellen Instandhaltungs-/ Prüfnachweise mit Ihrem Wunschtext, Wunschgröße und Wunschmaterial!

Langnachleuchtende Prüfnachweise bringen Ihre Firma zum Leuchten!

Instandhaltungsnachweis

KNS-eco Brandschutz Mustermann
Mustermannstrasse 04
19004 Musterstadt

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| Instandhaltung durchgeführt am: | Sachkundiger / befähigte Person: | Nächste Instandhaltung am: | Brandschutz für RWA | <input type="checkbox"/> |
| | | | Löschwasseranlage | <input type="checkbox"/> |
| | | | Trocken | <input type="checkbox"/> |
| | | | Wandhydrant | <input type="checkbox"/> |
| | | | Schlauchleitung | <input type="checkbox"/> |
| Unterschrift | | | | |

Nächste Prüfung

Ihr Firmenlogo und Anschrift

Nr.

Ihr Firmenlogo und Anschrift

nächste Wartung

hier Prüfplakette einkleben

Instandhaltungsnachweis- RWA - Anlagen

Ihr Firmenlogo und Anschrift

KNS **KNS-Light**

RWA muß mindestens jährlich geprüft werden

| | | |
|-----------------|---------------------------------|------------------|
| Elektrische RWA | Sachkundiger / befähigte Person | Pneumatische RWA |
| letzte Prüfung | Prüfer | letzte Prüfung |
| | | nächste Prüfung |

Brandabschottung

Ihr Firmenlogo und Anschrift

| | | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|--------|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | CP 601 S | <input type="checkbox"/> | CP 660 | <input type="checkbox"/> | CP 646 |
| <input type="checkbox"/> | CP 611 A | <input type="checkbox"/> | CP 636 | <input type="checkbox"/> | Brandschutzbeschichtung Typ „A“ |
| <input type="checkbox"/> | CP 673 | <input type="checkbox"/> | CP 648 | <input type="checkbox"/> | Brandschutzbeschichtung Typ „K“ |

Änderungen oder Nachinstallationen sind unverzüglich der örtlichen Bauaufsicht, der Betriebsleitung oder dem Brandschutzbeauftragten zu melden.

Herstellungsdatum: _____ Unterschrift: _____

Instandhaltungs- / Prüfnachweis Feuerlöscher

Ihr Firmenlogo und Anschrift

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|
| Instandhaltung durchgeführt am: | Innenkontrolle durchgeführt am: | Sachkundiger / befähigte Person: | Wiederkehrende Prüfung gem. BetrSichV. durchgef.: | Nächste Instandhaltung am: |
| | | | | |
| Unterschrift | | | | |

Ihr Firmenlogo und Anschrift

neu geliefert
 gerevisiert
 afgeperst

15 16 17 18 19 20 21 22 23
J F M A M J J A S O N D

Materialbeispiele:

F

Hochwertige HQ-Folie - selbstklebend, rückseitig geschlitzt



Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend - die leichte Variante von **KNS** (wiederverwendbar, klebt auf Metall, Holz, Wänden, und runden Flächen)



Folie langnachleuchtend selbstklebend (rückseitig geschlitzt)



Selbstklebendes Aluminium und langnachleuchtend (rückseitig mit doppelseitiger Montagehilfe vollflächig montiert)

KNS Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend (wiederverwendbar)

- Hochwertiger UV- echter Siebdruck
- Preise auf Anfrage

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|--|-------------------------------|----------|------------------|-------------|
|  | 400x300 | K3 | 122 | 5803005 |
|  | 400x100 | K3 | 112 | 5803105 |
|  * inkl. Wunschttext geplottert *Ab 100 Stück drucken wir Ihr Schild mit Ihrem Wunschttext (PG 112) | 400x100 | K3 | 113 | 5803155 |
|  | 420x148 | K3 | 114 | 5803355 |
|  * inkl. Plotterschrift für z.B. Ortsangabe *Ab 100 Stück drucken wir Ihr Schild mit Ihrem Wunschttext | 420x148 | K3 | 115 | 5803405 |
|  | 330x250 | K1 | 47 | 5831702 |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------------|----------|------------------|-------------|
|  | 400x300 | K1 | 109 | 5803202 |
|  * Mehrsprachig (deutsch, englisch, französisch) | 300x200 | K3 | 106 | 5803255 |
|  * Artikel Nr. wird bei Auftrag vergeben | 300x200 | K3 | 106 | |
| Ihr Eindruck ab 100 Stück inkl. einmalige, anteilige Film- und Layoutkosten möglich! | | | | |
|  | 500x500 | K3 | 102 | 5831652 |

KNS-Light® und **FNS** Klebt auch auf:

KNS-Light® FNS
Langnachleuchtend
und selbstklebend
nach DIN 67510
Die leichten Varianten von:
KNS® und **KNS-eco®**

- Metall
- Kunststoffen
- Holz
- Stoffen



- Feuerlöschern
- runden Flächen



- vielen Wänden
- Tapeten



K1 = Kunststoff 1mm K3 = Kunststoff 3mm

**Andere Größen
und Qualitäten
auch möglich!**

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------------|----------|------------------|-------------|
| Platz für Ihren Wunscheindruck | 210x74 | K1 | 22 | 5801289 |
| * Platz für Ihren Wunscheindruck inkl. Plotterschrift für max. 5 Zeichen <i>*Ab 100 Stück drucken wir Ihr Schild mit Ihrem Wunschtext</i> | 210x74 | K1 | 115 | 5801339 |
| | 200x200 | F | 49 | 5831851 |
| | 200x200 | K1 | 50 | 5831852 |
| NEU | 200x200 | F | 49 | 5801341 |
| | 200x200 | K | 50 | 5801342 |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------------|----------|------------------|-------------|
| Platz für Ihren Wunscheindruck | 300x200 | K1 | 107 | 5801299 |
| * Platz für Ihren Wunscheindruck inkl. Plotterschrift für max. 5 Zeichen <i>*Ab 100 Stück drucken wir Ihr Schild mit Ihrem Wunschtext</i> | 300x200 | K1 | 123 | 5801359 |
| | 300x200 | K1 | 107 | 5801319 |

MONTAGE-HILFSMITTEL FÜR SCHILDER

| | Größe | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|---|--|----------|------------------|-------------|
| Montagehilfe**** NEU (doppelseitig klebend) für alle (Alu und Kunststoff) u.a. Fahnen und Nasenschilder | 150x25 z.B für Fahnen/ Nasenschilder mit 150 mm SL | S | 162 | EMH150 |
| | 200x25 z.B für Fahnen/ Nasenschilder mit 200 mm SL | S | 163 | EMH200 |
| | 300x30 z.B für Fahnen/ Nasenschilder mit 300 mm SL | S | 164 | EMH300 |

| | Größe | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------|----------|------------------|-------------|
| Klebeecken NEU als Montagehilfe**** (doppelseitig klebend) für alle Schilder (Alu, Kunststoff, etc.) Preis per 04 Stück (1 VPE) | 30x30 | S | 164 | EMH30SL |

| | | |
|---|-----|---------|
| S-Haken, vernickelt, zur Montage an Knotenkette u.a. | 101 | 5890010 |
|---|-----|---------|

| | | |
|---|----|---------|
| Schilder-Montagekleber, 310 ml. Kartusche, transparentes Silikon für Innen und Außen verwendbar | 98 | 5890200 |
|---|----|---------|

| | | |
|---|-----|---------|
| Knotenkette, vernickelt zur Montage von Deckenschildern u.ä. | 100 | 5890000 |
|---|-----|---------|

| | | |
|---|----|---------|
| Halbschalenpistole aus Stahlblech | 99 | 5890202 |
|---|----|---------|

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.


F = Folie K1 = Kunststoff 1mm

S = Montagehilfe (doppelseitig klebend) für alle (Alu und Kunststoff) u.a. Fahnen und Nasenschilder****

**** Der Untergrund sollte folgende Eigenschaften haben: Eben, schmutz-, staub-, fettfrei und tragfähig sein. Keine Gewähr für Montagefehler und Untergründe.

Andere Größen
und Qualitäten
auch möglich



| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------------------|----------|------------------|-------------|
| Jahresmarke auf Rolle zu je 1000 Stück *  | 20 | F | 111 | JM17 |
| Jahresmarke auf Rolle zu je 1000 Stück *  | 20 | F | 111 | JM18 |
| Jahresmarke auf Rolle zu je 1000 Stück *  | 20 | F | 111 | JM19 |
| Jahresmarke auf Rolle zu je 1000 Stück *  | 20 | F | 111 | JM20 |
| Jahresmarke auf Rolle zu je 1000 Stück *  | 20 | F | 111 | JM21 |
| Jahresmarke auf Rolle zu je 1000 Stück *  | 20 | F | 111 | JM22 |
| Symbole nach ISO 7010 Dokumenten-Siegelfolie! NEU  Versiegelt! Bei beschädigtem Siegel die Funktionsfähigkeit der Feuerschutzanrichtung überprüfen!  Verpackungseinheit 5 Stück | 120x30 | D | 199 | 5832751 |
| Symbole nach BGV A8 Dokumenten-Siegelfolie! NEU  Versiegelt! Bei beschädigtem Siegel die Funktionsfähigkeit der Feuerschutzanrichtung überprüfen!  Verpackungseinheit 5 Stück | 120x30 | D | 199 | 5832761 |
| NEU NICHT EINSATZBEREIT! | 100x25 | F | 194 | 5832801 |

| Schild / Text | Größe breit x hoch [mm] | Material | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|---|---|----------|-------------------|---|
| Beispiel** Dokumenten-Siegelfolie!  | 18x22 | D | 110 | SMGE (gelb) SMBL (blau) SMWE (weiss) SMGR (grün) SMOR (orange) |
| Dokumentations- Siegel/Prüfmarke Rolle á 500 Stück (Größe 18x22 mm), fortlaufende Alpha- Numerischer Reihenfolge (** Abbildung ähnlich) | 18x22 | D | 110 | |
| Beispiel*** 7004840 Dokumenten-Siegelfolie!  | 18x22 | D | Preis auf Anfrage | Artikel Nr. wird bei Auftrag vergeben |
| Dokumentations- Siegel/Prüfmarke Rolle á 500 Stück (Größe 18x22 mm), Verschiedene Farben für Ihren Eindruck möglich (Fragen Sie bei uns an) | | | | |
| Beispiel*** 7005610  Bogenware | 20 | F | Preis auf Anfrage | Artikel Nr. wird bei Auftrag vergeben |
|  | | | | |
| Layout und Farben frei wählbar! | Bogengröße: 120 x 80 mm Bogen: 12 Stück | | | |
| Beispiel*** 7005651  Bogenware | 30 | F | Preis auf Anfrage | Artikel Nr. wird bei Auftrag vergeben |
|  | | | | |
| Layout und Farben frei wählbar! | Bogengröße: 140 x 105 mm Bogen: 12 Stück | | | |
| *** Natürlich drucken wir auch Ihre Plaketten nach Ihren Wünschen ab einer Stückzahl von ca. 1000 Stück | | | | |
| Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot! | | | | |

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.



F = Folie D = Dokumenten-Siegelfolie

*) Es sind lagermässig 6 Jahre vorrätig

Andere Größen und Qualitäten auch möglich

Bestellartikel ab 50 Stck. Je Grösse und Qualität (Material)

NEU *

WARNZEICHEN ISO 7010



PREISFINDUNG WARNZEICHEN

| Größe: Schenkellänge [mm] | Material | Preis-gruppe |
|---------------------------------|--|--------------|
| 100 | F = hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitzt | 182 |
| 100 | K1 = Kunststoff, 1 mm Materialstärke | 183 |
| 200 | F = hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitzt | 184 |
| 200 | K1 = Kunststoff 1 mm Materialstärke | 185 |
| 315 | F = hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitzt | 186 |
| 315 | K1 = Kunststoff 1 mm Materialstärke | 187 |



Andere Symbole, Materialien und Größen auf Anfrage

Anwendungsbeispiele mit Eindruck ab 250 Stck.

Muster für Bestellung gemäß Formular (Katalogseite 32)

| Artikel-Nr. | Anzahl | Artikelbeschreibung | Größe | Material | PG |
|-------------|--------|---------------------|-------|----------|-----|
| * W006 | 50 | Magnetisches Feld | 100 | F | 182 |

BRANDSCHUTZ-ZUSATZSCHILDER

GEPLOTET
Text nach Wahl (Wunschtext),
1- farbig, ab 1 Stück

| | | | | |
|-------------------------------|---------|------------|----|---------|
| IHR TEXT (max. 20 Zeichen) | 148x52 | F | 35 | 5897050 |
| | 148x52 | K1 | 36 | 5897051 |
| | 148x52 | KNS | 37 | 5897052 |
| IHR TEXT (max. 25 Zeichen) | 210x74 | F | 38 | 5897053 |
| | 210x74 | K1 | 39 | 5897054 |
| | 210x74 | KNS | 40 | 5897055 |
| IHR TEXT (max. 30 Zeichen) | 297x105 | F | 41 | 5897056 |
| | 297x105 | K1 | 42 | 5897057 |
| | 297x105 | KNS | 43 | 5897058 |
| IHR TEXT (max. 40 Zeichen) | 420x148 | F | 44 | 5897059 |
| | 420x148 | K1 | 45 | 5897060 |
| | 420x148 | AL | 45 | 5897063 |

*** SIEBDRUCK (UV-echt)**
Inklusive einmalige,
anteilige Film- und Layoutkosten sowie
bis zu 2- farbigem Siebdruck, ab 100 Stück

| | | | | |
|---------------------|---------|------------|-----|-----------|
| IHR TEXT / SYMBOL * | 148x52 | F | 126 | N148F** |
| | 148x52 | K1 | 127 | N148K** |
| | 148x52 | KNS | 128 | N148KNS** |
| IHR TEXT / SYMBOL * | 210x74 | F | 129 | N210F** |
| | 210x74 | K1 | 130 | N210K** |
| | 210x74 | KNS | 131 | N210KNS** |
| IHR TEXT / SYMBOL * | 297x105 | F | 132 | N297F** |
| | 297x105 | K1 | 133 | N297K** |
| | 297x105 | KNS | 134 | N297KNS** |
| IHR TEXT / SYMBOL * | 420x148 | F | 135 | N420F** |
| | 420x148 | K1 | 136 | N420K** |
| | 420x148 | AL | 134 | N420AL** |
| | 420x148 | KNS | 137 | N420KNS** |

** Artikel Nr. wird bei Auftrag vergeben

Andere Symbole, Materialien und Größen auf Anfrage

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm AL = Aluminium nicht nachleuchtend, ca. 0,5 mm
KNS = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend

NEU

und Genial by

ARJ[®]
Design

- ✓ Austauschbar
- ✓ Preiswert
- ✓ Zuverlässig


ALU Klapprahmen

Kunststoff Platte
(lang nachleuchtend)

Raumplan
(auf transparenter Folie)

Aufladend bei
Licht / Tageslicht!

Langnachleuchtend
bei Nacht / Dunkelheit!



=



| Schild / Text | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|--|-------------------|---|
| <p>Langnachleuchtende Platten</p>  <p>NEU KNULTRA</p> <p>z.B. zur Herstellung von Flucht- und Rettungswegplänen passend für DIN - ALU Klapprahmen, Material: Kunststoff langnachleuchtend, Plattenstärke: 0,3 mm</p> | | |
| <p>Langnachleuchtende Platte DIN A5 Größe 148 x 210 mm (DIN A 5)</p> | Preis auf Anfrage | 420035 |
| <p>Langnachleuchtende Platte DIN A4 Größe 210 x 297 mm (DIN A 4)</p> | | 420034 |
| <p>Langnachleuchtende Platte DIN A3 Größe 297 x 420 mm (DIN A 3)</p> | | 420025 |
| <p>Langnachleuchtende Platte DIN A2 Größe 420 x 594 mm (DIN A 2)</p> | | 420029 |
| <p>Langnachleuchtende Platte DIN A1 Größe 594 x 841 mm (DIN A 1) (Bitte bestellen Sie 2x die DIN A2 Platte)</p> | | 420029 Bitte 2 Platten bestellen |
| <p>Laserfolie</p> <p>durchsichtig zur Herstellung von z.B. Flucht -und Rettungswegeplänen</p> | | |
| <p>Größe DIN A 5</p> | Preis auf Anfrage | 650184 |
| <p>Größe DIN A 4</p> | | 650185 |
| <p>Größe DIN A 3</p> | | 650170 |

| Schild / Text | Preis- gruppe | Bestell-Nr. |
|---|-------------------|-------------|
| <p>ALU Klapprahmen für z.B. Raumpläne</p>  <p>NEU</p> <p>passend zur langnachleuchtenden DIN- Platte, Material: silber-eloxiertes Aluminium mit Antireflex-PVC- Kunststoffscheibe zur Vermeidung von Spiegelungen.</p> | | |
| <p>ALU Klapprahmen DIN A5 Größe 178 x 240 mm x 22 mm</p> | Preis auf Anfrage | 650126 |
| <p>ALU Klapprahmen DIN A4 Größe: 200 x 300 x 25 mm</p> | | 650094 |
| <p>ALU Klapprahmen DIN A3 Größe: 300 x 420 x 24 mm</p> | | 650095 |
| <p>ALU Klapprahmen DIN A2 Größe: 420 x 594 x 25 mm</p> | | 650106 |
| <p>ALU Klapprahmen DIN A1 Größe 584 x 841 25mm</p> | | 650123 |
| <p>Laserdruck</p> <p>auf transparenter Laserfolie, mehrfarbig zur Herstellung von z.B. Flucht -und Rettungswegeplänen</p> | | |
| <p>Größe DIN A 5</p> | Preis auf Anfrage | 650186 |
| <p>Größe DIN A 4</p> | | 650187 |
| <p>Größe DIN A 3</p> | | 650172 |

ZUBEHÖR FÜR FLUCHT- UND RETTUNGSPLANE

Andere Größen
und Qualitäten
auch möglich

KNULTRA = Kunststoff langnachleuchtend Ultra
Mtd. Leuchtdichte in mcd/m²: 145 / 16 / 1020 Min.

NEU



Neu bei uns: **KNS-eco**[®]


Hochwertige Materialien: Folie, Kunststoff, Aluminium,
Montagehilfe (**SKN + SAL**), Farben und Fertigung



Erklärung **SKN + SAL**



Frontansicht



Rückseitige Montagefläche

NEU



SKN Kunststoff langnachleuchtend

SAL Aluminium langnachleuchtend

Rückseitig mit doppelseitiger Montagehilfe vollflächig montiert

Anwendungsbeispiel Montagehilfe

Montagehilfe **NEU**
(doppelseitig klebend)
für alle (Alu und Kunststoff)
u.a. Fahnen und Nasenschilder****



Der Untergrund sollte folgende Eigenschaften haben:
Eben, schmutz-, staub-, fettfrei und tragfähig sein.
Keine Gewähr für Montagefehler und Untergründe.

Erklärung **FNS**


Folie langnachleuchtend
selbstklebend - **HQ**-

(... **Natürlich** rückseitig geschlitzt zur
einfachen und schnellen Montage).

... **Natürlich** auch als IH-Nachweis
machbar!



Frontansicht



rückseitig
geschlitzt

*Seit der Erfindung von **KNS**[®] haben Schilder
einen Namen. **Danke für Ihr Vertrauen.***

PREISANFRAGE SCHILDER / AUFKLEBER

Firmenanschrift:

Rückfragen bei Frau / Herrn :

Telefonnummer:









Telefaxnummer:

Anfragenummer:

E-Mail:

Bitte nachfolgende Fragen ausfüllen:

Format:



Material (Erklärung Seite 4):

F D K1 K3 KS Anderes Material: _____

KNS® KNS-light® FNS SKN ALU KN SAL

Größenangabe:

Farbenanzahl (ohne weiss):

Gewünschte Stückzahl:

Projekt (Formate: cdr. oder eps)

Soll von Druckerei gemacht werden: Wird von uns geliefert:

Andere Wünsche oder Anregungen:

Bitte ausfüllen und Faxen oder Mailen an:

Ihr Fachhändler:

Danke für Ihre Anfrage

