Produktkatalog VII

adb-betriebseinrichtungen.de

ADB
Betriebseinrichtungen GmbH

Inhaltsverzeichnis

Artikel	*Seite*
Werkstattwagen und Zubehör	3 - 5
Werkbänke und Tischwagen	6 - 9
Werkbänke im Baukastensystem & Zubehör	10 - 12
Serie „Eko", Transport- und Montagehilfswagen	13 - 15
Werkzeug-Wandschränke, Hängeschränke	16 - 19
Schubladenschränke „Mammut" Mammut	20 - 21
Flügeltürenschränke, Putzmittelschränke	22 - 25
Universalschränke, Rollladenschränke	26
Schränke zur Lagerung von Chemikalien & Pflanzenschutzmitteln	27
Flügeltürschränke für Lagersichtkästen	28 - 29
Schubladenschränke, Garderobenschränke	30 - 31
Wertfachschränke	32 - 33
Schränke für Notebooks, Laptops & Tablets	34 - 35
Schubladencontainer	36
Tische, Bänke, Stühle	37
Wertstoff-Sortiersysteme, Sicherheits-Putzwollkästen, Fassregale	38 - 39
KFZ-Regale	40
Sichtlagerkästen, Kleinteilemagazine	41 - 42
Rollwägen mit Loch- oder Schlitzplatten	43
Loch- und Schlitzplatten	44
Hakensätze, Werkzeughalter & Zubehör	45 - 50
Stahlblechkästen mit Spannverschlüssen, Ersatzeinleger & Tresore für Stahlblechkästen	51
Sortimentskoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugtrolley	52 - 55
Über uns, Impressum, Lieferbedingungen	56

Feuerwehrspind

Unser Feuerwehrspind entspricht den besonderen Anforderungen der Feuerwehr. Er ist robust gefertigt und pulverbeschichtet. Das offene Abteil gewährleistet schnellen Zugriff auf die Schutzausrüstung. Die Kleiderstange ist fest in den Spind integriert. Wertgegenstände können im Wertfach sicher verstaut werden.
Bodenunebenheiten können problemlos mit den höhenverstellbaren Füßen ausgeglichen werden.



Wertfach abschließbar mit Vorhängeschloss (Bügelstärke 5 mm)



höhenverstellbare Füße



- hochwertig pulverbeschichtete Metallausführung
- integrierte Kleiderstange
- ein abschließbares Wertfach (für Vorhängeschlösser - Bügelstärke 5 mm)
- höhenverstellbare Füße
- Seiten- und Rückwände mit Vierkantlochung (passend zu unserem Werkzeughaltersortiment)
- Farbe: Feuerrot (RAL 3000)
- Innenmaß Wertfach: H 350 x B 500 x T 500 mm
- Innenmaß H 330 x B 500 x T 500 mm
- Gesamtmaße: H 1825 x B 500 x T 500 mm
- Gewicht: 28 kg

Art. Nr. 40799

Werkstattwagen RAPTOR

- Hochwertig pulverbeschichtet
- 2 breite Lenkrollen (jeweils mit Bremse), 2 Bockrollen
- große Arbeitsplatte mit Ablagen
- 7 Schubladen mit Vollauszug, geführt mittels hochwertigen Kugellagern.
- Zentral verschließbar durch hochwertiges Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- komplett montiert
- ergonomischer Schiebegriff & Kantenschutz
- Kleinteile-Fächer oben
- Schubladen-Auszugssicherung (auch während des Fahrens mit dem Wagen bleiben die Fächer immer zuverlässig geschlossen)
- sicherer Stand durch Feststellbremsen an beiden Lenkrollen
- Griffleisten mit Beschriftungsfeld
- Lochbleche beidseitig, passend für unsere Haken-Sets (optional erhältlich), für zusätzliche Werkzeug- und Materialaufnahme
- Räder: Ø 125 x B 30 mm
- Farbe: Schwarz/Blau
- Ablagefläche oben: L 480 x B 380 x H 30 mm
- Innenmaß der Schubladen (5 Stück): B 520 x T 395 x H 60 mm
- Innenmaß der Großschubladen (2 Stück): B 520 x T 395 x H 140 mm
- Gesamt-Außenmaße: L 780 x B 460 x H 980 mm
- Gewicht: 54,5 kg

Art. Nr. 20896



Werkstattwagen RAPTOR
mit 262-teiligen Werkzeugsatz

Art. Nr. 20898

Werkstattwagen Red Devil
mit oder ohne Lochwand

Hochwertig pulverbeschichtet. Große Arbeitsplatte mit Ablagen. 7 Schubladen mit Vollauszug, geführt mittels hochwertigen Kugellagern. Zentral verschließbar durch hochwertiges Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel. Ergonomischer Schiebegriff & Kantenschutz. Kleinteilefächer oben. Schubladen-Auszugssicherung (auch während des Fahrens mit dem Wagen bleiben die Fächer immer zuverlässig geschlossen). Zwei Lenkrollen (gebremst) & zwei Bockrollen.

RAL 3000
Korpus

RAL 7001
Schubladen

- Ablagefläche gesamt: B 750 x T 475 mm
- Nutzmaße der Schubladen (5 Stück): B 580 x T 405 x H 60 mm
- Nutzmaße der Großschubladen (2 Stück): B 580 x T 405 x H 130 mm
- Gesamt-Außenmaße: B 750 x T 475 x H 985 mm
- Räder: Ø 125 x B 30 mm
- Korpus: Feuerrot (RAL 3000)/Silbergrau (RAL 7001)
- Gewicht: 61 kg

Art. Nr. 21110

Auch mit 190-teiligem Werkzeug-Set erhältlich.
Art. Nr. 21113

Wie **Art. Nr. 21110,** aber zusätzlich mit Lochwand aus Qualitätsstahlblech.
- EU-Lochung: 38 mm Lochabstand, 10 x 10 mm Lochgröße
- Stärke der Lochwand: 1 mm
- Maße Lochwand: B 750 x H 700 mm

Art. Nr. 21111

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

Basic
Die kompakte Klasse

- hochwertige Pulverbeschichtung
- Schubladen mit 100% Auszug, jeweils mit 35 kg belastbar
- Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff mit praktischen Ablagefächern
- Seitenwände und Rückwand mit Vierkantlochung (10 x 10 mm und 38 mm Lochabstand) zur Aufnahme des umfangreichen Zubehörs
- Schubladeninnenmaße: B 442 x T 350 mm
- Tragkraft: ca. 40 kg pro Schublade
- In den Farben:
  Korpus Verkehrsrot (RAL 3020) / Schubladen Anthrazitgrau (RAL 7016)
  Korpus Enzianblau (RAL 5010) / Schubladen Anthrazitgrau (RAL 7016)
- Maße: H 960 x B 610 x T 450 mm
- Gesamttragfähigkeit: 350 kg
- Maße mit 12 Schubladen: H 1410 x B 610 x T 450 mm
- Gewicht: ca. 55 kg

Art. Nr.	Anzahl Schubl.	Blendenhöhe in mm	Farbe Korpus	Farbe Schubl.
21003	5	3x 80, 1x 320, 1x160	RAL 3020	RAL 7016
21039	5	3x 80, 1x 320, 1x160	RAL 5010	RAL 7016
21001	6	3x 80, 3x 160	RAL 3020	RAL 7016
21002 (inkl. Werkzeug)	6	3x 80, 3x 160	RAL 3020	RAL 7016
21000	6	3x 80, 3x 160	RAL 5010	RAL 7016
21006 (inkl. Werkzeug)	6	3x 80, 3x 160	RAL 5010	RAL 7016
21023	7	5x 80, 2x 160	RAL 3020	RAL 7016
21025	7	5x 80, 2x 160	RAL 5010	RAL 7016
21008	8	7x 80, 1x 160	RAL 3020	RAL 7016
20996	8	7x 80, 1x 160	RAL 5010	RAL 7016
21009	9	9x 80	RAL 3020	RAL 7016
20995	9	9x 80	RAL 5010	RAL 7016
21012	12	4x 80, 7x 80, 1x 160	RAL 3020	RAL 7016
21062	12	4x 80, 7x 80, 1x 160	RAL 5010	RAL 7016

Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff

Ergonomischer Griff, beidseitig montierbar

Zylinderschloss, 2 Schlüssel


Vierkantlochung für Werkzeughalter und Zubehör

2 gebremste Lenkrollen, Ø 100 mm

2 Bockrollen, Ø 125 mm

Schubladen mit kugelgelagertem Vollauszug



Inkl. 115 tlg. Werkzeug-Set
Verkehrsrot (RAL 3020) / Anthrazitgrau (RAL 7016)
Art. Nr. 21002

Enzianblau (RAL 5010) / Anthrazitgrau (RAL 7016)
Art. Nr. 21006

Werkzeugtruhe mit 4 Schubladen
Maße: H 450 x B 610 x T 450 mm
Verkehrsrot (RAL 3020) / Anthrazitgrau (RAL 7016)
Art. Nr. 21004

Enzianblau (RAL 5010) / Anthrazitgrau (RAL 7016)
Art. Nr. 21011

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

Zubehör für Werkstattwagen

Werkzeuge zum Einlegen

1)


2)


3)

4)

5)

6)


7)


8)


9)


1) 22200 Doppelmaulschlüssel-Satz 6-32 mm
2) 22203 Innnensechskant/Innensechsrund ½", 19-tlg.
3) 22204 Zangen-Satz mit Kombizange, Spitzzange und Seitenschneider
4) 22205 Wasserpumpenzange, Hammer, Gripzange
5) 22206 Steckschlüssel-Garnitur ½" Bedienungswerkzeuge
6) 22207 Steckschlüssel-Garnitur ½"
7) 22208 Steckschlüssel-Garnitur ¼"
8) 22209 Gabelringschlüssel-Satz 9-22 mm
9) 22210 Schraubendreher-Satz

Halterungen zum Einhängen

- Material: 1 mm-Stahlblech
- pulverbeschichtet
- Einhängelaschen für Vierkantlochung, Mitte zu Mitte 38 x 38 mm, Lochgröße 10 x 10 mm
- Farbe: Anthrazitgrau (RAL 7016)

RAL 7016

Papierkorb
B 300x H 300 x T 250/150 mm
Art. Nr. 23208

Papierrollenhalter
B 300 x H 200 x T 250 mm
Art. Nr. 23207

Abklappbare Ablage
Nutzfläche: 400 x 400 mm
Art. Nr. 23215

Chemiedosenhalter
B 310 x H 270 x T 160 mm
Art. Nr. 23209

Ablageschale B220 / T80
B 220 x H 60 x T 80 mm
Art. Nr. 23201

Ablageschale B300 / T80
B 300 x H 60 x T 80 mm
Art. Nr. 23203

Ablageschale B220 / T120
B 220 x H 60 x T 120 mm
Art. Nr. 23202

Ablageschale B300 / T120
B 300 x H 60 x T 120 mm
Art. Nr. 23204

Ablageschale B480 / T80
B 480 x H 100 x T 80 mm
Art. Nr. 23205

Sonstiges Zubehör



Trennbleche H 60
1 Set (3 Stück), verzinkt
L 348 x H 60 mm
Art. Nr. 23210



Trennbleche H 100
1 Set (3 Stück), verzinkt
L 348 x H 100 mm
Art. Nr. 23211



Fachteilerset
4 Schlitzwände:
L 348 x H 60 mm
6 Trennbleche:
L 99 x H 60 mm
Art. Nr. 21908

Kabeltrommel mit Halterung
Mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, Kontrollleuchte bei Überhitzung.
10 m Kunststoffkabel.
Art. Nr. 21080



Riffelgummimatte, 3 mm
Rollen in zwei Größen:
L 10000 x B 600 mm
Art. Nr. 99045
L 10000 x B 1200 mm
Art. Nr. 99058

Werkbänke
Premium - fertig montiert

Inklusive einem verzinkten Fachboden hinter jeder Tür!

Ideal für die Ausstattung Ihrer Werkstatt.
40 mm starke Arbeitsplatte, Buche massiv, riegelartig verleimt, geölt, Qualität B/C.
Hohe Stabilität durch robustes Stahlgestell, komplett geschweißt.
Füße mit Bodengleitern und Ausgleichsschrauben.
Alternativ Platten zur Bodenbefestigung.
Schubladen 100% ausziehbar, kugelgelagert, bündig im Gehäuse verbaut.
Schubladen mit integrierter Griffleiste, variabel einteilbar.
Schubladeninnenmaß: B 433 x T 538 mm, Belastung: 35 kg je Schublade.
Schubladenboxen mit Zentralverriegelung.
Türen einzeln verschließbar mit Zylinderschloss.
Schlösser gleich- oder verschiedenschließend mit Hauptschlüssel (auf Anfrage).

Bodengleiter aus Kunststoff mit Höhenausgleich.

Bild	Art. Nr.	Werkbank-Modell	Maße in mm B x T x H:	Anzahl Türen	Anzahl Fachböden	Anzahl Schub-laden / Blenden-höhe in mm	Farben
	40933	Grundmodell mit Werkbankplatte und Untergestell	1200 x 600 x 840	-	-	-	RAL 7035 Komplett
	41941	Grundmodell mit Einzelschublade	1200 x 600 x 840	-	-	1x 90 mm	RAL 7035 Korpus RAL 5012 Front
	41942	Werkbank mit 2 Türen und einer Schublade	1200 x 600 x 840	2	2	1x 90 mm	RAL 7035 Korpus RAL 5012 Front
	41939	Werkbank mit Tür und Regalteil	1200 x 600 x 840	1	2	-	RAL 7035 Korpus RAL 5012 Front
	41924	Werkbank mit 2 Türen	1200 x 600 x 840	2	2	-	RAL 7035 Korpus RAL 5012 Front
	41926	Werkbank mit 3 Schubladen und einem Regalteil	1200 x 600 x 840	-	1	2x 90 mm 1x 180 mm	RAL 7035 Korpus RAL 5012 Front
	41928	Werkbank mit 3 Schubladen und einer Tür	1200 x 600 x 840	1	1	2x 90 mm 1x 180 mm	RAL 7035 Korpus RAL 5012 Front
	41930	Werkbank mit 6 Schubladen	1200 x 600 x 840	-	-	4x 90 mm 2x 180 mm	RAL 7035 Korpus RAL 5012 Front

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

Bild	Art. Nr.	Modell	Maße in mm Werkbank B x T x H:	Anzahl Türen	Anzahl Fachböden	**Anzahl Schub-laden / Blenden-höhe in mm**	Farben
	41925	Werkbank mit Tür und Regalteil	1200 x 600 x 840	1	2	-	RAL 7035 Korpus RAL 5012 Front
	41927	Werkbank mit 2 Türen	1200 x 600 x 840	2	2	-	RAL 7035 Korpus RAL 5012 Front
	41929	Werkbank mit 4 Schubladen und Regalteil	1200 x 600 x 840	-	1	2x 90 mm 2x 180 mm	RAL 7035 Korpus RAL 5012 Front
	41931	Werkbank mit 4 Schubladen und Tür	1200 x 600 x 840	1	1	2x 90 mm 2x 180 mm	RAL 7035 Korpus RAL 5012 Front
	41932	Werkbank mit 8 Schubladen	1200 x 600 x 840	-	-	4x 90 mm 4x 180 mm	RAL 7035 Korpus RAL 5012 Front
	40936	Werkbank mit Regalteil	600 x 600 x 840	-	1	-	RAL 7035 Komplett
	41937	Werkbank mit Tür	600 x 600 x 840	1	1	-	RAL 7035 Korpus RAL 5012 Front
	41938	Werkbank mit 3 Schubladen	600 x 600 x 840	-	-	2x 90 mm 1x 180 mm	RAL 7035 Korpus RAL 5012 Front

Zubehör für Werkbank Premium



Bodenplatten-Set
- inkl. Befestigungsmaterial
- Maße: L 100 x B 50 x H 8 mm

Art. Nr. 42517



Schubladenunterteilung Set
- 3 Einteiler klein: L 433 x H 60 mm
- 2 Einteiler groß: L 537,5 x H 60 mm

Art. Nr. 40947

Ablageboden
- Maße: B 1070 x T 280 mm
- pulverbeschichtet
- Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
- Material: Stahlblech, Stärke 1,5 mm
- inkl. Montagematerial

Art. Nr. 23933

Werkbänke

Premium Long-Line

- Arbeitsplatte Buche, massiv, riegelartig verleimt, geölt
- Plattenhöhe 40 mm stark
- Hohe Stabilität durch robustes Stahl-Vierkantrohr (40 x 40 x Stärke 2 mm)
- komplett geschweißt
- Füße mit Kunststoffgleitern und Ausgleichsscheiben
- Schubladen 100% ausziehbar, kugelgelagert, bündig im Gehäuse verbaut
- Tragfähigkeit je Schublade: 35 kg
- Schubladen variabel einteilbar
- Blendenhöhe 90 oder 180 mm
- Maße Werkbank: B 1700 x T 600 x H 840 mm

RAL 7035 Korpus

RAL 5012 Front

Türen: 1
Fachböden: 3
Blendenhöhe Schubladen: 2x 180 mm, 2x 90 mm
Art. Nr. 42736

Fachböden: 2
Blendenhöhe Schubladen: 5x 180 mm, 2x 90 mm
Art. Nr. 42737

Türen: 1
Fachböden: 2
Blendenhöhe Schubladen: 6x 180 mm
Art. Nr. 42738

Türen: 1
Fachböden: 1
Blendenhöhe Schubladen: 2x 180 mm, 4x 90 mm
Art. Nr. 42750

Fachböden: 1
Blendenhöhe Schubladen: 2x 180 mm, 4x 90 mm
Art. Nr. 42751

Türen: 1
Fachböden: 2
Blendenhöhe Schubladen: 1x 180 mm, 2x 90 mm
Art. Nr. 42752

Türen: 2
Fachböden: 2
Blendenhöhe Schubladen: 1x 180 mm, 2x 90 mm
Art. Nr. 42753

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

Tischwagen - die mobile Lösung!

- Stahlrohr-Schweißkonstruktion aus Vierkantrohr (30 x 30 x Stärke 1,5 mm)
- maximale Tragkraft 500 kg
- Radsatz mit 2 gebremsten Lenkrollen und 2 Bockrollen, Ø 200 mm
- Arbeitsplatte aus Buche massiv, riegelartig verzahnt und verleimt, B 1200 x T 600 x H 27 mm
- Ablageboden aus 1,5 mm Stahlblech, mit Kantenschutz
- Schubladen mit Zentralverschluss, kugelgelagert, 100% ausziehbar, bündig im Gehäuse
- Tragkraft: ca. 35 kg pro Schublade
- Schubladeninnenmaß: B 433 x T 538 mm, variabel einteilbar
- Stahlblechschrank: H 470 x B 510 x T 590 mm, mit einem Fachboden
- Schlösser gleichschließend
- Pulverbeschichtet
- Gesamtmaße: B 1300 x T 600 x H 827 mm
- Farben: Korpus - RAL 7035, Front - RAL 5012

Tischwagen mit 3 Schubladen und 1 Tür
1 Stahlblechschrank mit einem Fachboden.
3 Schubladen, Blendenhöhe 2x 90 mm, 1x 180 mm
Gewicht: 87 kg.
Art. Nr. 42740

RAL 7035 Korpus

RAL 5012 Front

Tischwagen mit 2 Stahlblechschränken
2 Stahlblechschränke, 2 Fachböden.
Gewicht: 80 kg.
Art. Nr. 42744

Tischwagen mit 4 Schubladen
4 Schubladen, Blendenhöhe 4x 90 mm.
Ein Ablageboden.
Gewicht: 82 kg.
Art. Nr. 42741

Schubladen Vollauszug

Tischwagen mit 4 Schubladen und 1 Tür
4 Schubladen, Blendenhöhe 4x 90 mm.
Ein Ablageboden.
Gewicht: 95 kg.
Art. Nr. 42742

Tischwagen mit 3 Schubladen und einem Ablageboden
3 Schubladen, Blendenhöhe 2x 90 mm, 1x 180 mm
Gewicht: 75 kg
Art. Nr. 42745

Tischwagen mit einem Stahlblechschrank
Ein Stahlblechschrank, ein Fachboden.
Gewicht: 65 kg.
Art. Nr. 42743

Tischwagen mit 6 Schubladen
6 Schubladen, Blendenhöhe 4x 90mm,
2x 180 mm.
Gewicht: 102 kg
Art. Nr. 42746

Werkbänke - Baukastensystem

Hergestellt in der EU

Stabile Ausführung mit 50 mm starker Arbeitsplatte aus Buchenholz. **Unterbauten können wahlweise rechts oder links montiert werden.** Füße aus stabilem U-Stahlprofil mit Bodenplatte. Schubladen aus Stahlblech, rollengelagert, 90% Auszug. Tragkraft pro Schublade ca. 60 kg, mit durchgehender Kunststoffgriffleiste mit Beschriftungsmöglichkeit. Schubladen individuell unterteilbar, Innenmaß B 455 x T 610 mm. Verschließbar mit Zylinderschloss und Zentralverriegelung. Lieferung erfolgt in Einzel-Bauteilen zum Selbstaufbau, mit Montagematerial. Standardfarbe RAL 5012/7035. Belastung der Arbeitsplatte ca. 300 kg gleichmäßig verteilt.

Werkbank Grundmodell
1 Werkbankplatte Art. Nr. 42411 oder Art. Nr. 42413
2 Werkbankfüße Art. Nr. 42531
1 Ablageboden Art. Nr. 23050 oder Art. Nr. 23049

Art.-Nr.	Höhe in mm	Breite in mm	Tiefe in mm	kg
42510	850	1500	750	63
42520	850	2000	750	80

Werkbank mit Schubladenbox
1 Werkbankplatte Art. Nr. 42411 oder Art. Nr. 42413
2 Werkbankfüße Art. Nr. 42531
1 Schubladenbox Art. Nr. 52533 (1x 100 mm, 2x 150 mm)
1 Ablageboden Art. Nr. 23050 oder Art. Nr. 23049

Art.-Nr.	Höhe in mm	Breite in mm	Tiefe in mm	kg
42705	850	1500	750	104,5
42706	850	2000	750	121,5

Werkbank mit Schubladenbox
1 Werkbankplatte Art. Nr. 42411 oder Art. Nr. 42413
2 Werkbankfüße Art. Nr. 42531
1 Schubladenbox Art. Nr. 52534 (4x 100 mm)
1 Ablageboden Art. Nr. 23050 oder Art. Nr. 23049

Art.-Nr.	Höhe in mm	Breite in mm	Tiefe in mm	kg
42707	850	1500	750	107
42708	850	2000	750	124

Werkbank mit Schubladenbox
1 Werkbankplatte Art. Nr. 42411 oder Art. Nr. 42413
1 Werkbankfuß Art. Nr. 42531
1 Schubladenbox Art. Nr. 52516 (1x 50 mm, 3x 100 mm, 1x 150 mm, 1x 200 mm)

Art.-Nr.	Höhe in mm	Breite in mm	Tiefe in mm	kg
42713	850	1500	750	128
42714	850	2000	750	143

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

Schubladenboxen

RAL 5012 Front RAL 7035 Korpus

Alle Schubladen aus Stahlblech, rollengelagert, im Raster von 34 x 34 mm geschlitzt, Schubladenböden gelocht. 90 % Auszug, Tragkraft ca. 60 kg je Schublade. Innenmaß B 455 x T 610 mm. Mit Herausfallsicherung, Fixiereinstellung und Ausbaustellung. Individuell unterteilbar, durchgehende Griffleisten aus Kunststoff mit seitlichen Kunststoffkappen, Beschriftungsleiste mit auswechselbarem Papierstreifen und Transparentfolie.



Einzelschublade mit Gehäuse
- Blendenhöhe 150 mm
- Nutzhöhe: 130 mm
- Maße: H 200 x B 540 x T 700 mm
- Gewicht: 12 kg

Art. Nr. 52540

Schubladenbox mit 2 Schubladen
- Blendenhöhe 2x 150 mm
- Nutzhöhe: 300 mm
- Maße: H 400 x B 530 x T 700 mm
- Gewicht: 33 kg

Art. Nr. 52542

Schubladenbox mit 3 Schubladen
- Blendenhöhe 1x 50 mm, 1x 100 mm, 1x 150 mm
- Nutzhöhe: 300 mm
- Maße: H 400 x B 530 x T 700 mm
- Gewicht: 36 kg

Art. Nr. 52541

Schubladenbox mit 3 Schubladen
- Blendenhöhe 1x 100 mm, 2x 150 mm
- Nutzhöhe: 400 mm
- Maße: H 500 x B 530 x T 700 mm
- Gewicht: 41,5 kg

Art. Nr. 52533

Schubladenbox mit 4 Schubladen
- Blendenhöhe 4x 100 mm
- Nutzhöhe: 400 mm
- Maße: H 500 x B 530 x T 700 mm
- Gewicht: 44 kg

Art. Nr. 52534

Schubladenbox mit 4 Schubladen
- Blendenhöhe 1x 50 mm, 2x 150 mm, 1x 200 mm
- Nutzhöhe: 550 mm
- Maße: H 650 x B 530 x T 700 mm
- Gewicht: 48 kg

Art. Nr. 52524

Schubladenbox mit 6 Schubladen
- Blendenhöhe 2x 50 mm, 3x 100 mm, 1x 150 mm
- Nutzhöhe: 550 mm
- Maße: H 650 x B 530 x T 700 mm.
- Gewicht: 54,5 kg

Art. Nr. 52526

Schubladenbox mit 5 Schubladen
- Blendenhöhe 1x 50 mm, 1x 100 mm, 1x 150 mm, 2x 200 mm
- Nutzhöhe: 700 mm
- Maße: H 800 x B 530 x T 700 mm
- Gewicht: 67 kg

Art. Nr. 52515

Schubladenbox mit 6 Schubladen
- Blendenhöhe 1x 50 mm, 3x 100 mm, 1x 150 mm, 1x 200 mm
- Nutzhöhe: 700 mm
- Maße: H 800 x B 530 x T 700 mm
- Gewicht: 71 kg

Art. Nr. 52516

Stahlblechschrank
- Zum Unterschrauben an eine Werkbank oder mit Abstellplatte als Beistellschrank
- Türanschlag rechts oder links
- Maße: H 800 x B 530 x T 700 mm
- Gewicht: 36 kg

Art. Nr. 40940

Werkbankzubehör

Werkbankplatten

- Buche, massiv
- Vollholz, spezial
- Fugenfest
- Riegelartig verleimt
- Schutzlasiert
- gefast

Art. Nr.	Länge in mm:	Stärke in mm:	Tiefe in mm:
42410	1500	40	760
42411	1500	50	750
42412	2000	40	750
42413	2000	50	750
42414	1200	27	600
42417	1700	40	600

Einzelwerkbank mit Ablageboden & massiver riegelartig verleimter Buchenplatte, leichtgeölt & einer ADB-Lochwand.

- Maße: H 850 x B 2000 x T 750 mm

Art. Nr. 41961

Werkbankfüße und Zubehör

Werkbankfüße

- stabiles Vierkantrohr (50 x 50 x Stärke 2 mm)
- komplett geschweißt und pulverbeschichtet
- 3 unterschiedliche Höhen: 750, 800, 850 mm

Art. Nr.	Maße in mm Höhe x Tiefe	Gewicht in kg:	Farben, komplett
42536	750 x 700	9	RAL 7035
42535	750 x 700	9	RAL 5012
42516	800 x 700	9	RAL 7035
42531	800 x 700	9	RAL 5012
42537	850 x 700	9	RAL 7035
42534	850 x 700	9	RAL 5012

Werkbankfüße, höhenverstellbar

Höhenverstellbar in Stufen von 50 mm.

Art. Nr.	Maße in mm Höhe x Tiefe	Gewicht in kg:	Farben komplett
42538	600 - 1000 x 700	10	RAL 7035
42539	600 - 1000 x 700	10	RAL 5012

Alternativ auch mit Metallplatte, L 100 x B 50 mm, zum Verschrauben am Fußboden. Inklusive Montagematerial.

Bodenplatten-Set mit Befestigungsmaterial:
Art. Nr. 42517

Bodengleiter aus Kunststoff mit Höhenausgleich.

Ablageböden

- für alle Werkbänke mit zwei Werkbankfüßen
- aus 1,5 mm Qualitätsstahlblech mit Sicherheitsabkantungen an den Enden
- 2 Tiefen (350 oder 600 mm)



Art. Nr.	Maße in mm Tiefe x Breite	Gewicht in kg	Farben
23045	350 x 1250	6	RAL 7035
23050	350 x 1250	6	RAL 5012
23046	350 x 1750	8	RAL 7035
23049	350 x 1750	8	RAL 5012
23047	600 x 1250	7	RAL 7035
23043	600 x 1250	7	RAL 5012
23048	600 x 1750	9	RAL 7035
23044	600 x 1750	9	RAL 5012

Halterungen für Loch- und Schlitzplatten



- für Werkbankplattenlängen von 1200 - 2000 mm
- komplett pulverbeschichtet
- Farbe RAL 7035

Empfohlene Anzahl der Halterungen:

- unter 1500 mm Werkbankplattenlänge - 2 Stück
- bei 1500 mm Werkbankplattenlänge - 3 Stück
- bei 2000 mm Werkbankplattenlänge - 4 Stück

Art. Nr.	Höhe	Gewicht in kg
23042	260 mm	0,5
23041	845 mm	1,4

Schubladeneinteilungen

Schlitzwände aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Trennbleche aus verzinktem Stahlblech, Stärke 1 mm, in Lichtgrau RAL 7035, alle Kanten abgerundet. Für Schubladen mit Blendenhöhen 75, 80 und 100 mm.



Schubladeneinteilung
3 Schlitzwände, H 60 x L 610 mm
6 Trennbleche, H 60 x L 133 mm
6 Trennbleche, H 60 x L 201 mm
Gewicht: 3 kg
Art. Nr. 21920



Schubladeneinteilung
1 Schlitzwand H 60 x L 610 mm
6 Trennbleche, H 60 x L 227 mm
Gewicht: 2 kg
Art. Nr. 21918



Schubladeneinteilung
2 Schlitzwände, H 60 x L 610 mm
6 Trennbleche, H 60 x L 125 mm
3 Trennbleche, H 60 x L 201 mm
Gewicht: 3 kg
Art. Nr. 21919

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

Werkbänke „Eko"

Hohe Belastbarkeit durch Vierkantrohr 30 x 30 mm. Ganzmetall Ausführung. Ablagefläche unter der Arbeitsplatte: B 500 x T 580 x 585 mm mit 40 mm Aufkantung. Abstand Oberkante Tür- /Schubladenkasten bis Unterkante Arbeitsplatte: 150 mm. Massive Buchenplatte (L 1200 x B 600 x H 270 mm). In den Farben: Lichtgrau (RAL 7035)/ Lichtblau (RAL 5012)

Werkbank „Eko 1" mit 3 Schubladen
- 3 Schubladen
  2x Schubladen Blendenhöhe: 70 mm (inkl. Einteiler)
  1x Großschublade Blendenhöhe: 180 mm (ohne Einteilervorbereitung)
- Schubladeninnenmaße: B 433 x T538 mm
- max. Belastung pro Schublade: 35 kg
- Gesamtbelastung: max. 500 kg
- Gesamtmaße: L 1205 x B 600 x H 825 mm
- Gesamtgewicht: 59 kg

Art. Nr. 41921

Werkbank „Eko 1" mit 1 Tür
- Türfach mit 1 herausnehmbaren Boden (B 510 x T 590 x H 470 mm)
- Gesamtbelastung: max. 500 kg
- Gesamtmaße: L 1205 x B 600 x H 825 mm
- Gesamtgewicht: 45 kg

Art. Nr. 41920



RAL 7035 Korpus

RAL 5012 Front

inkl. Schubladeneinteiler

Tischwagen „Eko"

Hohe Belastbarkeit durch Vierkantrohr 30 x 30 mm. Ganzmetall Ausführung. 4 Räder, Ø 125 mm / B 25 mm - zwei Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen. Praktischer Schiebebügel - Ø 25 mm. Ablagefläche unter der Arbeitsplatte: B 500 x T 580 x 585 mm mit 40 mm Aufkantung. Abstand Oberkante Tür- /Schubladenkasten bis Unterkante Arbeitsplatte: 115 mm. Massive Buchenplatte (L 1200 x B 600 x H 270 mm). In den Farben: Lichtgrau (RAL 7035)/ Lichtblau (RAL 5012)

Tischwagen „Eko" mit 3 Schubladen
- 3 Schubladen
  2x Schubladen Blendenhöhe: 90 mm
  1x Großschublade Blendenhöhe: 180 mm
- Schubladeninnenmaße: BxT: B 433 x T 538 mm
- max. Belastung pro Schublade: 35 kg
- Gesamtbelastung: max. 500 kg
- Gesamtmaße: L 1300 x B 600 x H 850 mm
- Gewicht: 90 kg

Art. Nr. 41923

RAL 7035
Korpus

RAL 5012
Front

Tischwagen „Eko" mit 1 Tür
- abschließbares Türfach mit 1 herausnehmbaren Boden
- Gesamtbelastung: max. 500 kg
- Gesamtmaße: L 1300 x B 600 x H 850 mm
- Gewicht: 76 kg

Art. Nr. 41922

Stabile Verarbeitung.



Lenkrollen mit Bremse.



Schubladen/Tür abschließbar.

Transportwagen

Hochwertige Ausführung. Stabile Rohr- und Rahmenkonstruktion. Hohe Belastungen möglich. Leichtgängige, große Räder - dadurch super wendig. 2x Lenkrollen (1x mit Bremse) und 2x Bockrollen. Abnehmbare Stirnwand (gesteckt). Boden und Stirnwand aus Holzplatten furniert.

Transportwagen, klein
- Ladefläche: L 740 x 500 mm
- Ladekantenhöhe: 250 mm
- Stirnwandhöhe: 400 mm
- Stärke Holzplatten: 15 mm
- Rohrdurchmesser: 22 mm
- Rad-Ø 160 x B 30 mm
- Traglast gesamt: 180 kg
- Maße: L 950 x B 510 x H 93 mm
- Gewicht: 22,7 kg

Art. Nr. 19804

Transportwagen, groß
- Ladefläche: L 1000 x B 600 mm
- Ladekantenhöhe: 280 mm
- Stirnwandhöhe: 400 mm
- Stärke Holzplatten: 15 mm
- Rohrdurchmesser: 22 mm
- Rad-Ø 200 x B 45 mm
- Maße: L 1160 x B 610 x H 970 mm
- Gewicht: 29,1 kg

Art. Nr. 19806

RAL 5012
Rahmen

Transportwagen Doppelstirnwand
- Spanplatte furniert, 16mm stark
- Ladekantenhöhe: 25 cm
- beidseitige Metall-Griffstangen, 28,5 mm, pulverbeschichtet
- große Vollgummireifen mit PVC-Felge
- Rad-Ø 160 x B 25 mm
- 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, mit Feststellbremse
- Traglast gesamt: 180 kg
- Ladefläche: ca. L 690 x B 500 x H 450 mm
- Maße: L 910 x B 500 x H 930 mm
- Gewicht: ca. 26 kg

Art. Nr. 19808

Transportwagen mit Boden & 4 Holzwänden, flach
- Ladeboden und Seitenteile aus Spanplatte furniert, 16mm stark
- Ladekantenhöhe: 265 mm
- Metall-Griffstange Ø 28,5 mm, pulverbeschichtet
- große Vollgummireifen mit PVC-Felge
- Rad-Ø 160 x B 25 mm
- 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- Belastbarkeit/Flächenlast: bis 500 kg
- Maße: L 1000 x B 500 x H 940 mm
- Ladefläche: L 810 x B 445 x H 250 mm
- Gewicht: ca. 29 kg

Art. Nr. 19810

Transportwagen mit 2 Ablagen
- Spanplatte furniert, 16mm stark
- einseitige Griffstange, 28,5 mm, pulverbeschichtet
- große Vollgummireifen mit PVC-Felge
- Rad-Ø 160 x B 25 mm
- 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- Traglast oben: 120 kg
- Traglast gesamt: 400 kg
- Gewicht: ca. 29 kg
- Maße: L 970 x B 500 x H 960 mm

Art. Nr. 19809

Transportwagen mit Boden & 4 Holzwänden, hoch
- Ladeboden und Seitenteile aus Spanplatte furniert, 16mm stark
- beidseitige Metall-Griffstangen, Ø 28,5 mm, pulverbeschichtet
- große Vollgummireifen mit PVC-Felge
- Rad-Ø 160 x B 25 mm
- 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- Belastbarkeit/Flächenlast: bis 180 kg
- Maße: L 1020 x B 500 x H 940 mm
- Ladefläche: L 720 x B 435 x H 450 mm
- Gewicht: ca. 31 kg

Art. Nr. 19812

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

Montagehilfswagen

2 Etagen
- Abstand zwischen Etagen 650 mm
- Maße: B 1000 x H 915 x T 500 mm
- Gewicht: 28 kg

Art. Nr. 21042



Riffelgummieinlage
- Maße: L 990 x T 490 mm
- Stärke: 3 mm
- Farbe: schwarz

Art. Nr. 99057

- komplett pulverbeschichtet
- sehr stabil, für einen vielseitigen Einsatz
- mit Griff zum Schieben
- Vollgummibereifung, Rollenlagerung 40 mm
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen
- mit flüssigkeitsdichtem Wannenboden
- 2 Lenkrollen Ø 160 mm, gebremst
- 2 Bockrollen Ø 160 mm
- Bodenaufkantung 40 mm
- Belastbarkeit: pro Wanne 50 kg

RAL 5012 Komplett

3 Etagen
- Abstand zwischen Etagen 320 mm
- Maße: B 1000 x H 915 x T 500 mm
- Gewicht: 34 kg

Art. Nr. 21044

Lenkrollen mit Bremse

Schiebegriff

4 Etagen
- Abstand zwischen Etagen 320 mm
- Maße: B 1000 x H 1250 x T 500 mm
- Gewicht: 35 kg

Art. Nr. 21098

Werkzeug-Wandschränke

Stabile Stahlblechkonstruktion. Pulverbeschichtet. Rückwand mit Vierkantlochung, Lochquadrate 10 x 10 mm. Abstand von Mitte zu Mitte 38 mm. Türen können wahlweise rechts oder links angeschlagen werden. Mit Zylinderschloss verschließbar.

RAL 5012 Front
RAL 7035 Korpus

Wandschrank mit Schublade
- sehr stabile Stahlkonstruktion, aus Qualitätsstahlblech gefertigt
- verstärkte Türen und 3-Punkt-Sicherheitsverriegelung
- 1 Schublade mit Vollauszug, Traglast ca. 10 kg
- 1 Fachboden, pulverbeschichtet
- Rückwand, Seitenwände und Türen mit Vierkantlochung
- Maße: H 755 x B 1050 x T 310 mm
- Farbe: Korpus Lichtgrau (RAL 7035) / Türen Lichtblau (RAL 5012)
- Gewicht: 43 kg

Art. Nr. 52607

Schublade mit Teleskopschienen
Art. Nr. 52616 (B 873 x T 250 innen)
Längsteiler, verzinkt, Art. Nr. 52618 (L 245 x H 45 mm)

Fachboden einzeln
B 900 x T 275 mm
Art. Nr. 52617

Mit Fachböden und Schubladen nachrüstbar. Schubladen mit Längsteiler einteilbar.

RAL 7035 Korpus
RAL 5012 Front

Werkzeugwandschrank mit einer Tür
- Maße: H 750 x B 500 x T 200 mm
- mit einem verstellbaren Fachboden
- Rückwand Vierkantlochung
- Gewicht: 12 kg

Farbe: Lichtblau (RAL 5012) / Lichtgrau (RAL 7035)
Art. Nr. 52601

Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Art. Nr. 52595

Werkzeugwandschrank mit einer Tür inkl. 8-teiligem Hakenset
Art. Nr. 52604

RAL 7035 Korpus
RAL 5012 Front

Fachboden, einzeln
Art. Nr. 99080



RAL 7035
Kompett

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

Werkzeugschrank/Wandschrank
mit zwei Türen
- mit 3 verstellbaren Fachböden
- Rückwand mit Vierkantlochung
- Maße: H 750 x B 1000 x T 200 mm
- Gewicht: 23 kg

RAL 7035 Korpus
RAL 5012 Front

Farbe: Lichtblau (RAL 5012) / Lichtgrau (RAL 7035)
Art. Nr. 52602

Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Art. Nr. 52596

RAL 7035
Kompett

Fachböden höhenverstellbar

Fachboden, einzeln
Art. Nr. 99080

RAL 7035 Korpus
RAL 5012 Front

RAL 7035
Kompett



Werkzeugschrank/Wandschrank
mit drei Türen
- Maße: H 750 x B 1500 x T 200 mm
- Mit 4 verstellbaren Fachböden
- Rückwand mit Vierkantlochung
- Gewicht: 34 kg
- Türen können rechts oder links angeschlagen werden

Farbe: Lichtblau (RAL 5012) / Lichtgrau (RAL 7035)
Art. Nr. 52603

Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Art. Nr. 52597

Wandschränke mit Rückwand, gelocht oder geschlitzt

Ganzmetallausführung. Aus 1,25 mm starken Qualitätsblech gefertigt. Komplett pulverbeschichtet somit kratz- und stoßfeste Oberfläche. Abschließbar (Zylinderschloß je 2 Schlüssel). Für hohe Belastungen ausgelegt.

RAL 7035

Wandschrank, 2-türig, Lochrückwand
- Lochbleche mit 10 x 10 mm Lochung, 38 mm Lochabstand (passend für unsere Werkzeug-Haltesysteme)
- Gesamtmaße: B 1190 x H 470 x T 200 mm
- Nutzbares Volumen: B 1170 x H 460 x T 160 mm
- Wandaufhängungspunkte: B 1065 x H 300 mm
- Gewicht: 15 kg

Art. Nr. 40856

Wandschrank, 2-türig, Lochrückwand
- Lochbleche mit 10 x 10 mm Lochung, 38 mm Lochabstand (passend für unsere Werkzeug-Haltesysteme)
- Gesamtmaße: B 1190 x H 470 x T 200 mm
- Nutzbares Volumen: B 1170 x H 460 x T 160 mm
- Wandaufhängungspunkte: B 1065 x H 300 mm
- Gewicht: 15 kg

Art. Nr. 40832

Anwendungsbeispiel. Lieferung ohne Haken.

RAL 7016

RAL 7035

RAL 7035

Wandschrank, 2-türig, Schlitzrückwand
- ideal geeignet für Sichtlagerkästen bis Gr. 2 (B 116 x T 161 x H 75 mm)
- Schlitzplattensystem mit Kiemenschlitzung
- Gesamtmaße: B 1190 x H 470 x T 200 mm
- nutzbares Volumen: B 1170 x H 460 x T 160 mm
- Wandaufhängungspunkte: B 1065 x H 300 mm
- Gewicht: 15 kg

Art. Nr. 40858

Wandschrank, 2-türig, Schlitzrückwand
- ideal geeignet für Sichtlagerkästen bis Gr. 2 (116 x 161 x 75 mm)
- Schlitzplattensystem mit Kiemenschlitzung
- Gesamtmaße: B 1190 x H 470 x T 200 mm
- nutzbares Volumen: B 1170 x H 460 x T 160 mm
- Wandaufhängungspunkte: B 1065 x H 300 mm
- Gewicht: 15 kg

Art. Nr. 40845

Anwendungsbeispiel. Lieferung ohne Sichtlagerkästen.

RAL 7016

RAL 7035

Wandschrank, 2-türig, Lochrückwand
- 2 Türen, verstärkt und getrennt verschließbar (Lieferung mit je 2 Schlüsseln)
- System-Loch-Rückwand 10 x 10 x 38 mm, passend für unsere Werkzeug System Haken
- Ganzstahlausführung
- Wandaufhängung-Wandaufhängungspunkte: B 835 x H 840 mm
- pulverbeschichtet
- komplett montiert
- 2 Fachböden mit 5-facher Höhenverstellung
- nutzbares Volumen: 2x B 495 x T 265 x H 955 mm
- Gesamtmaße: B 1000 x T 300 x H 1000 mm
- Gewicht: ca. 32 kg

Art. Nr. 40855

RAL 7016

RAL 7035

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

Mammut Hängeschränke

RAL 7035

RAL 7035
RAL 5012

Hängeschränke Mammut
- hochwertig pulverbeschichtet
- Ganzstahlkonstruktion.
- verstärkte Schiebetüren mit PVC-Griff
- Rückwand-Bohrungen zur Wandaufhängung
- fertig montiert (nur die Griffe müssen noch angeschraubt werden).
- Wand-Aufhängungspunkte: B 750 x H 155 mm
- Bohrungen Wand-Aufhängungspunkte: 6 mm
- maximales Öffnungsmaß der Türen: B 365 x 270 mm
- nutzbares Volumen: B 910 x T 235x H 315 mm
- Materialstärke: 1 mm
- Gesamtmaße: B 915 x T 300 x H 320 mm
- Gewicht: 12 kg

Art. Nr. 41950 RAL 7035
Art. Nr. 41948 RAL 7035/5012
Art. Nr. 41949 RAL 7016/7035

RAL 7016
RAL 7035

Doppel-Hängeschränke Mammut
- 4 Schiebetüren
- Hochwertig pulverbeschichtet
- Ganzstahlkonstruktion
- verstärkte Schiebetüren mit PVC-Griff
- Rückwand-Bohrungen für Wandaufhängung
- fertig montiert (bis auf die Griffe)
- Wand-Aufhängungspunkte: B 750 x H 473 mm
- Bohrungen Wand-Aufhängungspunkte: 6 mm
- maximales Öffnungsmaß der Türen: B 365 x H 270 mm
- nutzbares Volumen: B 910 x T 240 x H 315 mm
- Materialstärke: 1 mm
- Gesamtmaße: B 915 x T 295 x H 645 mm
- Gewicht: 22 kg

Art. Nr. 41953 RAL 7035
Art. Nr. 41957 RAL 7035/5012
Art. Nr. 41956 RAL 7016/7035

RAL 7035

Mammut Hängeschränke

RAL 7016
RAL 7035

RAL 7035
RAL 5012



Schubladenschränke, 5 Laden		
Art.-Nr.	**24776**	**24775**
Blendenhöhe	3x 60 mm 2x 135 mm	3x 60 mm 2x 135 mm
Schubladeninnenmaß B x T	570 x 338 mm	570 x 338 mm
Maße B x T x H	700 x 435 x 600 mm	700 x 435 x 600 mm
Gewicht in kg	41	41
Farbe Laden	RAL 7035	RAL 5012
Farbe Korpus	RAL 7035	RAL 7035

Schubladenschränke, 6 Laden			
Art.-Nr.	**24802**	**24778**	**24774**
Blendenhöhe	3x 60 mm 3x 135 mm	3x 60 mm 3x 135 mm	3x 60 mm 3x 135 mm
Schubladeninnenmaß B x T	570 x 340 mm	570 x 340 mm	570 x 340 mm
Maße B x T x H in mm	700 x 435 x 750	700 x 435 x 750	700 x 435 x 750
Gewicht in kg	47,4	47,4	47,4
Farbe Laden	RAL 7035	RAL 7035	RAL 5012
Farbe Korpus	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7035

Schubladenschränke „Mammut"
Komplette Stahlausführung, pulverbeschichtet.
Zentralschließung über Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
Kugelgelagerter Vollauszug der Schubladen.
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen (Widerstand bei der Endarretierung).
Belastung pro Schublade: ca. 40 kg.
Komplett vormontiert.
Alle Schubladen sind für den Einsatz von Schubladeneinteiler vorbereitet.
Werkzeugeinsätze separat erhältlich.



Schubladenschränke, 7 Laden			
Art.-Nr.	**24805**	**24780**	**24773**
Blendenhöhe	3x 60 mm 4x 135 mm	3x 60 mm 4x 135 mm	3x 60 mm 4x 135 mm
Schubladeninnenmaß B x T	570 x 338 mm	570 x 338 mm	570 x 338 mm
Maße B x T x H in mm	700 x 435 x 900	700 x 435 x 900	700 x 435 x 900
Gewicht in kg	58	58	58
Farbe Laden	RAL 7035	RAL 7035	RAL 5012
Farbe Korpus	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7035

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

MAXI

Schubladenschränke, 8 Laden			
Art.-Nr.	**24803**	**24861**	**24771**
Blendenhöhe	6x 65 mm 2x 145 mm	6x 65 mm 2x 145 mm	6x 65 mm 2x 145 mm
Schubladeninnenmaß B x T	570 x 405 mm	570 x 405 mm	570 x 405 mm
Maße B x T x H in mm	710 x 550 x 900	710 x 550 x 900	710 x 550 x 900
Gewicht in kg	66,5	66,5	66,5
Farbe Laden	RAL 7035	RAL 7035	RAL 5012
Farbe Korpus	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7035

Schubladenschränke, 9 Laden		
Art.-Nr.	**24782**	**24772**
Blendenhöhe	3x 60 mm 6x 135 mm	3x 60 mm 6x 135 mm
Schubladeninnenmaß B x T	570 x 338 mm	570 x 338 mm
Maße B x T x H in mm	700 x 435 x 1200	700 x 435 x 1200
Gewicht in kg	75	75
Farbe Laden	RAL 7035	RAL 5012
Farbe Korpus	RAL 7035	RAL 7035

Mammut
Schubladenschränke

Universaleinteiler	
Art.-Nr.	Länge
24767	400 mm
24768	500 mm
24769	600 mm





MAXI

Schubladenschränke, 10 Laden			
Art.-Nr.	**24804**	**24864**	**24770**
Blendenhöhe	10x 65 mm	10x 65 mm	10x 65 mm
Schubladeninnenmaß B x T	570 x 400 mm	570 x 400 mm	570 x 400 mm
Maße B x T x H in mm	710 x 550 x 900	710 x 550 x 900	710 x 550 x 900
Gewicht in kg	72	72	72
Farbe Laden	RAL 7035	RAL 7035	RAL 5012
Farbe Korpus	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7016

RAL 7016



Flügeltürenschränke

in Anthrazitgrau (RAL 7016) / Feuerrot (RAL 3000) oder Lichtgrau (RAL 7035)

Stabiler Metallkorpus, Rundkantendesign mit Metallsockel, 4 höhenverstellbare Fachböden, 2-türig mit innenliegenden Scharnieren, verdecktes Schließgestänge mit 2-fach-Verriegelung, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Schrank XL-B

- Maße: H 1920 x B 1100 x T 380 mm
- Belastung je Fach: 50 kg
- Gewicht: 66 kg

Farbe: Anthrazitgrau (RAL 7016) / Feuerrot (RAL 3000)
Art. Nr. 40915

Fachboden einzeln
Anthrazitgrau (RAL 7016)
Art. Nr. 99183

RAL 7016 Korpus
RAL 3000 Front

Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Art. Nr. 40838

Fachboden einzeln
Lichtgrau (RAL 7035)
Art. Nr. 99083

RAL 7035
Komplett

Zylinderschloss mit 2 Schlüssel

Fachböden höhenverstellbar

RAL 7035
Komplett

Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Art. Nr. 40985

Fachboden einzeln:
Lichtgrau (RAL 7035)
Art. Nr. 99087

Schrank XXL

- Maße:
  H 1920 x B 1100 x T 580 mm
- Belastung je Fach: 50 kg
- Gewicht: 78 kg

RAL 7016
Korpus
RAL 3000
Front

Farbe: Anthrazitgrau (RAL 7016) / Feuerrot (RAL 3000)
Art. Nr. 40913

Fachboden einzeln:
Anthrazitgrau (RAL 7016)
Art. Nr. 99079

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

Schrank XL-T, 2-türig

- Maße: H 1920 x B 780 x T 580 mm
- Belastung je Fach: 50 kg
- Gewicht: 63 kg

Farbe: Anthrazitgrau (RAL 7016) / Feuerrot (RAL 3000)
Art. Nr. 40893

Fachboden einzeln: Anthrazitgrau (RAL 7016)
Art. Nr. 99077

RAL 7016 Korpus

RAL 3000 Front

Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Art. Nr. 40837

Fachboden einzeln: Lichtgrau (RAL 7035)
Art. Nr. 99084

RAL 7035 Komplett

Schrank L

- Maße: H 1920 x B 780 x T 380 mm
- Belastung je Fach: 50 kg
- Gewicht: 50 kg

Fachböden höhenverstellbar

Zylinderschloss mit 2 Schlüssel

RAL 7035 Komplett

Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Art. Nr. 40987

Fachboden einzeln: Lichtgrau (RAL 7035)
Art. Nr. 99086

RAL 7016 Korpus

RAL 3000 Front

Farbe: Anthrazitgrau (RAL 7016) / Feuerrot (RAL 3000)
Art. Nr. 40894

Fachboden einzeln: Anthrazitgrau (RAL 7016)
Art. Nr. 99082

Flügeltürenschränke

Schränke aus Qualitätsstahlblech, Schweißkonstruktion. Mit verstärkten Türen und 2-Punkt-Sicherheitsverriegelung. Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. 4 verstellbare, verzinkte Fachböden, Sicherheitsabkantungen, höhenverstellbar in 25 mm-Schritten. Tragkraft je Fachboden 50 kg, bei gleichmäßiger Belastung. Gewicht: 60 kg

Flügeltürschränke (H 1950 x B 950 mm)

Art. Nr.	Tiefe in mm	Farbe Korpus	Farbe Front
40967	400	RAL 7035	RAL 7035
40959	500	RAL 7035	RAL 7035
40964	600	RAL 7035	RAL 7035
40960	400	RAL 7035	RAL 5012
40961	500	RAL 7035	RAL 5012
40958	600	RAL 7035	RAL 5012



Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Fachböden verstellbar in 25 mm Schritten

Fachboden einzeln, verzinkt

Art. Nr.	Tiefe in mm
90242	400
90243	500
90244	600

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

Putzmittelschrank
2-türig

2 universell verstellbare Fachböden bilden insgesamt 5 Staufächer im Schrank. Inklusive Kleiderbügelhalter. Ideal zum Aufhängen von Kleidern oder Handfeger und Kehrschaufel.

- Verdecktes Schließgestänge
- Ganzstahl-Ausführung, komplett montiert
- Maße: H 1930 x B 800 x T 370 mm
- Belastung je Fach: 50 kg
- Gewicht: 50 kg

Art. Nr. 40934 - Anthrazitgrau (RAL 7016)/Rot (RAL 3000)
Art. Nr. 40935 - Lichtgrau (RAL 7035)

RAL 7035
Komplett

RAL 7016 Korpus
RAL 3000 Front

Metallschrank/Aktenschrank „Double" 2er-Set

2er-Set
„Schrank in Schrank Lieferung!"

- Ganzstahlkonstruktion fertig montiert
- pulverbeschichtet und einbrennlackiert
- solide verschweißt
- je 2 Türen mit 2-fach Verriegelung
- Doppelverriegelung mit Zylinderschloss und jeweils 2 Schlüsseln
- innenliegende Scharniere und Schließgestänge
- Rundkanten-Design
- 4 Fachböden (universell verstellbar)
- mit PVC-Bodenschonern
- Lieferung erfolgt „Schrank in Schrank"

Schrank 1: H 1960 x B 920 x T 440 mm
Nutzraum: H 1850 x B 910 x T 390 mm
Gewicht: 64 kg

Schrank 2: H 1780 x B 800 x T 370 mm
Nutzraum: H 1670 x B 790 x T 360 mm
Gewicht: 49 kg
Art. Nr. 40688

RAL 7035
Komplett

Universalschrank

FÜR WERKSTATT ODER BÜRO!

Korpus 1 mm Stahlblech, pulverbeschichtet, mit verstärkten Türen - Öffnungswinkel 180°, Fachböden höhenverstellbar, mit 3-Punkt-Verriegelung mit Sicherheitsschloss, 2-türig, Tragkraft 50 kg, Maße: H 1000 x B 950 x T 500 mm, Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)

Bild	Art. Nr.	Anzahl Fachböden	Anzahl Schubladen	Gewicht in kg
	40846	2	-	48
	Fachboden einzeln - Art. Nr. 90264			
	40854	2	10	95
	Fachboden einzeln Art. Nr. 90259-1 Schublade einzeln Art. Nr. 40991			

RAL 7035 Komplett

Rollladenschränke

in Lichtgrau (RAL 7035)

Rollladenschrank
- Korpus aus 1 mm Stahlblech
- 4 höhenverstellbare Fachböden
- leise und leicht laufende Türen
- abschließbarer Rollladen aus Kunststoff
- mit höhenverstellbaren Füßen
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Maße: H 1950 x B 1000 x T 450 mm
- Gewicht: 61 kg

Art. Nr. 79110

Fachboden, einzeln
- Maße: L 850 x B 360 mm

Art. Nr. 90261

Fachböden höhenverstellbar

Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

Rollladen-Beistellschrank
- 2 höhenverstellbare Fachböden
- mit höhenverstellbaren Füßen
- Maße: H 1050 x B 1200 x T 450 mm
- Gewicht: 40 kg

Art. Nr. 79140

Fachboden, einzeln
- Maße: L 1050 x B 360 mm

Art. Nr. 90260

Rollladenschrank
- nach innen laufende Jalousie-Türen
- 4 höhenverstellbare Fachböden
- vollverschweißte Konstruktion
- mit höhenverstellbaren Füßen
- hoch belastbar
- Maße: H 1950 x B 1200 x T 450 mm
- Gewicht: 65 kg

Art. Nr. 79120

Fachboden, einzeln für
Maße: L 1050 x B 360 mm

Art. Nr. 90260

RAL 7035 Komplett

Rollladen-Aufsatzschrank
- zur optimalen Ausnutzung der Raumhöhe
- Maße: H 500 x B 1200 x T 450 mm
- Gewicht: 24 kg

Art. Nr. 79160

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

RAL 7035
Komplett

Hergestellt in der EU

Schrank zur Lagerung von Chemikalien und Pflanzenschutzmitteln

- modernes Design mit Bogenkanten
- stabile pulverbeschichtete Stahlkonstruktion aus hochwertigem Stahlblech, Stärke 0,7 - 1,5 mm
- Oberflächenbehandlung - ausgebrannter Lack aus künstlichen Harz
- Sicherheitsverschluss, 2-riegelig, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Belüftung über Lochbild an allen Seiten des Schrankes
- mit 4 Auffangwannen, in 28 mm Schritten höhenverstellbar
- Wannentraglast: 40 kg
- Wannenvolumen: 1x 33 und 3x 21 Liter
- Maße: H 1920 x B 920 x T 580 mm
- Gewicht: 85 kg

Art. Nr. 40729



Art.-Nr. 40727
Auffangwanne
Höhe: 50 mm

Art.-Nr. 40728
Auffangwanne
Höhe: 80 mm



Art.-Nr. 40725
Stahlblechboden
gelocht

RAL 7035
Komplett

Chemikalienschrank, halbhoch
- Maße: H 1000 x B 1000 x T 500 mm
- eine große herausnehmbare verzinkte Wanne
- eine höhenverstellbare Auffangwanne
- Gewicht: 55 kg

Art. Nr. 40703

Flügeltürschränke für Sichtlagerkästen

Schrankmaß: H 1950 x B 710 x T 300 mm

Inklusive Fachböden & Sichtlagerkästen!

RAL 7035

Komplett

Schrank aus Qualitätsblech (ohne Fachböden)
- komplett geschweißt
- Maße: H 1950 x B 710 x T 300 mm
- Fachmaß: B 690 x T 248 mm
- mit verstärkten Türen, Öffnungswinkel 180°
- mit Sicherheitszylinder und 2 Schlüsseln.
- pulverbeschichtet
- Gewicht: 45 kg

Art. Nr. 40828

11 Fachböden
- 48x Sichtlagerkästen Gr. 3, blau (Art. Nr. 23395)
- Gewicht: 77 kg

Art. Nr. 40825

12 Fachböden
- 18x Sichtlagerkästen Gr. 2L, rot (Art. Nr. 23394)
- 40x Sichtlagerkästen Gr. 3, blau (Art. Nr. 23395)
- Gewicht: 79 kg

Art. Nr. 40829

Fachboden für Schrank Art. Nr. 40828
- verzinkte Fachböden mit Sicherheitsabkantungen
- je Fachboden 50 kg Tragfähigkeit, bei gleichmäßig verteilter Last

Art. Nr. 40824



14 Fachböden
- 54x Sichtlagerkästen Gr. 2L, rot (Art. Nr. 23394)
- 24x Sichtlagerkästen Gr. 3, blau (Art. Nr. 23395)
- Gewicht: 83 kg

Art. Nr. 40826



15 Fachböden
- 78x Sichtlagerkästen Gr. 2L, rot (Art. Nr. 23394)
- 12x Sichtlagerkästen Gr. 3, blau (Art. Nr. 23395)
- Gewicht: 85 kg

Art. Nr. 40833



17 Fachböden
- 108x Sichtlagerkästen Gr. 2L, rot (Art. Nr. 23394)
- Gewicht: 90 kg

Art. Nr. 40827

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

Schrank mit Schlitzplatte

Komplette Werkzeug-System-Rückwand, passend für handelsübliche Sichtlagerkästen bis 33,5 cm Länge. Schrankmaße: H 1930 x B 780 x T 380 mm

- Pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion
- Fertig montiert
- 2-türig. Zylinderschloss
- 2-fach-Verriegelung
- 27x Fachbodenverstellung
- Schlitzwand 3x verstärkt
- Gewicht: 43 kg

Art. Nr. 40521

RAL 7035 Komplett

Zylinderschloss mit 2-fach-Verriegelung

Inklusive Sichtlagerkästen!

- Schlitzwand 3x verstärkt
- pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion
- 2-türig
- Zylinderschloss mit 2-fach-Verriegelung
- 27x Fachbodenverstellung
- fertig montiert
- 50x Sichtlagerkästen Gr. 2, rot (Art. Nr. 23393)
- Maße Sichtlagerkasten: L 116 x T 161 xH 75 mm
- Gesamtmaße: B 780 x T 380 x H 1930 mm
- Gewicht: 45 kg

Art. Nr. 40522

RAL 7035 Komplett

Systemschrank

- ein Wertfach mit Sicherheitsschloss
- 16 kugelgelagerte Schubladen, Vollauszug, Blendenhöhe 80 mm
- Wertfach und Schubladen rechts oder links montierbar
- Tragkraft pro Schublade 35 kg
- Schubladeninnenmaß: B 400 x T 410 mm
- mit Kunststoffgriffleiste, Beschriftungsstreifen und seitlichen Kunststoffkappen
- linke Seite - vier höhenverstellbare Fachböden in Schritten von 25 mm, Fachmaß B 450 x T 450 mm,
- 3-riegeliger Sicherheitsverschluss mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Türen mit Verstärkung
- Maße: H 1950 x B 950 x T 500 mm
- Gewicht 120 kg

Art. Nr. 40984

kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

3-riegeliger Sicherheitsverschluss

Schubladenschrank SLS 3x20

- pulverbeschichtet
- Rundkantendesign
- Qualitätsstahlblech
- 2-Punkt-Sicherheitsschloss
- insgesamt 60 Schubladen
- 36 Schubladen:
  Nutzmaße: B 220 x T 310 x H 60 mm
- 24 Schubladen
  Nutzmaße: B 220 x T 310 x H 95 mm
- Metall Materialstärke: 1 mm
- Gesamtmaße: B 800 x T 410 x H 1790 mm
- Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
- Gewicht: 130 kg

Art. Nr. 40662

RAL 7035
Komplett

Schubladenschränke

2-türig, Zentralverschluss über Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln und 2-Punkt-Verriegelung, verdecktes Schließgestänge, Schubladen mit Beschriftungskartenhalter und Auszugendanschlag (verhindert das ungewollte komplette Herausziehen der Schubladen), Metallstärke 1 mm, Lichtgrau (RAL 7035), Rundkantendesign, komplett vormontiert.

RAL 7035
Komplett

Schubladenschrank SLS

- pulverbeschichtet
- Rundkantendesign
- Qualitätsstahlblech
- 2-Punkt-Sicherheitsschloss
- insgesamt 27 Schubladen und 3 Zwischenböden
- Fachböden, 14-fach höhenverstellbar
- Fachbodenmaß: B 790 x T 350 mm
- Materialstärke: 1 mm
- Gesamthöhe der Fachböden: 920 mm
- 15 Schubladen Nutzmaße: B 220 x T 310 x H 60 mm
- 12 Schubladen Nutzmaße: B 220 x T 310 x H 95 mm
- Gesamtmaße: B 800 x T 410 x H 1790 mm
- Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
- Gewicht: 90 kg

Art. Nr. 40648

Schubladenschrank 2x20 PLUS

- pulverbeschichtet
- Rundkantendesign
- Qualitätsstahlblech
- 2-Punkt-Sicherheitsschloss
- insgesamt 40 Schubladen und 1 Ablageboden
- Maße Stauraum Ablageboden: B 770 x T 350 x H 330 mm
- 20 Schubladen, Nutzmaße: B 225 x T 320 x H 60 mm
- 20 Schubladen, Nutzmaße: B 455 x T 320 x H 60 mm
- Metall Materialstärke: 1 mm
- Gesamtabmessungen: B 800 x T 400 x H 1790 mm
- Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
- Gewicht: 123 kg

Art. Nr. 40650

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

Spind / Garderobenschränke Regular, 2-türig							
Art.-Nr.	**40880**	**40882**	**40884**	**40886**	**40888**	**40890**	**40891**
Farbe Türen	RAL 2008	RAL 1021	RAL 3000	RAL 7001	RAL 5012	RAL 7016	RAL 7035
Farbe Korpus	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035

- mit Sockel und verstärkten Türen
- pulverbeschichtet
- Fachboden oben mit Bügelleisten und zwei S-Haken je Schrankfach
- Zylinderschloss
- Lüftungsschlitze oben und unten
- Maße: H 1780 x B 600 x T 500 mm
- Gewicht: ca. 38 kg



Garderoben-schränke

2 & 3-türig

Spind / Garderobenschränke Regular, 3-türig						
Art.-Nr.	**40900**	**40903**	**40904**	**40906**	**40908**	**40911**
Farbe Türen	RAL 1021	RAL 3000	RAL 7001	RAL 5012	RAL 7016	RAL 7035
Farbe Korpus	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035

- 3-türig, einzeln verschließbar
- Zylinderschloss
- Pro Abteil eine Hutablage und eine
- Kleiderstange mit 2 Haken
- pulverbeschichtetes Qualitätsstahlblech
- mit Sockel und verstärkten Türen
- Lüftungsschlitze oben und unten
- Maße: H 1775 x B 890 x T 500 mm
- Gewicht: 55 kg

Wertfachschränke

RAL 7035
Komplett

Wertfachschrank mit 6 Fächern
- Maße: H 1800 x B 600 x T 490 mm
- Fachmaß: H 560 x B 250 x T 460 mm
- Gewicht: 38 kg

Art. Nr. 40952

Wertfachschrank mit 15 Fächern
- Maße: H 1800 x B 900 x T 490 mm
- Fachmaß: H 320 x B 250 x T 460 mm
- Gewicht: 62 kg

Art. Nr. 40951

Wertfachschrank mit 20 Fächern
- Maße: H 1800 x B 1200 x T 490 mm
- Fachmaß: H 320 x B 250 x T 460 mm
- Gewicht: 82 kg

Art. Nr. 40950

Wertfach/Schließfach-Würfelboxen

Viele Kombinationen möglich!

Sockel mit Füßen
Art. Nr. 41213

Sockel
Art. Nr. 41222



Vielfach kombinierbar!

Wertfach/Schließfach-Würfelbox mit Stahltür		
Maße: H 400 x B 400 x T 400 mm		
Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035), Gewicht: 9 kg		
Farbe Tür	Art. Nr. Drehriegelschloss für Vorhängeschloss	Art. Nr. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
RAL 7035	41205	41200
RAL 7016	41206	41201
RAL 5010	41207	41202
RAL 3020	41209	41203
RAL 5012	41210	41204
RAL 6011	41211	41212

Optional mit:
Hauptschlüssel **Art. Nr. 94009**
Etikettenhalter **Art. Nr. 41221**
Montagesatz **Art. Nr. 41208**
Fachboden aus verzinktem Stahlblech.
Art. Nr. 41223

Etikettenhalter



Wahlweise mit Zylinderschloss oder Drehriegelschloss mit Verdrehsicherung für Vorhängeschloss.

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

Wertfach/Schließfach-Würfelbox mit Sichtscheibe		
Maße: H 400 x B 400 x T 400 mm		
Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035), Gewicht: 9 kg		
Farbe Tür	Art. Nr. Drehriegelschloss für Vorhängeschloss	Art. Nr. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
RAL 7035	41242	41236
RAL 7016	41243	41237
RAL 5010	41244	41238
RAL 3020	41245	41239
RAL 5012	41246	41240
RAL 6011	41247	41241

Lieferung ohne Vorhängeschloss. Türen können wahlweise rechts oder links angeschlagen werden.

Montagematerial *(optional)*
Art. Nr. 41208



Wertfach/Schließfach-Würfelbox mit Sichtscheibe		
Maße: H 400 x B 250 x T 400 mm		
Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035), Gewicht: 7,5 kg		
Farbe Tür	Art. Nr. Drehriegelschloss für Vorhängeschloss	Art. Nr. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
RAL 7035	41318	41312
RAL 7016	41319	41313
RAL 5010	41320	41314
RAL 3020	41321	41315
RAL 5012	41322	41316
RAL 6011	41323	41317

Wir beraten Sie gern!

ADB Hotline
03473 225599 100

Wertfach/Schließfach – kleine Ausführung		
Maße: H 400 x B 250 x T 400 mm		
Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035), Gewicht: 7,5 kg		
Farbe Tür	Art. Nr. Drehriegelschloss für Vorhängeschloss	Art. Nr. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
RAL 7035	41306	41300
RAL 7016	41307	41301
RAL 5010	41308	41302
RAL 3020	41309	41303
RAL 5012	41310	41304
RAL 6011	41311	41305

Ein **MUSS** für alle Schulen, Universitäten & alle anderen Bildungs- oder Sozialen Einrichtungen.

Für Notebook, Laptop, Tablet, Smartphone & Co.

Sicher aufbewahren und gleichzeitig laden, in festen oder mobilen Schränken!

Farbe: RAL 7035, Lichtgrau

Sicheres Zylinderschloss

Innenfach mit Stromversorgung

Notebook-Schrank

- kompakte stabile Stahlkonstruktion, geschweißt
- hochwertige Pulverbeschichtung
- Maße: H 1800 x B 400 x T 500 mm
- Gewicht: 65 kg
- Fachgröße: H 87 x B 338 x T 385 mm
- mit Stromversorgung (auf Anfrage auch ohne Stromversorgung möglich)
- optimale Belüftung durch Öffnungen im Schrankdeckel und im Sockel
- Fachböden gelocht
- Rückwand mit Abstandshaltern zur optimalen hinteren Belüftung
- sehr stabile Scharniere, im Korpus bündig als sicherer Aufbruchschutz
- Türöffnungswinkel: 180°
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Hauptschlüssel möglich

Art. Nr. 40791

RAL 7035 Komplett

Tablet-Wagen in einer speziellen Ausführung

RAL 7035
Komplett

Jeder USB-Ausgang verfügt über eine LED, die das korrekte Arbeiten anzeigt.

Tablet-Wagen

- Anschluss zum Aufladen von einem Notebook.
- 2 Kabel mit IEC C5 und IEC C7 Ausgang.
- 32 Ausgänge für USB-Kabel zum Anschluss von Tablets.
- Ausgänge sind durchnummeriert.
- Größe der Tablets: bis 12 x 205 x 295 mm ≈ 12,2"
- Ein Fachboden (100 x 520 x 340 mm)
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse, Ø 100 mm, kugelgelagert, 150 kg Traglast pro Rolle, verfärbungsfrei
- Rammschutz an den Ecken, dadurch keine Beschädigung von Wänden und Türen
- Abdeckplatte Melaminharz beschichtet, 18 mm stark, mit schwarzem Umleimer
- Tür mit 2-Punkt-Sicherheitsverschluss, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Belüftungsöffnungen an den Seitenwänden und der Rückwand
- 3 m langes Zuleitungskabel
- stabile Stahlgriffe zum leichten Rangieren

Art. Nr. 40795

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

Notebook-Wägen
in verschiedenen Ausführungen

Farbbeispiel

Notebook-Wagen
- sehr kompakte Stahlblechausführung mit stabiler Unterkonstruktion, verwindungssteif und hochbelastbar
- Fächer mit separater Stromversorgung zum Laden der mobilen Geräte
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellbremse, Rad-Ø 100 mm, kugelgelagert, grauer verfärbungsfreier Gummi, dadurch keine Spuren auf dem Boden
- Belüftung durch Öffnungen an den Seitenwänden und der Rückwand
- melaminharzbeschichtete Abdeckplatte mit Umleimer
- je ein stabiler Stahlgriff auf beiden Seiten
- Tür mit 2-Punkt-Verriegelung und Zylinderschloss, abschließbar
- jeder Wagen verfügt über eine 2 m lange Zuleitung und einen Ein- und Ausschalter
- je nach Ausführung Unterbringung von 10 bis 30 Laptops
- maximale Größe der Laptops: 90x340x470 mm ≈ 17"
- pulverbeschichtet,
- Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) - weitere Farben auf Anfrage möglich

Die Wagen sind gemäß der Europäischen Direktive 2001/95eg zertifiziert.

Mit Kastenschloss. Sicherer Verschluss durch Zweipunktverriegelung, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Schukosteckdosen sind mit Sicherungen gegen Überlastung abgesichert.

Ergonomische Handgriffe ermöglichen ein leichtes Rangieren.

Hohe Arbeitssicherheit - für uns essenziell!

Notebook-Wägen

Art. Nr.	Anzahl Fächer	Höhe in mm	Breite in mm	Tiefe in mm	Gewicht in kg
40792	10	1250	530	500	47
40793	16	1060	920	500	67
40794	30	1250	1310	500	107
40795	32+ein Laptop	1050	730	440	49

Mit Kastenschloss. Sicherer Verschluss durch Zweipunktverriegelung, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Stabile kugelgelagerte Rollen, 2 mit Bremse, Ø 100 mm, gewährleisten leichten sicheren Lauf. Grauer Gummi ist verfärbungsfrei, keine Spuren auf Parkett oder Linoleum. Rammschutz verhindert Beschädigungen an Türen und Wänden.

RAL 7035
Komplett



Schubladencontainer SC5

- 5 Schubladen
  Nutzmaß: B 230 x T 320 x H 40 mm
- Gesamtmaße: B 273 x T 340 x H 255 mm
- Gewicht: 4,5 kg

Art. Nr. 40607



Schubladencontainer SC8

- 7 Schubladen
  Nutzmaße: B 230 x T 320 x H 80 mm
- 1 Schublade
  Nutzmaß: B 230 x T 320 x H 40 mm
- Gesamtmaße: B 279 x T 340 x H 740 mm
- Gewicht: 9,8 kg

Art. Nr. 40608

Schubladencontainer SC15

- 15 Schubladen
  Nutzmaße: B 230 x T 320 x H 40 mm
- Gesamtmaße: B 279 x T 340 x H 740 mm
- Gewicht: 11,1 kg

Art. Nr. 40609

Alle Schubladencontainer haben eine hochwertige Pulverbeschichtung. Herausnehmbare transparente PVC-Schubladen. Sicherheitsanschlag gegen ungewolltes vollständiges Herausziehen. Geschützte Front-Beschriftungsleisten. Leichtlauf durch PVC-Gleitschienen. Belastbarkeit pro Auszug - 5 kg. Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)

RAL 7035 Komplett

Schubladen-container SC3x9

- 27 Schubladen
  Nutzmaße: B 230 x T 320 x H 80 mm
- Gesamtmaße:
  B 795 x T 340 x H 880 mm
- Gewicht: 28,2 kg

Art. Nr. 40613

Schubladen-container SC3x21

- 63 Schubladen
  Nutzmaße: B 230 x T 320 x H 40 mm
- Gesamtmaße:
  B 795 x T 340 x H 1007 mm
- Gewicht: ca. 38 kg

Art. Nr. 40615

Schubladenboxen mit stabilem Metallkorpus. Hochwertige Pulverbeschichtung. Verchromte Etikettenhalter und ein Bügelgriff an jeder Schublade. Belastbarkeit pro Auszug 5 kg. In den Farben Lichtgrau (RAL 7035) und Anthrazitgrau (RAL 7016)/Feuerrot (RAL 3000) erhältlich.

Schubladenbox 5 A4

- 5 Schubladen
- Schubladenmaß: B 225 x T 325 x H 50 mm
- Gesamtmaße: B 275 x T 340 x H 340 mm
- Gewicht: 6 kg

Art. Nr. 40308 (anthrazitgrau/feuerrot)
Art. Nr. 40307 (lichtgrau)

RAL 7016 Korpus RAL 3000 Front

Schubladenbox 10 A4

- 10 Schubladen
- Schubladenmaß: B 225 x T 335 x H 50 mm
- Gesamtmaße: B 275 x T 340 x H 630 mm
- Gewicht: 11,8 kg

Art. Nr. 40310 (anthrazitgrau/feuerrot)
Art. Nr. 40309 (lichtgrau)

RAL 7035 Komplett

Hängeregisterschränke

Robuste Ausführung, pulverbeschichtet. Einteilung des Schrankes in 4 gleichgroße Auszüge, passend für handelsübliche Hängeregister und Sammelmappen DIN A4 quer. Teleskopvollauszug. Zentralschließung mit Zylinderschloss und Sicherheitssperre (es kann immer nur eine Schublade geöffnet werden). Farbe Lichtgrau (RAL 7035)

RAL 7035 Komplett

4-schübig

Maße: H 1130 x B 470 x T 625 mm
Belastbarkeit pro Schublade: 40 kg
Gewicht: 50 kg

Art. Nr. 40808

4-schübig, 2-reihig

Maße: H 1295 x B 770 x T 635 mm
Belastbarkeit pro Schublade: 40 kg
Gewicht: 80 kg

Art. Nr. 40804

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

Stahlrohrtische

Melaminbeschichtete Tischplatte, Stärke 25 mm mit 2 mm Umleimerkante. Bodenausgleichsschrauben bis 20 mm verstellbar. Pulverbeschichtet. Geschweißtes Stahlrohrgestell (30 x 30 mm).

Stahlrohrtische

Art. Nr.	Maße B x T x H in mm:	Gewicht in kg:
78510	800 x 800 x 750	18,5
78530	1200 x 800 x 750	28
78520	1600 x 800 x 750	33
78550	2000 x 800 x 750	39

RAL 7035
Komplett

Stahlrohrecktische

Art. Nr.	Maße B x T x H in mm:	Ecke	Gewicht in kg:
78560	2000 x 1200 x 750	links	75
78570	2000 x 1200 x 750	rechts	75

Sitzbänke

Gestell Vierkantrohr: 30 x 30 x 3 mm
Holzplattenstärke: 20 mm

Garderobenbänke

Art. Nr.	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Gewicht in kg
40820	2000	400	420	25
40821	1500	400	420	20
40822	1000	400	420	15

RAL 7016 Gestell

Garderobenbänke

unverzichtbar in jeder Umkleide

Gestell Vierkantrohr: 30 x 30 x 3 mm
Holzplattenstärke: 20 mm
Schuhabstellrosthöhe vom Boden: 125 mm

Garederobenbänke mit Schuhabstellrost

Art. Nr.	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Gewicht in kg
40720	2000	400	420	30
40721	1500	400	420	25
40722	1000	400	420	20

RAL 7016 Gestell

Klassischer Stapelstuhl (Besucherstuhl)
- schwarzes pulverbeschichtetes 4-Fuß-Stahlgestell
- Bezug 100% strapazierfähiges Polyester.
- ergonomische Rückenlehne, schwarz, gepolstert
- Gesamtmaße: B 540 x T 600 x H 780 mm
- Belastbarkeit: bis 120 kg
- Kunststoffgleiter
- Gewicht: 5 kg

Art. Nr. 41164

Eleganter Konferenzstuhl
- graues pulverbeschichtetes 4-Fuß-Stahlgestell
- doppelseitige Armlehne & gepolsterte Sitzfläche
- ergonomische Rückenlehne
- Farbe Bezug: schwarz
- Kunststoffgleiter
- Belastbarkeit: bis 120 kg
- Gesamtmaße: B 520 x T 550 x H 820 mm
- Gewicht: 6 kg

Art. Nr. 41165

Wertstoff-Sortiersystem aus Stahlblech in verschiedenen Ausführungen

Die Container sind für unterschiedliche Abfälle vorgesehen, welche im Innenbereich anfallen. Selbstschließende Deckel verhindern das Austreten unangenehmer Gerüche. Die Abfälle werden in bis zu 120 Liter großen Entsorgungsbeuteln gesammelt. (Beutel sind nicht im Lieferumfang enthalten.) Die verzinkten herausnehmbaren Auffangbehälter sind enthalten.

- Maße: H 1220 x T 450 mm
- Größe Abfallsäcke: max. 120 l
- manuell betätigbare Einwurfklappe, selbstschließend - dadurch feuerhemmend
- Einwurfklappen farbig gekennzeichnet
- Lagerung der Beutelhalterung auf Teleskopschienen
- Tragkraft bei Vollauszug: ca. 40 kg
- abschließbar mit Drehriegelschloss

hygienisch – geruchsfrei

RAL 7035
Komplett

Einfacher Wertstoffbehälter
Maße: H 1220 x T 450 x B 400 mm

Zweifacher Wertstoffbehälter
Maße: H 1220 x T 450 x B 800 mm

Dreifacher Wertstoffbehälter
Maße: H 1220 x T 450 x B 1200 mm

Aufkleber zur Kennzeichnung der Behälter liegen bei.

Modell	Art. Nr.	Maße H x B x T in mm:	Gewicht in kg:	Beschreibung
	45440	1220 x 400 x 450	23	Inkl. einem Müllbeutelhalter
	45441	1220 x 400 x 450	27	Inklusive einem verzinkten Behälter
	45442	1220 x 800 x 450	40	inkl. zwei Müllbeutelhalter
	45443	1220 x 800 x 450	50	inkl. zwei verzinkten Behältern
	45444	1220 x 800 x 450	45	inkl. einem Müllbeutelhalter und einem verzinkten Behälter
	45445	1220 x 1200 x 450	58	inkl. drei Müllbeutelhalter
	45446	1220 x 1200 x 450	71	inkl. drei verzinkten Behältern
	45447	1220 x 1200 x 450	63	inkl. zwei Müllbeutelhalter und einem verzinkten Behälter
	45448	1220 x 1200 x 450	67	inkl. einem Müllbeutelhalter und zwei verzinkten Behältern

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

Sicherheits-Putzwollkasten

Zur Verhütung von Explosionsschäden mit selbstschließendem Schrägdeckel mit Pendelwippe.



RAL 3000
Komplett

Art. Nr. 22531

- stabile 1 mm-Stahlblechkonstruktion
- Maße: H 680 x B 400 x T 400 mm
- Gewicht: ca. 10 kg
- selbstschließender Deckel
- kein selbstständiges Entflammen im Behälter
- abnehmbares Oberteil
- Bodengleiter aus Kunststoff
- mit Tragegriffen

Art. Nr. 22530

RAL 7035
Komplett

Fassregale in zwei Ausführungen

Stabile Ausführung durch 4-Kant-Rohre (30 x 20, Stärke 2 mm). Es ist kein Kippen und Aufstellen der Fässer mehr nötig. Die glatten Fassböden ermöglichen eine problemlose Reinigung. Die Fassregale sind für 30 und 60 Liter-Fässer geeignet.

Fassregal 2x 30 oder 60 Liter
- 2 Fächer
- Fächermaß: H 100 x B 350 x T 540 mm
- Gesamtmaß: H 1200 x B 470 x T 650 mm
- Farbe: Lichtblau (RAL 5012)
- Gewicht: 27,5 kg

Art. Nr. 91004



RAL 5012

Fassregal für 30 oder 60 Liter
- Fachmaß: H 100 x B 350 x T 540 mm
- Gesamtmaß: H 580 x B 465 x T 640 mm
- Farbe: Lichtblau (RAL 5012)
- Gewicht: 12 kg

Art. Nr. 91005

Schüttenregal mit 48 Fächern

Komplett aus Metall (Materialstärke 1 mm) gefertigt und pulverbeschichtet somit kratz- und stoßfeste Oberfläche. In zwei Farben erhältlich.

- Schüttenmaße: H 130 x B 85 x T 105 mm
- Gesamtmaß: H 850 x B 500 x T 125 mm
- Gewicht: 14 kg

Lichtgrau RAL 7035
Art. Nr. 53618

Lichtblau RAL 5012
Art. Nr. 53619

RAL 7035

RAL 5012



Beschriftungshalterungen



Bohrungen für Wandhalterung (verstärkt)

KFZ-Regale

Hochwertig pulverbeschichtete 1 mm starke Stahlausführung. Die KFZ-Regale sind untereinander erweiterbar - sowohl in der Höhe, als auch in der Länge. In den Farben Anthrazitgrau (RAL 7016) / Verkehrsrot (RAL 3020).

RAL 7016 RAL 3020

Schubladenvollauszug

Schubladen abschließbar

KFZ-Regal mit 3 Schubladen
- Systemhöhe: jeweils 500 mm
- Systemlänge: jeweils 1050 mm
- Fläche obere Ablage: L 1045 x B 340 x H 80 mm
- 3x Schubladen Nutzinhalt: B 945 x T 290 x H 90 mm
- Fläche untere Ablage: L 1045 x B 340 x H 9 - 125 mm
- System-Komplettmaß: L 1050 x B 350 x H 1090 mm
- Traglast pro Schublade: max. 35 kg
- Gewicht: 42,5 kg

Art. Nr. 40746

KFZ-Regal
- Systemhöhe: jeweils 500 mm
- Systemlänge: jeweils 1050 cm
- Fläche obere Ablage: L 1040 x B 360 x H 80 mm
- Fläche mittlere Böden: L 1040 x B 350 x H 95 - 125 mm
- Maße pro System: L 1050 x B 365 x H 1080 mm
- Gewicht: 29 kg

Art. Nr. 40734



KFZ-Regal
- Systemhöhe: jeweils 500 mm
- Systemlänge: jeweils 1050 mm
- Fläche obere Ablage: L 1040 x B 360 x H 80 mm
- Fläche mittlerer Boden: L 1040 x B 310 x H 20 mm
- Fläche unterer Boden: L 1040 x B 350 x H 95 - 125 mm
- Maße pro System: L 1050 x B 365 x H 1080 mm
- Gewicht: 26 kg

Art. Nr. 40735

Befestigungs-Set für KFZ-Regale
- für viele Befestigungsvarianten
- Pulverbeschichtet und einbrennlackiert
- Pro Regal wird ein Set benötigt
- Passend für Art. Nr. 40734 & 40735 sowie Fremdfabrikate
- Gesamt-Schienenmaße: L 240 x 40 mm
- Farbe: RAL 7016

Art. Nr. 40736

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

Sichtlagerkästen aus Polypropylen

In drei verschiedenen, Farben: blau, gelb, rot. Bruchsicher und formstabil, stark beanspruchbar. Mit Nase an der Rückwand zum Einhängen an die Schlitzplatten. Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Öle. Mit Etikettenhalter.

Sichtlagerkästen in Rot

Art. Nr.		Größe	Maße in mm B x T x H	Gewicht in g
23398		1	116 x 112 x 75	60
23393		2	116 x 161 x 75	70
23401		2 (mit Deckel)	116 x 161 x 75	80
23394		2L	116 x 212 x 75	100
23403		3	170 x 240 x 126	190
23396		4	204 x 340 x 155	330
23411		5	333 x 500 x 187	1060

Sichtlagerkästen in Gelb

Art. Nr.		Größe	Maße in mm B x T x H	Gewicht in g
23392		1	116 x 112 x 75	60
23399		2	116 x 161 x 75	70
23413		2 (mit Deckel)	116 x 161 x 75	80
23402		2L	116 x 212 x 75	100
23409		3	170 x 240 x 126	190
23404		4	204 x 340 x 155	330
23405		5	333 x 500 x 187	1060

Sichtlagerkästen in Blau

Art. Nr.		Größe	Maße in mm B x T x H	Gewicht in g
23406		1	116 x 112 x 75	60
23407		2	116 x 161 x 75	70
23412		2 (mit Deckel)	116 x 161 x 75	80
23408		2L	116 x 212 x 75	100
23395		3	170 x 240 x 126	190
23410		4	204 x 340 x 155	330
23397		5	333 x 500 x 187	1060

Stationäre Kleinteilemagazine

Ideal zur Nutzung freier Wandflächen als Lagerraum



RAL 7016 Gestell

Kleinteilemagazin für den stationären Einsatz
- mit 93 Sichtlagerkästen
  (63 Stück Größe 2, rot, Maße: B 116 x T 161 x H 75 mm)
  (30 Stück Größe 3, blau, Maße: B 170 x T 240 x H 126 mm)
- Maße gesamt: ca. H 1650 x B 1114 x T 350 mm
- Gewicht: ca. 27 kg

Art. Nr. 85250

Gut verpackt in 2 Kartons!



RAL 7016 Gestell

Kleinteilemagazin für den stationären Einsatz
- mit 126 Sichtlagerkästen
  (126 Stück Größe 2, rot, Maße: B 116 x T 161 x H 75 mm)
- Maße gesamt: ca. H 1650 x B 1114 x T 350 mm
- Gewicht: ca. 27 kg

Art. Nr. 85251

„Endlich kann ich mit einem Handgriff alles finden. So habe ich mehr Ordnung in meiner Werkstatt."
V. Betzold

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

Rollwagen

Rollwagen mit 6 Schlitzplatten
- Maße: H 1710 x B 1080 x T 730 mm
- beidseitig nutzbar
- ergonomischer Griff
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp
- 2 Bockrollen, Ø 125 mm
- Gewicht: 60 kg

Art. Nr. 19762

RAL 7035
Komplett

RAL 7035
Komplett

Rollwagen mit 4 Schlitzplatten und 72 Sichtlagerkästen
- hochwertige Pulverbeschichtung
- ergonomischer Handgriff
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen gebremst
- Gesamtmaße: H 1260 x B 1060 x T 730 mm
- Sichtlagerkästen aus Polypropylen

16x Sichtlagerkasten Gr. 1, B 116 x T 112 x H 75 mm, blau
28x Sichtlagerkasten Gr. 2, B 116 x T 161 x H 75 mm, rot
10x Sichtlagerkasten Gr. 3, B 170x T 240 x H 126 mm, gelb
10x Sichtlagerkasten Gr. 3, B 170x T 240 x H 126 mm, blau
8x Sichtlagerkasten Gr. 4, B 204 x T 340 x H 155 mm, blau
- Gewicht: 58 kg

Art. Nr. 19755

Rollwagen mit 6 Lochplatten
- Maße: H 1710 x B 1080 x T 730 mm
- beidseitig nutzbar
- ergonomischer Griff
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp
- 2 Bockrollen, Ø 125 mm
- Gewicht: 60 kg

Art. Nr. 19760

RAL 7035
Komplett

RAL 7035
Komplett

Rollwagen mit 4 Lochplatten
- Maße: H 1260 x B 1060 x T 730 mm
- modularer Aufbau - in der Höhe veränderbar
- beidseitig nutzbar.
- hochwertige Pulverbeschichtung
- ergonomischer Handgriff
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen gebremst
- Gewicht: 44 kg

Art. Nr. 19750

Rollwagen mit 4 Schlitzplatten *(Ohne Abbildung.)*
- Maße: H 1260 x B 1060 x T 730 mm
- hochwertige Pulverbeschichtung
- ergonomischer Handgriff
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen gebremst
- Gewicht: 58 kg

Art. Nr. 19752

Freistehende Lochwand zur Werkzeuglagerung und Raumteilung

- Montage in Reihe und im Winkel von 90° möglich.
- wahlweise ein- oder doppelseitig mit Lochwänden bestückbar.
- Maße: H 1710 x B 1060 x T 730 mm
- erhöhte Standsicherheit durch Verschrauben am Boden
- pulverbeschichtet

Grundmodul
3 Lochplatten (L 1200 mm x 456 mm)
2 Säulen
2 Fußpaare
- Gewicht: 44 kg

Art. Nr. 19763

Grundmodul plus Erweiterungsmodul
6 Lochplatten (L 1200 mm x 456 mm)
4 Säulen
3 Fußpaare
- Gewicht: 44 kg

Art. Nr. 19766

RAL 7035
Komplett



Lochplatten

Lochgröße: 10 x 10 mm, Lochabstand: 38 mm

Maße in mm L x B	RAL 7035	RAL 6011	RAL 3020	RAL 7016	RAL 5012
493 x 456	23001	23006	23031	23091	23096
987 x 456	23002	23007	23032	23092	23097
1177 x 456	23003	23008	23033	23093	23098
1482 x 456	23004	23009	23034	23094	23099
1975 x 456	23005	23010	23035	23095	23100



Mit Versteifungen bestückt.

Loch- & Schlitzplatten in verschiedenen Größen und Farben

Die Loch- und Schlitzplatten sind eine ideale Ergänzung für jede Werkbank, Trennwände und Rollwagen. Auch in Schränken ergeben sie ein sinnvolles praktisches System.

Aus hochwertigem 1 mm starken Stahlblech, mehrfach abgekantet. Für eine hohe Belastbarkeit sind die Platten auf der Rückseite mit Versteifungen bestückt. Durch die Pulverbeschichtung ist die Oberfläche kratz- und stoßfest.

Schlitzplatten, senkrecht

Maße in mm L x B	RAL 7035	RAL 6011	RAL 3020	RAL 7016	RAL 5012
493 x 456	23026	23057	23068	23079	23275
987 x 456	23027	23058	23069	23080	23276
1177 x 456	23028	23059	23070	23081	23277
1482 x 456	23029	23060	23071	23082	23278
1975 x 456	23030	23061	23072	23083	23279



Kiemenschlitzung

Schlitzplatten, waagerecht

Maße L x B in mm	RAL 7035	RAL 6011	RAL 3020	RAL 7016	RAL 5012
493 x 456	23021	23051	23062	23073	23270
987 x 456	23022	23052	23063	23074	23271
1177 x 456	23023	23053	23064	23075	23272
1482 x 456	23024	23054	23065	23077	23273
1975 x 456	23025	23055	23067	23078	23274





Haken-Satz, 32-teilig
7x Haken, gerade, 50 mm, Ø 6 mm
7x Haken, 45°gewinkelt, 50 mm, Ø 6 mm
7x Doppelhaken, 45°gewinkelt, 75 mm, Ø 6 mm
7x Doppelhaken, gerade, 100 mm, Ø 6 mm
2x Schraubenschlüsselhalter für 8 Schlüssel
1x Bohrerhalter für 14 Bohrer
1x Ablageboden: B 350 x T 125 mm
Farbe: Weißaluminium (RAL 9006)
Art. Nr. 23237

RAL 9006

Die komplett pulverbeschichteten Haken werden einfach in die Lochplatte eingehängt und mit einer Schraube fixiert. **Ganz einfach und flexibel!**

Haken-Satz, 45-teilig
10x Haken, gerade, 50 mm, Ø 6 mm
10x Haken, 45° gewinkelt, 50 mm, Ø 6 mm
10x Doppelhaken, 45° gewinkelt, 75 mm, Ø 6 mm
10x Doppelhaken, gerade, 100 mm, Ø 6 mm
2x Schraubenschlüsselhalter für 8 Schlüssel
1x Bohrerhalter für 14 Bohrer
2x Ablageboden B 350 x T 125 mm
Farbe: Weißaluminium (RAL 9006)
Art. Nr. 23238

RAL 9006





Haken-Satz, 110-teilig
25x Haken gerade 50 mm, Ø 6 mm
25x Haken 45° gewinkelt 50 mm, Ø 6 mm
25x Doppelhaken 45° gewinkelt 75 mm, Ø 6 mm
25x Doppelhaken gerade 100 mm, Ø 6 mm
1x Nusshalter-Ablage für 9 Stecknüsse
2x Runddosenhalter B 100 x Ø 70 mm
1x Schlüsselhalter senkrecht für 10 Schlüssel
1x Kleinteileablage L 150 x B 55 mm
2x Ablageboden B 350 x T 125 mm
1x Bohrerhalter für 14 Bohrer
2x Lochwand Maschinenhalter Ø 60 mm
Farbe: Weißaluminium (RAL 9006)
Art. Nr. 23239

RAL 9006

RAL 9006
oder
RAL 9005



Haken-Satz, 12-teilig
1x Schraubenschlüsselhalter für 8 Schlüssel
1x Schraubendreherhalter für 6 Teile
1x Bohrerhalter für 14 Bohrer
3x Doppelhaken mit senkrechten Hakenende 35 mm / Ø 6 mm
1x Zangenhalter
2x Haken, 90°gewinkelt, 75 mm / Ø 6 mm
1x Haken, 90°gewinkelt, 35 mm / Ø 6 mm
1x Haken, 90°gewinkelt, 125 mm / Ø 6 mm
1x Haken, 45°gewinkelt, 50 mm / Ø 6 mm
Farbe: Weißaluminium (RAL 9006)
Art. Nr. 23198

Farbe: Tiefschwarz (RAL 9005)
Art. Nr. 73198



RAL 9006
oder
RAL 9005

Haken-Satz, 28-teilig
3x Werkzeughalter, 35 mm, senkrechtes Hakenende
4x Werkzeughalter, 50 mm, schräges Hakenende
4x Werkzeughalter, 75 mm, senkrechtes Hakenende
3x Werkzeughalter, 150 mm, schräges Hakenende
6x Doppel-Werkzeughalter, 35 mm senkrechtes Hakenende
2x Zangenhalter, 35 mm
1x Maschinenhalter, Ø 40 mm
2x Sägenhalter für 4 Sägen
1x Schraubendreherschlüsselhalter für 8 Schlüssel
1x Bohrerhalter für 14 Bohrer
1x Schraubendreherhalter für 6 Schraubendreher
Farbe: Weißaluminium (RAL 9006)
Art. Nr. 23197

Farbe: Tiefschwarz (RAL 9005)
Art. Nr. 73197



RAL 9006
oder
RAL 9005

Haken-Satz, 18-teilig
1x Schraubenschlüsselhalter für 8 Schlüssel
1x Schraubendreherhalter für 6 Teile
1x Bohrerhalter für 14 Bohrer
2x Sägenhalter für 4 Sägen
1x Maschinenhalter, Ø 40 mm
1x Zangenhalter
2x Haken, 90° gewinkelt, 75 mm, Ø 6 mm
1x Haken, 90° gewinkelt, 35 mm, Ø 6 mm
1x Haken, 90° gewinkelt, 125 mm, Ø 6 mm
1x Haken, 45° gewinkelt, 50 mm, Ø 6 mm
1x Doppelhaken, 45° gewinkelt, 50 mm, Ø 6 mm
1x Doppelhaken, 90° gewinkelt, 50 mm, Ø 6 mm
1x Doppelhaken, gerade, 50 mm, Ø 6 mm
3x Doppelhaken mit senkrechtem Hakenende 35 mm, Ø 6 mm

Farbe: Weißaluminium (RAL 9006)
Art. Nr. 23199

Farbe: Tiefschwarz (RAL 9005)
Art. Nr. 73199



Haken-Satz, 40-teilig
1x Schraubenschlüsselhalter für 8 Schlüssel
1x Schraubendreherhalter für 6 Teile
1x Bohrerhalter für 14 Bohrer
2x Sägenhalter für 4 Sägen
1x Rohrhalter Ø 60 mm
1x Maschinenhalter Ø 40 mm
6x Doppelhaken mit senkrechtem Hakenende 35 mm, Ø 6 mm
3x Zangenhalter
4x Haken 90° gewinkelt 75 mm, Ø 6 mm
3x Haken 90° gewinkelt 35 mm, Ø 6 mm
2x Haken 45° gewinkelt 100 mm, Ø 6 mm
4x Haken 90° gewinkelt 125 mm, Ø 6 mm
3x Haken 45° gewinkelt 50 mm, Ø 6 mm
2x Haken 45° gewinkelt 150 mm, Ø 6 mm
2x Doppelhaken 45° gewinkelt 50 mm, Ø 6 mm
2x Haken 90° gewinkelt 50 mm, Ø 6 mm
2x Haken gerade 50 mm, Ø 6 mm
Farbe: Weißaluminium (RAL 9006)
Art. Nr. 23200

RAL 9006
oder
RAL 9005

Farbe: Tiefschwarz (RAL 9005)
Art. Nr. 73200



RAL 9006
oder
RAL 9005

Hakensatz, 50-teilig
wie Art. Nr. 23200 mit zusätzlich:
1x Maschinenhalter Ø 40 mm
2x Werkzeugklemmen, einfach, 16 mm
2x Werkzeugklemmen, doppelt, 10 mm
2x Werkzeugklemmen, einfach, 25 mm
3x Werkzeugklemmen, einfach, 10 mm
Farbe: Weißaluminium (RAL 9006)
Art. Nr. 23220

Farbe: Tiefschwarz (RAL 9005)
Art. Nr. 73220

Werkzeughalter für Lochwände

INDIVIDUALITÄT PUR!

Mit den ADB-Werkzeughaltern schaffen Sie Ordnung am Arbeitsplatz und im Lager.
Die Haken werden einfach in die Lochplatte eingehängt und mit der Schraube fixiert. So schaffen Sie Ordnung und können diese immer wieder individuell anpassen. Die Haken sind pulverbeschichtet und haben somit eine hochbelastbare Oberfläche.

Werkzeughalter mit geradem Hakenende			
Ausführung in mm:	Ø in mm:	RAL 9006	RAL 9005
25	6	23109	73109
50	6	23110	73110
100	6	23111	73111
150	6	23112	73112

Pulverbeschichtet



Werkzeughalter, doppelt mit schräg. Hakenende			
Ausführung in mm:	Ø in mm:	RAL 9006	RAL 9005
35	6	23121	73121
50	6	23122	73122
75	6	23123	73123
150	6	23124	73124
200	6	23107	73107

Pulverbeschichtet, 45° gewinkelt

Werkzeughalter mit schrägem Hakenende			
Ausführung in mm:	Ø in mm:	RAL 9006	RAL 9005
25	6	23113	73113
50	6	23114	73114
75	6	23104	73104
100	6	23115	73115
150	6	23116	73116
200	6	23117	73117

Pulverbeschichtet, 45° gewinkelt



Werkzeughalter, doppelt mit senkr. Hakenende			
Ausführung in mm:	Ø in mm:	RAL 9006	RAL 9005
35	6	23125	73125
50	6	23126	73126
75	6	23127	73127
150	6	23128	73128
200	6	23106	73106

Pulverbeschichtet, 90° gewinkelt



Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende			
Ausführung in mm:	Ø in mm:	RAL 9006	RAL 9005
35	6	23118	73118
75	6	23119	73119
125	6	23120	73120
150	6	23103	73103
200	6	23108	73108

Pulverbeschichtet, 90° gewinkelt



Lochwand-Zangenhalter			
Ausführung in mm:	Ø in mm:	RAL 9006	RAL 9005
35	6	23146	73146
45	6	23147	73147
75	6	23148	73148

Pulverbeschichtet



Lochwand-Rundhalter			
Ausführung in mm:	Ø in mm:	RAL 9006	RAL 9005
L 65 x B 25	6	23149	73149

Pulverbeschichtet

Ablageboden		
Ausführung in mm:	RAL 9006	RAL 9005
B 350 x T 125 mm	23166	73166
B 450 x T 150 mm	23167	73167
B 500 x T 250 mm	24160	74160

Pulverbeschichtet

Lochwand-Maschinenhalter			
Ausführung in mm:	Ø in mm:	RAL 9006	RAL 9005
40	6	23150	73150
60	6	23151	73151
80	6	23152	73152

Pulverbeschichtet



Halter für Lagersichtkasten		
Für Größe:	RAL 9006	RAL 9005
1 & 2	23168	73168

Pulverbeschichtet

Werkzeughalter, 3-fach			
Ausführung in mm:	Ø in mm:	RAL 9006	RAL 9005
150	6	23153	73153

Pulverbeschichtet, oberes Hakenende 45° gewinkelt, unteres gerade

Grundplatten		
Für Größe:	RAL 9006	RAL 9005
8	23169	73169
7	23170	73170

Pulverbeschichtet



Werkzeughalter, 6-fach			
Ausführung in mm:	Ø in mm:	RAL 9006	RAL 9005
L 140 x B 240	6	23154	73154

Pulverbeschichtet,
Auslegerhaken 45° gewinkelt

Lagersichtkastenhalter			
Ausführung in mm:	RAL 9006	RAL 9005	Größe*
B 550 x H 40	23171	73171	1, 2
B 550 x H 60	23172	73172	1, 2, 3

Pulverbeschichtet
* der Lagersichtkästen



Halter		
Ausführung in mm:	RAL 9006	RAL 9005
L 150 x B 55 mm	23155	73155

Pulverbeschichtet, 3-fach unterteilt



Schraubenschlüsselhalter, senkrecht		
Ausführung in mm:	RAL 9006	RAL 9005
B 145-75 x H 220	23173	73173
B 225-125 x H 255	23174	73174

Pulverbeschichtet. Für 10 Schlüssel.

Kleinteileablage mit Einteilung		
Ausführung in mm:	RAL 9006	RAL 9005
L 150 x B 55 mm	23156	73156

Pulverbeschichtet, 3-fach unterteilt

Runddosenhalter			
Ausführung in mm:	Anzahl Aufnahmen	RAL 9006	RAL 9005
B 100 x Ø 70	1-fach	23175	73175

Pulverbeschichtet

SUCHEN? NIEMALS!



Runddosenhalter			
Ausführung in mm:	Anzahl Aufnahmen	RAL 9006	RAL 9005
B 300 x Ø 70	3-fach	23176	73176

Pulverbeschichtet

Halter für SB-Verpackungen		
Ausführung in mm:	RAL 9006	RAL 9005
L 125 x B 30	23185	73185
L 150 x B 30	23186	73186

Pulverbeschichtet



Werkzeughalter, doppelt mit gerad. Hakenende			
Ausführung in mm:	Ø in mm:	RAL 9006	RAL 9005
50	6	23129	73129
100	6	23130	73130
150	6	23131	73131

Pulverbeschichtet

Kabelhalter-Ablage		
Ausführung in mm:	RAL 9006	RAL 9005
L 100 x B 37 x H 50	23483	73483
L 150 x B 37 x H 50	23183	73183
L 200 x B 37 x H 50	23184	73184

Pulverbeschichtet



Haken für Nüsse mit schräg. Hakenende			
Ausführung in mm:	Ø in mm:	RAL 9006	RAL 9005
40	6	23132	73132

Pulverbeschichtet, 45° gewinkelt

Papierrollenhalter		
Ausführung in mm:	RAL 9006	RAL 9005
L 338 x T 192 x H 120	23188	73188

Pulverbeschichtet

Werkzeugklemme, einfach		
Federklammer Ø in mm:	RAL 9006	RAL 9005
6	23133	73133
10	23134	73134
13	23135	73135
16	23136	73136
19	23137	73137

Pulverbeschichtet

Prospekthalter		
Ausführung in mm:	RAL 9006	RAL 9005
B 220 x H 310	23189	73189

Pulverbeschichtet

Werkzeugklemme, doppelt		
Federklammer Ø in mm:	RAL 9006	RAL 9005
6	23138	73138
10	23139	73139
13	23140	73140
16	23141	73141
19	23142	73142

Pulverbeschichtet, große Grundplatte

Zeichnungshalter		
Ausführung in mm:	RAL 9006	RAL 9005
B 220 x H 310	23190	73190

Pulverbeschichtet



Werkzeugklemme, einfach		
Federklammer Ø in mm:	RAL 9006	RAL 9005
25	23143	73143
28	23144	73144
32	23145	73145
50	23101	73101

Pulverbeschichtet, große Grundplatte



Magnethalter			
Magnet-Ø in mm:	RAL 9006	RAL9005	
40	23194	73194	

Pulverbeschichtet, große Grundplatte



Stahlblech-Ablage		
Ausführung in mm:	RAL 9006	RAL 9005
B 435 x T 250	23187	73187

Pulverbeschichtet

Rohrhalter		
Ausführung in mm:	RAL 9006	RAL 9005
L 35 x Ø 60	23164	73164
L 35 x Ø 100	23165	73165

Pulverbeschichtet

Kleinteileablage ohne Einteilung		
Ausführung in mm:	RAL 9006	RAL 9005
L 150 x B 55 mm	23157	73157

Pulverbeschichtet

Magnete			
Magnet-Ø in mm:	rot	grün	blau
25	23191	23192	23193

10 Stück

ADB Betriebseinrichtungen GmbH



Schraubenschlüsselhalter		
Anzahl Schlüssel	RAL 9006	RAL 9005
8	23158	73158

Pulverbeschichtet

Werkzeughalter		
Ausführung n mm:	RAL 9006	RAL 9005
B 395 x H 85	23195	73195

Pulverbeschichtet. Für MK2 & MK3

Schraubendreherhalter		
Teileanzahl Stück:	RAL 9006	RAL 9005
6	23159	73159
12	23160	73160

Pulverbeschichtet

Bithalter		
Ausführung B x H in mm:	RAL 9006	RAL 9005
B 150 x H35	23196	73196

Pulverbeschichtet



Bohrerhalter		
Teileanzahl Stück:	RAL 9006	RAL 9005
14	23161	73161
28	23162	73162

Pulverbeschichtet

Schüttenleiste/Schüttenbox		
Ausführung in mm:	Fächer	RAL 7035
B 900 x T 160 x H 50	5	40797
B 1200 x T 160 x H 50	7	40796

Pulverbeschichtet



Sägenhalter		
Teileanzahl Stück:	RAL 9006	RAL 9005
4	23163	73163

Pulverbeschichtet
Bestellung nur paarweise

Ablageschale		
Ausführung in mm:	RAL 9006	RAL 9005
B 225 x T 175 x H 65	24166	

Pulverbeschichtet

Schlauch- oder Kabelhalter		
Ausführung in mm:	RAL 9006	RAL 9005
L 220 x B 180	23177	73177

Pulverbeschichtet



Innensechskantschlüsselhalter			
Ausführung in mm:	Ø in mm:	RAL 9006	RAL 9005
B 200 x H 70	1-11	23181	73181

Pulverbeschichtet

Werkzeugaufnahmen		
Ausführung in mm:	RAL 9006	RAL 9005
L 120 x B 45	23178	73178
L 390 x B 45	23179	73179

Pulverbeschichtet
Zum Selbstbohren

Nusshalterablage		
Ausführung in mm:	RAL 9006	RAL 9005
B 390 x H 30	23182	73182

Pulverbeschichtet. Mit 9 Löchern

ES IST IHRE WERKSTATT...
...PASSEN SIE SIE AN!

Zubehör für ADB Lochwände

Drahtkorb zum Einhängen

Glanzverzinkt, Maximale Belastung 20 kg

• Maße: B 470 x T 300 x H 220 mm
Art. Nr. 23247

• Maße: B 425 x T 295 x H 150 mm
Art. Nr. 23248

Wandschlauch- und Kabelhalter aus Aluguss

Bezeichnung:	Art. Nr.	Maße in mm B x T x H
Halter Größe 1	24200	190 x 70 x 150
Halter Größe 2	24201	270 x 110 x 200
Halter Größe 3	24202	350 x 140 x 250
Halter Größe 4	24203	420 x 190 x 300



Kabelbinder-Wandhalter

Pulverbeschichtete Metallausführung. Für Wandmontage geeignet. (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)

Kabelbinder-Wandhalter, 5-fach
- Fächermaße: H 250 x B 59 x T 59 mm
- Gesamtmaße: H 1825 x B 331 x T 61 mm
- Farbe: Weißaluminium (RAL 9006)
- Gewicht: 2,4 kg

Art. Nr. 23243

Kabelbinder-Wandhalter, 2-fach
- 2 Fächer unterschiedliche Höhen (jeweils in 2 weitere Fächer unterteilt)
- Fächermaße: 2 Fächer H 250 x B 74 x T 59 mm, 2 Fächer H 150 x B 74 x T 59 mm
- Gesamtmaße: H 1825 x B 331 x T 61 mm
- Farbe: Weißaluminium (RAL 9006)
- Gewicht: 2,4 kg

Art. Nr. 23242

Klarsichtmagazine

Farbe Korpus beige, Kippschütte transparent, inkl. Befestigungsmaterial (Käfigmutter) für Lochwand.

3 Kippschütten
Maße: L 600x T 210x H 242 mm/hinten 130 mm
Kippschütte: L 180 x T 145 x H 220 mm/161 mm
Art. Nr. 23305

4 Kippschütten
Maße: L 600 x T 178 x H 206 mm
Kippschütte: L 138 x T 127 x H 190 mm/134 mm
Art. Nr. 23304



5 Kippschütten
Maße: L 600 x T 140 x H 168 mm
Kippschütte: L 108 x T 98 x H 148 mm/107 mm
Art. Nr. 23303

6 Kippschütten
Maße: L 600 x T 96 x H 112 mm
Kippschütte: L 88 x T 65 x H 98 mm/70 mm
Art. Nr. 23302



9 Kippschütten
Maße: L 600 x T 68 x H 78 mm
Kippschütte: L 56 x T 43 x H 64 mm/47 mm
Art. Nr. 23301

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

Stahlblechkästen mit Spannverschlüssen

Maße: B 330 x T 230 x H 50 mm. 2 Spannverschlüsse, stabiler Stahlgriff. Deckel mit Scharnierband befestigt. Einlage in 8 Varianten erhältlich.

Farbe	RAL 5015	RAL 7035	RAL 3020	Einteilung
Art. Nr.	**88500**	**88505**	**88504**	ohne
				
Art. Nr.	**88600**	**88608**	**88616**	6-fach
Art. Nr.	**88601**	**88609**	**88617**	6-fach gleichlang
				
Art. Nr.	**88602**	**88610**	**88618**	8-fach
Art. Nr.	**88603**	**88611**	**88619**	11-fach
Art. Nr.	**88604**	**88612**	**88620**	12-fach
Art. Nr.	**88605**	**88613**	**88621**	18-fach
Art. Nr.	**88606**	**88614**	**88622**	20-fach
Art. Nr.	**88607**	**88615**	**88623**	24-fach
				

Ersatzeinleger für Stahlblechkästen

Gesamtmaße: L 325 x B 225 x H 50 mm

Art. Nr. 88509
24 Fächer
24x L 52 x B 52 mm

Art. Nr. 88582
12 Fächer
12x L 100 x B 50 mm

Art. Nr. 88517
6 Fächer
6x L 305 x B 30 mm

Art. Nr. 88583
18 Fächer.
18x L 70 x B 50 mm

Art. Nr. 88580
6 Fächer.
1x L 310 x B 70 mm
2x 2L 05 x B 60 mm
1x L 95 x B 60 mm
2x L 60 x B 45 mm



Art. Nr. 88587
8 Fächer.
8x L 105 x B 50 mm

Art. Nr. 88581
11 Fächer.
1x L 210 x B 70 mm
2x L 100 x B 70 mm
2x L 140 x B 45 mm
6x L 65 x B 55 mm



Art. Nr. 88588
20 Fächer.
Je 2x L 155/145/
130/120/110/
94/85/75/
60/50 x B 25 mm

Tresor für Stahlblechkästen

RAL 7035 Korpus
RAL 9005 Front

Anwendungsbeispiel. Lieferung ohne Stahlblechkästen.



- Korpus pulverbeschichtet mit Struktur
- Maße: B 400 x T 260 x H 355 mm
- 4 Schubladen, glatt, kugelgelagert, Vollauszug
- Tragkraft 12 kg
- Zentralverschluss mit Schlüssel
- 4 Löcher für Wandbefestigung
- Gewicht: 11 kg

Art. Nr. 88503

Wandhalter für Stahlblechkästen

RAL 5015

Für 4 Stahlblechkästen.
Maße: B 343 x H 270 x T 270 mm
Art. Nr. 87120

Anwendungsbeispiel. Lieferung ohne Stahlblechkästen.

Sortimentskoffer Typ SK1
- Maße: L 336 x B 236 x H 68 mm
- Gewicht: 1,95 kg
- Einsätze:
  1x L 162 x B 108 x H 61 mm, grün
  2x L 108 x B 108 x H 61 mm, blau
  4x L 108 x B 54 x H 61 mm, gelb
  2x L 54 x B 54 x H 61 mm, orange

Art. Nr. 88400

Sortimentskoffer

Sehr stabile Ausführung aus Qualitätsstahlblech mit einem dichtschließenden Deckel. Zwei große stabile Spannbügelverschlüsse. Zusätzlich Deckelsicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen. Ideal für den täglichen anspruchsvollen Einsatz im Handwerksbetrieb. Mit eingeklebtem Schaumstoff im Deckel (Presspolsterung). Stabiler Metallgriff, klappbar. Farbige herausnehmbare Kunststoffeinsätze. Siebdruck mit Inhaltsangabe.

RAL 3000

Sortimentskoffer Typ SK2
- Maße: L 437 x B 330 x H 68 mm
- Gewicht: 3,55 kg
- Einsätze:
  2x L 162 x B 108 x H 61 mm, grün
  3x L 108 x B 108 x H 61 mm, blau
  6x L 108 x B 54 x H 61 mm, gelb
  12x L 54 x B 54 x H 61 mm, orange

Art. Nr. 88401

Sortimentskoffer Typ SK3
- Maße: L 437 x B 330 x H 135 mm
- Gewicht: 5,70 kg
- Einsätze:
  4x L 162 x B 108 x H 61 mm, grün
  6x L 108 x B 108 x H 61 mm, blau
  12x L 108 x B 54 x H 61 mm, gelb
  24x L 54 x B 54 x H 61 mm, orange

Art. Nr. 88402

ADB-Werkzeugkoffer aus Qualitäts-Stahlblech

- Mit fünf Fächern.
- hochwertige Pulverbeschichtung
- Maße: L 530 x B 200 x H 200 mm
- Gewicht: 4,5 kg
- Alle Fächer leicht zugänglich, sauber verarbeitet und haben stabile Nieten. Sie lassen sich leicht öffnen und schließen, besitzen eine hohe Standfestigkeit und kippen auch nicht beim einseitigen Herausziehen.

Art. Nr. 40598





Powertool HD CASE

Für die perfekte Aufbewahrung von hochwertigen Werkzeugen und anderen wertvollen Dingen.

- Maße des Koffers: L 597 x B 377 x H 240 mm
- verstärkter Deckel mit Kunststoffverschlüssen
- stabiler Handgriff
- 3 Spanngurte zum sicheren Aufbewahren von Maschinen und Werkzeugen
- Kleinteileboxen auf beiden Seiten

Art. Nr. 15507

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

FORMULA CARBO

Werkzeugkoffer Formula S 500 Carbo Plus
- Koffermaße: B 462 x T 256 x H 242 mm
- Leergewicht: 1,85 kg

Art. Nr. 15523

Werkzeugkoffer Formula RS 500 Carbo Plus
- Koffermaße: B 462 x T 256 x H 242 mm
- Leergewicht: 2,24 kg

Art. Nr. 15520

Werkzeugkoffer FORMULA mit einem Deckel aus dem hochfesten Kunststoff Carbo Flex.

Großer stabiler Aluminium-Stahlgriff.

Öse für Vorhängeschloss. (nicht im Lieferumfang enthalten)

Werkzeugkoffer Formula RS 600 Carbo Plus
- Koffermaße: B 547 x T 271 x H 278 mm
- Leergewicht: 2,76 kg

Art. Nr. 15521

Werkzeugkoffer Formula RS 700 Carbo Plus
- Koffermaße BxTxH: B 595 x T 289 x H 328 mm
- Leergewicht: 2,86 kg

Art. Nr. 15522

Zwei sehr stabile Aluminiumverschlüsse.

Superstabiler Deckel.

Als kleine Werkbank nutzbar.

Praktischer Bit-Halter im Griff.

Der Mini-Workcenter, ein Multifunktionskonzept, bestehend aus mehreren Komponenten

- Maße: L 420 - 470 x B 250 - 300 x H 300 mm
- Hocker, mit integrierten Einteilefächern
- Trittfläche mit einer max. Belastung von 150 kg
- Aufnahmen für Bohrer im Deckel
- Big-Box zur Aufbewahrung größerer Werkzeuge
- Stabiler Tragegriff
- TÜV zertifiziert

Art. Nr. 60002



Wheelbox HD Trophy 1

- mit Metallverschlüssen und ausziehbarer Griffstange
- Maße: B 680 x T 400 x H 355 mm

Farbe: schwarz/schwarz
Art. Nr. 15510
Farbe: schwarz/rot
Art. Nr. 15511

Werkzeugkoffer

Alles immer schnell griffbereit!

STUFF Alu-Semi-Profi Line 16"
• Koffermaße: B 415 x T 226 x H 200 mm
Art. Nr. 15512

STUFF Alu-Semi-Profi Line 20"
• Koffermaße: B 525 x T 256 x H 246 mm
Art. Nr. 15513

Das preiswerte Einsteigermodell für den ordnungsbewussten Handwerker aus stoßfestem und hochbelastbarem Kunststoff.

Stabiler Handgriff und Alu-Verschlüsse.
Herausnehmbarer Werkzeugträger mit Aufnahmen für Stecknüsse und Bits.
2 verschließbare Fächer im Deckel.

Toolbox STUFF Module-System Semi-Profi-Alu
• Koffermaße: B 525 x T 256 x H 325 mm
• 2 verschließbare Deckelfächer
Art. Nr. 15517

STUFF Alu-Semi-Profi Line 26"
• Koffermaße: B 595 x T 337 x H 316 mm
Art. Nr. 15514

Der neue innovative Werkzeugkasten – das STUFF-Modulsystem

Ein sehr funktionaler, solider Werkzeugkasten.
Stabiler Handgriff. Alu-Verschlüsse.
Herausnehmbarer Werkzeugträger mit Aufnahmen für Stecknüsse und Bits.

Toolbox STUFF Module-System Basic-Alu
• Koffermaße: B 525 x T 256 x H 325 mm
• mit trittfestem Deckel
Art. Nr. 15518

ADB Betriebseinrichtungen GmbH

Organizer HD 600 Flex
- herausnehmbaren Trennwände
- Maße: L 600 x B 389 x H 110 mm

Art. Nr. 15508

Organizer HD 400
- 12 herausnehmbaren einzelne Kunststoffboxen
- Maße: L 400 x B 389 x H 110 mm
- Maße der Einsätze: L 110 x B 77 x H 90 mm

Art. Nr. 15504

Werkzeugkoffer HD Trophy 2, schwarz

- stabiler Korpus aus schlagfestem Kunststoff.
- klappbarer Handgriff aus Aluminium.
- individuell einstellbare Kleinteilefächer.
- abschließbar mit Vorhängeschloss. (Nicht im Lieferumfang enthalten.)
- herausnehmbarer Inneneinsatz: L 400 x B 280 x H 145 mm
- Großfach unten: L 510 x B 280 x H 125 mm
- Gesamtmaße: L 600 x B 350 x H 355 mm
- Gewicht: 3,8 kg

Art. Nr. 15502

Organizer HD 400 Flex
- 11 herausnehmbare variable Trennwände
- Maße: L 400 x B 389 x H 110 mm
- Maße der Einteiler: 9x L 110 x B 70 mm 2x L 310 x B 70 mm

Art. Nr. 15505



4 herausnehmbare Lagerboxen mit Klarsichtdeckeln und Etikettenhaltern ermöglichen die Aufbewahrung von Kleinteilen und auch die Mitnahme zur Arbeitstelle. 4 Fächer mit Klarsichtdeckeln im Deckel ermöglichen das Lagern von Kleinteilen.

Eine Führung aus stabilem Kunststoff erleichtert das Sägen von Rohren.

HD COMPACT Werkzeugkoffer-Trolley
Dieser hochwertige Werkzeugkoffer mit außergewöhnlich viel Stauraum ermöglicht das sichere Aufbewahren und Transportieren Ihrer Werkzeuge.
- Maße: H 712 x B 495 x T 350 mm.
- Große Räder mit Ø 140 mm
- Großer stabiler Griff
- 2 große Fächer
- 4 Spannverschlüsse aus Metall
- 1 Werkzeugtragekasten im oberen Fach für kleinere Werkzeuge

Art. Nr. 15506

Der Werkzeugkoffer aus hochwertigem Polypropylen besitzt eine hohe thermische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und ist für einen dauerhaften Werkstatteinsatz oder auf der Baustelle geeignet.

Über ADB Betriebseinrichtungen GmbH

Im Jahre 2005 sind wir mit dem Ziel angetreten, dem Fachhandel optimale Werkstatt- und Betriebseinrichtungen anzubieten. Unsere Erzeugnisse zeichnen sich durch eine hohe Funktionalität und Lebensdauer aus. Mit Ihnen lassen sich Arbeitsabläufe rationeller und sicherer gestalten. Trotz zunehmender Automatisierung der betrieblichen Abläufe steht auch in Zukunft der Mensch im Mittelpunkt. Eine angenehme, produktive Arbeitsatmosphäre schafft die Grundlage für einen erfolgreichen Arbeitsablauf.

Neben den funktionellen Erfordernissen treten somit immer mehr die ergonomischen Ansprüche in den Vordergrund. Deshalb sind wir der Meinung, dass sich unsere Produkte den Erfordernissen des Arbeitsprozesses anpassen müssen und nicht umgekehrt.

Erstklassiges Qualitäts-Stahlblech, intelligente Konstruktionen und sorgfältige Verarbeitung bieten die Sicherheit für hohe Belastbarkeit und großen praktischen Nutzen bei einer gleichbleibenden Qualität. Hochwertige Verarbeitungsverfahren sichern eine lange Lebensdauer und die eingesetzte Pulverbeschichtung garantiert ein ausgezeichnetes optisches Erscheinungsbild.

Die ständige Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Produkte ist ein zentraler Punkt unseres Handels. Unser Ziel ist es nicht nur dem Handel Produkte anzubieten, sondern mit modernen Fertigungsverfahren wollen wir auch unter umwelttechnischen Gesichtspunkten die Herstellung stetig verbessern.

Ein weiterer wichtiger Punkt unserer Arbeit ist ein hoher Anspruch an Service, Lieferfähigkeit und Zuverlässigkeit. Auf 5000 m² Lagerfläche werden die meisten der von uns angebotenen Produkte gelagert, sodass wir einen 48-stündigen Lieferservice garantieren können. Hochmotivierte, qualifizierte Mitarbeiter tragen dafür die Verantwortung. Auch der Einkauf liegt bei uns in qualifizierten Händen. Zuverlässige Lieferanten garantieren, dass die Ausgangsprodukte für die Fertigung und die Handelsware von bester Qualität sind. Der weltweite Einkauf sichert marktgerechte Preise und somit Ihren Vorteil beim Kauf unserer Produkte. Speziell in unseren eigenen Fertigungsstätten, in der europäischen Gemeinschaft, werden die Produkte nach unseren Vorgaben in technischer und qualitativer Hinsicht gefertigt.

Das sind die Voraussetzungen, damit wir gleichbleibend gute und preiswerte Produkte anbieten können. Der beste Garant für ein erfolgreiches Handeln und damit die beste Werbung für uns und unsere Produkte ist ein zufriedener Kunde und das über Jahre hinaus.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen Lösungen, die den individuellen Kundenbedürfnissen Rechnung tragen und höchste Anforderungen erfüllen.

Ihre Ansprechpartner:

Herr Kienle (Vertriebsleiter):
Telefon: 07329 918073-0
E-Mail: f.kienle@adb-gmbh.com

Frau Leineweber (Vertrieb):
Telefon: 03473 225599-151
E-Mail: s.leineweber@adb-gmbh.com

Frau Joswig (Einkauf):
Telefon: 03473 225599-100
E-Mail: u.joswig@adb-gmbh.com

adb-betriebseinrichtungen.de

Impressum:
ADB Bertriebseinrichtungen GmbH
Am Kloster 11
06449 Aschersleben/Mehringen
Tel.: +49 (0)3473 225599-100
Fax.: +49 (0)3473 225599-111
E-Mail: info@adb-gmbh.de
www.adb-betriebseinrichtungen.de
Geschäftsführer: Ulrich Abendschein
Handelsregistereintrag: Amtsgericht Stendal HRB 4921
Ust-ID: DE 814 457 863

Lieferbedingungen:
Lieferung erfolgt nur in der dargestellten Ausführung und Farbe. Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich. Lieferung ohne Dekorationsartikel. Lieferzeit: sofort
Farbliche Abweichungen oder Änderungen vorbehalten.
Für Druckfehler keine Haftung.